


1235538 Кр²₁₁₈

1459

Н. Л. Скалозубовъ.

S



Известия 346

отд II 27

О СВИНОВОДСТВѢ

ВЪ ТОБОЛЬСКОЙ

ГУБЕРНІИ.



Библиотечная
538
193
№ 817

Тобольскъ.

Типографія Братства.

1906.

Печатать разрѣшается. Ноября 16 дня, 1906 г.

Тюменская областная
научная
БИБЛИОТЕКА

Съ развитіемъ въ Тобольской губерніи маслосольнаго скотоводства открывається громадная будущность свиноводству. Естественно поэтому обратить вниманіе на постановку этой отрасли хозяйства и намѣтить пути къ ея развитію.

Не имѣя возможности организовать изученіе свиноводства путемъ экспедиціоннымъ, я зимою 1902/3 года обратился къ добровольнымъ корреспондентамъ съ программой вопросовъ, на которую въ теченіе 1903 и 1904 года получено слѣдующее по уѣздамъ количество корреспонденцій:

изъ Туринскаго уѣзда . .	11
» Тобольскаго » . .	6
» Тюменскаго » . .	18
» Тарскаго » . .	38
» Тюкалинскаго » . .	47
» Ишимскаго » . .	43
» Курганскаго » . .	35
» Ялуторовскаго » . .	27

Всего 225

Предлагаемая работа представляет собою сводъ этихъ свѣдѣній.

Обработка и сводка матеріала производилась такъ. По внимательномъ прочтеніи каждой корреспонденціи отчеркивались въ ней тѣ отвѣты, кои, по характеру сообщаемыхъ свѣдѣній, по оригинальности взгляда или по новизнѣ передаваемыхъ фактовъ, представляли интересъ. Эти отвѣты переписывались на отдѣльные листы. Затѣмъ, когда весь матеріалъ такимъ образомъ былъ исчерпанъ, лист-

ки сортировались по вопросам программы. На основании материала по каждому вопросу составлялся общий очеркъ положенія вопроса; но такъ какъ въ этотъ очеркъ очевидно невозможно было, безъ ущерба простотѣ и ясности изложенія, ввести всѣ подробности дѣла, то рѣшено было опубликовать и самыя подлинныя сообщенія корреспондентовъ, какъ матеріаль для характеристики свиноводства.

Поэтому каждая глава изъ нижепомѣщаемыхъ состоитъ изъ двухъ частей — общаго очерка, составленнаго нижеподписавшимися, и подлинныхъ сообщеній корреспондентовъ.

Съ разработкой матеріала пришлось запоздать, но за этотъ періодъ, 1903—1905 г.г., никакихъ существенныхъ измѣненій въ положеніи дѣла не произошло.

Н. Скалозубовъ.

31 августа 1905 г.
г. Тобольскъ.

*
*
*

Прежде чѣмъ дать качественную характеристику свиноводства въ губерніи, по даннымъ официальной статистики приведу нѣкоторыя цифры для изображенія количественной его стороны. По свѣдѣніямъ Тобольскаго губернскаго статистическаго комитета число свиней по губерніи:

въ 1879 году было .	200,349
» 1904 году » .	237,685
за 20 лѣтъ увеличеніе на 18%.	
Въ 1904 году было .	343,038
за 5 лѣтъ увеличеніе на 44%.	

Маслодѣліе въ губерніи начало развиваться съ 1897 года.

Нижеслѣдующая таблица показываетъ измѣненіе количества свиней по годамъ съ 1900 и по уѣздамъ.

Г О Д А .	Число жителей об- его подл. въ губерніи	Число свиней по уѣздамъ губерніи.										В С Е О .
		Березовскій уѣздъ.	Сургутскій уѣздъ.	Туринскій уѣздъ.	Тобольскій уѣздъ.	Тюменскій уѣздъ.	Тарскій уѣздъ.	Тюльминскій уѣздъ.	Ишимскій уѣздъ.	Курганскій уѣздъ.	Иркутскій уѣздъ.	
Къ 1 января 1900 года .	1545181	79	6	32173	19579	17525	24122	30386	51312	28046	34457	237685
За 1901 г.	1613916	59	5	28594	22559	11848	15584	15984	33624	10930	24187	163374
За 1902 г.	1631507	93	2	19505	18142	5908	14001	20880	29733	19147	20229	147650
За 1903 г.	1695231	79	2	18684	18429	9852	20900	16458	20798	19391	19721	330505
За 1904 г.	1692038	88	5	18780	11845	9875	21837	24089	204794	22582	21637	343038

Въ 1900 году въ губерніи приходилось 15 свиней на 10 душъ населенія, а въ 1904 году—19.

Съ проведеніемъ Сибирскаго желѣзнодорожнаго пути сталъ налаживаться вывозъ свинины. По отчетамъ Сибирской желѣзной дороги за 1903 годъ г зозъ свинины то-

варомъ малой скорости со станцій желѣзной дороги, лежащихъ въ предѣлахъ губерніи, или къ которымъ (Петропавловскъ, Омскъ) тяготеютъ грузы изъ губерніи, въ пудахъ былъ таковъ:

Со ст. Курганъ	3657 п.	въ томъ числѣ на востокъ	1295 п.
» » Варгаша	5253	» » » » »	—
» » Лебяжья	1176	» » » » »	—
» » Макушин.	2184	» » » » »	—
» » Пѣтухово	84	» » » » »	—
» » Петропавл.	83	» » » » »	28 п.
» » Омскъ .	4557	» » » » »	1283 п.
» » Калачики	62	» » » » »	—
Всего		18656 п.	Всего 2606 п.

Далѣе на востокъ отъ Омска по выдающемуся отпуску свинины можно отмѣтить станціи:

Карачи .	3448 пуд.
Каинскъ .	2701 »
Обь . . .	25032 »
Маринскъ	2843 »
Ачинскъ .	4108 »

Всего же со станцій, отъ Челябинска на западѣ до Иннокентіевской на востокѣ, перевезено было свинины 77814 пудовъ, въ томъ числѣ 30342 пуда передано на Забайкальскую желѣзную дорогу.

Кромѣ того съ тѣхъ же станцій большой скоростью отправлено всего 281 пудъ.

Станціями назначенія были на востокѣ Омскъ, Томскъ, Иркутскъ, Чита; на западѣ С.-Петербургъ, Виндава, Козловъ, Москва, Екатеринбургъ, Нижній Тагиль.

Какъ видно отсюда, экспортъ свинины только что начинается, пока не представляя собою серьезной величины,—обширное поле для агрономической дѣятельности.

Какъ относятся крестьяне къ свиноводству и замѣтно ли расширеніе этой отрасли хозяйства послѣ распространенія маслодѣлія.

Отзывы, во 1-хъ, рисуютъ картину безотраднaго состоянія свиноводства въ губерніи прежде, до развитія маслодѣлія и сейчасъ въ полосу, гдѣ оно еще не развито, во 2-хъ, отмѣчаютъ замѣтное расширеніе этой отрасли хозяйства въ зависимости отъ развитія маслодѣлія.

Насколько малоодоходно и, главное, рискованно свиноводство было ранѣе, характеризуетъ пословица: *у кого много денегъ—заводи мельницу, а много хлѣба—свиней*, смыслъ которой въ томъ, что и то, и другое предпріятіе равно рискованны. При отсутствіи маслодѣлія единственнымъ кормомъ для свиней былъ хлѣбъ,—дешевъ онъ—свиней разводили, дорогъ—количество ихъ уменьшали. Одной изъ причинъ трудности разведенія въ настоящее время свиней считаютъ практикующійся способъ вольной пастбы ихъ; безъ пастуховъ свиньи прорываются черезъ изгороди въ хлѣбъ и причиняютъ поправы, вовлекающія въ большія непріятности хозяевъ.

Мѣстами и обратъ не достается свиньямъ, а идетъ мелкому скоту.

Тюменскій уѣздъ.

1. Свиней имѣютъ въ самомъ маломъ количествѣ, разведеніе ихъ зависитъ отъ недостатка удобныхъ мѣстъ для пастбы по причинѣ малоземелья. (*Яровская вол., Мальковское с., П. И. Малаховъ*).

Тарскій уѣздъ.

2. Свиньи есть у рѣдкаго домохозяина, даже богачи и тѣ во-

все не держать свиней; они считаютъ, что если есть у кого много денегъ, такъ завести мельницу, а у кого много въ амбарахъ хлѣба, тому завести стадо свиней—значить все опустошить. Которые хозяева живутъ по-бѣднѣ—у этихъ можно встрѣтить чаще свиней, и то по одной маткѣ и боровку; держать на племя зимой.

Свиноводство не только не увеличивается, но даже годъ за годъ уменьшается отъ того, что хлѣбъ сталъ дорогой, а прокормить свиней безъ хлѣба крестьяне не умѣютъ, не знаютъ, какъ готовить для свиней травяной кормъ изъ битвы, изъ листьевъ свеклы, капусты, крапивы, рѣпы и др. (*Викуловская в., Викулово с., В. А. Маркунасъ*).

Ишимскій уѣздъ.

3. Количество свиней почти не увеличивается, т. к. главнымъ откормомъ свињи по осени являются отбросы при молотбѣ хлѣбовъ, а уносимый „обратъ“ съ маслодѣленъ большею частию бываетъ лѣтомъ, въ періодъ сильнаго молока, когда свињи предоставляются сами себѣ, и „обратъ“ идетъ больше на выпойку телятъ и приготовленіе творога. (*Частоозерская вол., Частоозерское с., К. А. Абакумовъ*).

4. Свиней очень мало и ими не дорожатъ, потому что неуставленъ обычай ихъ пасти, вслѣдствіе чего въ лѣтнее время дѣлаютъ потравы. (*Казанская в., Казанское с., О. И. Баженовъ*).

5. Очень въ маломъ количествѣ держать свиней, не смотря даже на то, что на мѣстныхъ базарахъ и ярмаркахъ спросъ на свинину стоитъ большой. (*Сладковская в., Никулина д., А. И. Таммъ*).

6. На свиноводство не обращаютъ вниманія, не смотря на легкость прокорма. (*Пытуховская волость, Рынковское с., В. В. Недорюзова*).

Ялutorовскій уѣздъ.

7. Свињи могли бы приносить пользу и выгоду, но дѣло въ томъ, что хлѣбъ не родится, а ихъ безъ хлѣба содержать трудно. Обратъ идетъ мелкому рогатому скоту. (*Юринская вол., Володина д. Е. В. Брагинъ*).

8. Свиней держать мало, признаютъ въ нихъ малую пользу: 1) свињи изрываютъ поскотину, 2) налаживаютъ за приволь большую плату, 3) изгороди къ хлѣбамъ не крѣпкія, свињи изрываютъ полосы съ хлѣбомъ и дѣлаютъ большія потравы. (*Лыбаевская вол.,*

село Лыбаево, С. Т. Колбинъ. Томилевская волость, село Кутькино, Е. И. Симоновъ).

9. Вообще крестьяне свиньями не дорожатъ въ хозяйствѣ, даже за грѣхъ считаютъ держать ихъ какъ досадницъ въ хозяйствѣ. (Юринская вол., дер. Зонова, В. В. Зоновъ).

Тюкалинскій уѣздъ

10. До развитія маслодѣлія крестьяне держали болѣе свиней, теперь ихъ меньше, что зависитъ отъ того, что повиднѣе 3 года здѣсь былъ неурожай хлѣбовъ. (Лузинская вол., с. Лузинское, М. Н. Картовъ. Баженовская в., с. Баженовское, П. И. Осдоросъ).

Тарскій уѣздъ.

Изъ маслодѣльнаго раіона этого уѣзда большинство отзываетъ свидѣтельствуемъ о расширеніи свиноводства, такъ какъ пахта и обратъ дали возможность дешево прокармливать свиней; тѣмъ не менѣе отмѣчаютъ, что крестьяне еще не умѣютъ настояще кормить свиней.

11. Свиньями крестьяне въ настоящее время дорожатъ, потому что она корму употребляетъ меньше, чѣмъ рогатая скотина, такъ что на нее запаса меньше нужно зимою, чѣмъ на рогатую скотину, а также и лѣто она ходитъ по полю и роетъ землю и питается; когда придетъ домой, ее напоятъ теплымъ пойломъ съ охвостной мукой, и она опять идетъ въ поле. Кромѣ того она приноситъ еще пользу—продаютъ съ нее щетину, и мясо и сало—все дороже скотскаго. (Бертаманская волость, Гуровское село, А. М. Васильковъ).

Тюкалинскій уѣздъ.

12. Съ развитіемъ маслодѣлія кто только можетъ стараются разводить свиней. Большею частію разводятъ работающіе въ маслодѣльныхъ заводахъ рабочіе; поэтому обратъ они крестьянамъ даютъ мало. (Саратская волость, село Сибирско-Саратское, Е. А. Токаревъ).

Курганскій уѣздъ.

13. Прежде держали мало, потому что хлѣбомъ кормить очень дорого—не было расчета. а теперь кормятъ обратомъ и пахтой,

которая стоит 3 коп. ведро. (*Чесноковская волость, деревня Пименова, И. П. Кузинъ*).

14. Ранѣе крестьяне не придавали особаго значенія свиноводству, но съ развитіемъ маслослѣдствія, облегчившаго скорую выкормку свиней обратомъ и пахтой, населеніе стало понимать, что разведеніе свиней—довольно важная статья въ хозяйствѣ, отчего численность свиней въ деревняхъ замѣтно возрастаетъ. (*Марайская вол., с. Марайское, О. С. Гусевъ*).

15. Увеличеніе свиноводства замѣтно лишь со стороны богатыхъ, но все же больше 2—4 свиней никто не держитъ. (*Моринжинская в., с. Моринжинское, И. М. Иваицкій*).

16. Съ открытіемъ маслослѣдствія свиноводство увеличилось. Къ лѣту теперь многіе стараются пріобрѣсти поросятъ; прокормивши лѣто, колютъ, а къ зимѣ не многіе оставляютъ. (*Мало-Чаусовская вол., с. Холосатники, К. В. Золотаревъ*).

17. Въ 1900 г. въ Мостовской вол. свиней встрѣчалось очень мало. Благодаря развитію маслослѣдствія свиней появилось много болѣе; но дорожать свиньями очень мало, такъ какъ не умѣютъ примѣнить ихъ къ дѣлу. (*Мостовская волость, деревня Старо-Першина, П. М. Баневичъ*).

18. Количество свиней гораздо увеличилось съ открытіемъ маслослѣдствія, но болѣе скупаютъ богатые люди для пользы, а бѣднѣйшіе классы послѣднюю продаютъ за дешевую цѣну и плохо за ними слѣдятъ. (*Мало-Чаусовская волость, имѣніе Черная-Рыка, Д. Д. Карчевскій*).

19. Съ развитіемъ маслослѣдствія свиней увеличиваютъ, особенно въ лѣтнее время, а къ зимѣ рѣжутъ, оставляя часть сѣмящихъ свиней. (*Дубровская в., с. Дубровское, В. Ф. Бочаровъ*).

20. Только съ развитіемъ молочныхъ заводовъ свиней начали разводить въ значительныхъ размѣрахъ. Ранѣе до маслослѣдствія заводовъ, число свиней у насъ въ Сосновкѣ (на 100 дворовъ) не превышало 10 шт., а теперь число ихъ колеблется отъ 30 до 100 шт., смотря по урожаю. Нынѣ крестьяне свиньями стали дорожить. (*Камышевская в., с. Сосновка, М. О. Бѣляшовъ*).

21. Съ развитіемъ маслослѣдствія свиноводство увеличилось лишь у тѣхъ лицъ, которыя имѣютъ маслослѣдственные заводы, но частію и у крестьянъ, которые больше сдаютъ молока и получаютъ обратъ. (*Салтосарайская в., д. Мало-Бронниковская, О. Н. Черемныхъ*).

Породы свиней, разводимыхъ въ губерніи.

—=—

Безъ спеціальнаго мѣстнаго изслѣдованія, конечно, невозможно дать надлежащее представленіе о типѣ мѣстныхъ разностей свиней, разводимыхъ въ губерніи. Отвѣты корреспондентовъ хотя и даютъ нѣкоторый матеріалъ для характеристики породъ, но довольствоваться имъ можно лишь для предварительной оріентировки. Въ виду сбивчивости и неполноты описаній, довольно трудно отчетливо представить типъ мѣстной свиньи. Тѣмъ не менѣе попытка свести показанія сдѣлана.

Изъ описаній, содержащихъ наибольшее число признаковъ животнаго (20, 35, 36, 38, 226, 186, 27, 190, 48, 54, 55, 86, 181, 110, 217, 181, 9, 126, 34, 126, 103, 219, 171, 64, 211, 24, 16, 15, 13, 9, 57, 83, 81, 79, 219), выяснилась возможность выдѣлить слѣдующіе типы свиней:

А—покрытыя густой щетиной. Б—такъ называемыя голыя. Группа А распадается на двѣ подгруппы: а) съ короткими стоячими ушами, б) съ длинными висячими. Каждая изъ этихъ въ свою очередь на двѣ: а') съ низкими ногами, в') съ высокими ногами.

Къ группѣ Б принадлежатъ англійскія свиньи беркъ—и іоркъ-ширы и ихъ помѣсь съ мѣстной свиньей (смятки), недавно появившіяся въ Тобольской губерніи.

А. а. а' свиньи мѣстной породы съ короткими стоячими ушами и короткими же ногами.

Характеристика этому типу дана сообщеніями: 26, 27, 30, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 63, 64, 76.

Живой вѣсъ 2—6 пудовъ; голова небольшая, рыло длинное, уши короткія, торчащія, спина горбатая (карпообразная), острая; щетина обильная, особенно у старыхъ; хвостъ короткій (по инымъ указаніямъ длинный), покрытъ щетиной. Ноги короткія. Масть бѣлая, черная, пестрая,

чаще бѣлая, такъ какъ мѣстами на племя стараются оставлять бѣлыхъ поросятъ. Одинъ корреспондентъ изъ Тарскаго уѣзда (см. корр. 30) отмѣчаетъ различіе между свиньями черными и бѣлыми: у черныхъ ноги короче и тоньше, спина ровнѣе, туловище длиннѣе, голова меньше, рыло короче, живой вѣсъ меньше, щетина тоньше. Въ худшихъ своихъ представителяхъ эта свинья очень мелка, некрасива: «похожа на крысу». (корр. 38). Этотъ типъ распространенъ преимущественно въ Тарскомъ и Тюкалинскомъ уѣздахъ.

А а в' свиньи мѣстной породы съ короткими стоячими ушами и длинными ногами.

Характеристика этому типу дана сообщеніями 10, 33, 50, 54, 70.

Живой вѣсъ 2—5 пуд.; рыло длинное, голова сравнительно съ рыломъ мала, уши короткія стоячія, спина горбатая, покрыта длинною до 3 вершка щетиной; задъ узкій. Хвостъ по однимъ короткій, по другимъ длинный, покрытъ щетиной. Ноги высокія. Масть бѣлая, черная и пестрая. О существованіи этого типа есть сообщенія изъ Тарскаго и Ишимскаго уѣздовъ. Есть ли это особый типъ, или тотъ же вышеописанный, безъ спеціальнаго изученія вопроса сказать нельзя.

А в а' свиньи мѣстной породы съ длинными висячими ушами и короткими ногами.

Характеристика этому типу дана сообщеніями 35, 48, 53 и 54.

Живой вѣсъ 8—10 пуд. Голова широкая, большая, рыло длинное, уши длинныя, висячія; спина горбатая, на ней къ хвосту вихорь щетины; ноги низкія, хвостъ покрытъ щетиной. Щетина тонкая и рѣдкая. Масть большею частью изжелта бѣлая, но есть и черныя.

Сообщенія о распространеніи этого типа главнымъ

образомъ изъ Ишимскаго и отчасти изъ Тюкалинскаго уѣзда.

А в в' свиньи мѣстной породы съ длинными висячими ушами и длинными ногами.

Характеристика этому типу дана сообщеніями: 32, 46, 48, 58, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 77.

Живой вѣсъ 5—8 пуд. Голова большая, рыло длинное; уши длинныя, отвисшія; спина широкая, прямая Станъ длинный, ноги высокія; щетина рѣдкая, хвостъ длинный, щетиной покрытъ слабо. Масть большею частью сѣрая.

Распространена преимущественно въ Курганскомъ у. и сосѣднихъ—Ялуторовскомъ и Ишимскомъ.

Есть ли дѣйствительная разница между этимъ типомъ и предыдущимъ, можно установить лишь излѣдованіемъ на мѣстѣ.

Б а свиньи не мѣстныя, со щетиной. «Чухонскія» или «кабаны». Онѣ больше мѣстныхъ, съ отвислыми большими ушами съ длиннымъ, щетинистымъ хвостомъ. Масть грязновато-желтая, живой вѣсъ до 8 пуд въ 2-хъ лѣтнемъ возрастѣ. Вывезены онѣ съ пермскихъ заводовъ и встрѣчаются главнымъ образомъ въ западной части губерніи. Свѣдѣнія о нихъ даны сообщеніями 22, 23, 52 и 56.

Б. б свиньи не мѣстныя, голыя и смятки (помѣсь).

Съ развитіемъ маслодѣлія, съ увеличеніемъ интереса къ свиноводству, въ губерніи, особенно въ юго-западныхъ ея частяхъ, быстро стали распространяться англійскія свиньи іоркъ—и беркъ-ширы. О нихъ даютъ сообщенія корреспонденціи: о беркширахъ—50, 51, 57, 61 и 62, іоркширахъ—24, 40, 56 и 66, Линкольнской—51.

Питомниками беркширскихъ свиней, откуда онѣ распространились, называютъ хозяйство бр. Ушаковыхъ въ Курганскомъ уѣздѣ (здѣсь эти свиньи разводятся уже болѣе 15 лѣтъ); хозяйство бр. Смолиныхъ въ Курганскомъ уѣздѣ; питомникъ свиней при ветеринарной лечебницѣ въ

Курганъ, устроенный ветеринарнымъ врачомъ А. Я. Лемпертъ, питомникъ у крестьянскаго начальника г. Чарыкова въ с. Марайскомъ, Курганскаго уѣзда; хозяйство Т-ва Балакшинъ и Ванюковъ въ Курганскомъ уѣздѣ; хозяйство Карчевскаго въ Курганскомъ уѣздѣ. Свиньи эти разводятся крестьянами, конечно, не въ чистотѣ, получается помѣсь съ мѣстной свиньей, такъ называемыя „смятки“. Смятки эти описываются такъ: масть черная, голова толстая, рыло :приподнято кверху, спина круглая, длинная, покрытая рѣдкой и короткой щетиной. Ноги короткія, уши короткія, стоячія; хвостъ, короткій, голый. Живой вѣсъ 5—15 и болѣе пудовъ. Смятки гораздо скорѣй откармливаются, чѣмъ мѣстныя свиньи.

Питомниками іоркширскихъ свиней называютъ Александринскую казенную ферму въ гор. Каинскѣ, хозяйства Смолиныхъ, Балакшина, въ Курганскомъ уѣздѣ; Чернорѣчинскую ферму А. Я. Памфиловой, въ Тюменскомъ уѣздѣ. Голова острая, тонкая, рыло загнуто вверхъ, уши длинныя, спина широкая, туша длиннѣе мѣстной, ноги высокія, хвостъ голый, масть бѣлая, щетины мало. Живой вѣсъ около 13 пудовъ.

Линкольнская порода (безъ описанія ея признаковъ) указана въ одномъ мѣстѣ, въ дер. Стрехниной, Жилияковской волости, Ишимскаго уѣзда; приобрѣтены свиньи въ имѣніи Порчинскаго, Могилевской губ. (Сообщ. 51)

Ниже приводимъ подлинныя сообщенія корреспондентовъ, обрисовывающія типы мѣстныхъ свиней.

Туринскій уѣздъ.

22. Встрѣчаются свиньи трехъ породъ:

1) Мелкія—въ годъ вырастаютъ длиною 14 вер. Голова маленькая, лобъ крутой, чушка короткая, уши какъ у медвѣдя маленькія. Но если хорошо кормить эту свинью, то она бываетъ толстая.

2) Есть свиньи покрупнѣй, до 1 арш. длиной.

3) Есть порода крупная, называется „кабанами“, ихъ добываютъ съ Пермскихъ заводовъ. (*Благовѣщенская волость, дер. Кондрахина, Г. Е. Тимофеевъ*).

23. Есть кабаны; у нихъ уши висятъ съ головы, они объемистѣй простыхъ. Вывезены изъ Сосвинскаго завода. (*Гаринская в., д. Лобанова, О. С. Лобановъ*).

24. Начинаю разводить свиней іоркширской породы. Отличіе ея отъ мѣстной породы громадное: она много длиннѣе въ тушѣ, ноги короткія, голова большая, уши висятъ, вѣсъ тройной. Въ декабрѣ 1901 г. я убилъ борова, вѣсилъ около 10 пуд., а нынѣ продалъ свинку 13 пуд. 3-хъ лѣтъ, и почти не откормленную. (*Гор. Туринскъ, Е. А. Колпацниковъ*).

Тюменскій уѣздъ.

25. Простая русская порода, низкорослая, живой вѣсъ отъ 2½ до 3 пуд., рыло 5 верш., голова 2½ верш., уши 2 верш., спина 1 арш., ноги 5½ верш., хвостъ покрытъ шерстью, преобладаетъ масть свѣло-сѣрая (*Еланская волость, село Плеханово, П. П. Терпуговъ*).

Тарскій уѣздъ.

26. Порода свиней простая, живой вѣсъ отъ 3 до 6 пуд. Рыло круглое, ниже челюстей въ перехватѣ тонкое. Голова продолговатая. Уши средней величины, у нѣкоторыхъ они открытыя (стоячія), а у другихъ закрыты, т. е. свисшія къ челюстямъ. Спина острая, нѣсколько сѣдловатая. Ноги низкія, хвостъ короткій, покрытъ щетиной. Преобладающая масть бѣлая съ черными пятнами. (*Долгиновская в., с. Шувеское, А. Е. Поповъ*).

27. Порода свиней простая, живой вѣсъ матки 2—3 лѣтъ около 5 пуд., рыло короткое, прямое, уши рѣдко встрѣтить, что-бы висѣли, а болѣе стоять почти впрямь, откачнувшись нѣсколько отъ головы. Спина горбатая, ноги низкія, хвостъ на 4 верш. покрытъ щетиной, масть—бѣлая, черная, сивая, пестрая. Какъ замѣтно бѣлой масти болѣе, такъ какъ на племя стараются оставить матокъ, болѣе бѣлыхъ. (*Сидельниковская волость, село Сидельниковское, С. А. Избышевъ*).

28. Особенно хорошія свиньи водятся въ Тарскомъ уѣздѣ, въ Бутаковской вол. у Чухонъ, которые откармливаютъ крупныхъ

свиней вѣсомъ до 18 пуд., и мясо этихъ свиней цѣнится дорого, отъ 4 р. 50 к., до 6 р. пудъ. (*Логинская волость, дер. Замивина, И. М. Заваринъ*).

29. Хорошія и цѣнныя свиньи встрѣчаются въ новыхъ поселкахъ—Каутѣ, Суплантыкѣ по р. Тую въ Тевризской вол. Повоселы-самоходы привезли ихъ изъ Россіи—Витебской, Могилевской и др. губ. (*Тевризская в., д. Петелина, Е. П. Шипуновъ*).

30. Мѣстная порода: не особенно высокія, голова длинная, уши острые, торчатъ вверхъ, спина горбатая, ноги длинныя, хвостъ длинный, покрытъ длинной щетиной, масти болѣе бѣлой, но есть пестрыя и вовсе черныя. Живой вѣсъ—6 мѣсячн. $1\frac{1}{2}$ —2 п., годовыхъ—3 п., 2 лѣтн.—4—5 п. У черныхъ свицей бываютъ ноги короче и тоньше, спины ровнѣе и сами длиннѣе, щетина мягче, голова меньше, рыло короче, а живой вѣсъ малый, туша не вѣситъ болѣе 3-хъ пудовъ. (*Викуловская волость, село Викуловское, В. А. Маркунасъ*).

31. Порода свиней обыкновенная, мелкая, живой вѣсъ до 1-го года 1 пудъ, 2-хъ лѣтъ до 1 п. 30 ф., 3-хъ лѣтъ 2 п. 20 ф., уши небольшія, стоячія; болѣе крупная порода привезена изъ степныхъ селеній Рыбинской вол., отличаются длиннымъ станомъ, большими ушами, живой вѣсъ до 1 года—2 п., 2-хъ лѣтъ—3 п., 3-хъ лѣтъ—4 п. (*Тевризская в., д. Петелина, Е. П. Шипуновъ*).

32. Вѣсъ мѣстныхъ свиней отъ 7 до $7\frac{1}{2}$ пуд., рыло продолговатое, уши долги, 5 верш., спина прямая, ноги 9 верш., есть и 7 верш. Росту свиньи 19 верш. и 14 верш., хвостъ покрытъ немного щетиной, масти разной, больше сѣрыя. (*Алымская волость, село Казарово*).

Тюкалинскій уѣздъ.

33. Порода очень плохая; вѣсъ хорошей свиньи $2\frac{1}{2}$ —3 пуда. Рыло длинное, голова сравнительно съ рыломъ мала. Уши короткія, ноги длиннѣе, чѣмъ это требовалось бы для пропорціональности, хвостъ короткій, покрытъ шерстью, а не щетиной. Масть бѣлая. Свиньи эти зимою и лѣтомъ липяютъ и теряютъ не только щетину, но и шерсть—пухъ. (*Новокарасукская волость, село Карасукъ, Я. К. Баско*).

34. Сибирская порода, средній вѣсъ 2-хъ-лѣтней свиньи около 3 пудовъ; голова маленькая, носъ длинный, малыя уши, спина узкая, ноги короткія, хвостъ покрытъ длинной щетиной. Большею

частью бѣлыя, часто пестрыя. (*Локтинская волость, село Ковалево, Я. Цеповичъ*).

35. Свины породы обыкновенной: ростъ $\frac{3}{4}$ арш., рыло внизъ, голова широкая, уши внизъ, спина выгнута кверху, ноги низкія, хвостъ покрытъ щетиной, масть большею частью изжелта, но есть и черныя. Живой вѣсъ до 10 пудовъ. (*Драгунская в., с. Милотинское, С. К. Варлачевъ*).

36. Простая порода: годовая вѣситъ 3 пуда, рыло вострое, голова длинная, короткія уши, спина узкая, покрыта щетиной; на ногахъ низкая, хвостъ короткій. Масть бѣлая, черная, сипя, пестрая. (*Колмаковская в., с. Чищино, Е. И. Алексѣевъ*).

37. Сибирская свинья: малая 2 пуда, средняя 3 пуд. 20 фун. Наибольшій живой вѣсъ 5 п. 20 ф. Рыло длинное, голова небольшая, уши стоячія, спина у кормленной свиньи до 5 верш. ширины. Ноги короткія, переднія до 6 верш., заднія около 8 верш. Хвостъ длинный до земли, покрытъ щетиной. Масть болѣе бѣлая. (*Драгунская в., под. Называиха, Т. В. Алексѣевъ*).

38. Порода простая, похожа на крысу, короткоухая, рыло продолговатое, голова небольшая, спина плоская, ноги короткія, преобладающая масть бѣлая, есть сипіе и черныя. Вѣсъ живой свиньи до $3\frac{1}{2}$ пуд. (*Лузинская волость, с. Лузинское, М. П. Карповъ*).

39. Русская порода: длина 1 арш., вышина 3 четв. аршина, ноги низкія, 9 верш.; масть бѣлая и бурая. (*Кобырдакской вол. село Солдатское, Е. М. Губинъ*).

40. Стали поемногу распространяться свиньи, называемыя голыя, онѣ взяты съ Александринской фермы въ Кайнскѣ; рыло загнуто вверхъ, голова острая, тонкая, уши длинныя, спина широкая, ноги высокія, хвостъ голый, масть бѣлая. (*Еланская вол., Попровский пос., П. И. Костенко*).

41. Въ дер. Чумановской, Крутинской волости, свиньи бѣлыя, невысокія, но широкія въ спинѣ, носъ короткій вздернутый, ноги короткія, хвостъ долгій; могутъ пороситься въ году 3 раза. Вывезена изъ Россіи; уши прямыя, небольшія. При кормленіи прорастаютъ саломъ. (*Крутинская волость, деревня Чекишева, С. И. Чесноковъ*).

42. Свиней иной породы—курпосыхъ—держатъ только заводч. владѣльцы; вывезены переселенцами изъ Россіи и изъ деревень, находящихся на берегахъ Иртыша. (*Колмаковская вол., дер. Черноусова, Г. Е. Магрушинъ*).

43. Свињи по большей части водятся обыкновенныя русскія, длиннорылыя, вострохребныя, но не съ отвисшими ушами, хотя есть, очень рѣдко, и таковыя. Щетина очень сильна, особенно у старыхъ. Русскія тянутъ 5—10 пуд. въ тушѣ. (*Намибинская в., с. Намибинское, П. И. Сновіцкій*).

Ишимскій уѣздъ.

44. Смятки мѣстныхъ свиней съ англійскими смириѣе, не пакостливы. (*Теплодубровская в., с. Гусиное, А. Т. Ведерниковъ*).

45. Простая свинья самая большая длиною 1 арш. 8 верш., ширина въ срединѣ $\frac{1}{2}$ арш. Рыло короткое, уши среднія и стоятъ прямо, спина дуговатая, ноги 5 верш., хвостъ покрытъ щетиной; масть болѣе бѣлая изгрязна. (*Безруковская в., с. Больше-Удаловское, П. Т. Заворохинъ*).

46. Курляндская свинья ростомъ 1 арш. 3 четв., рыло кверху, кривое, голова большая, уши большія, развѣсисты, спина широкая, ноги толстыя и высокія, хвостъ длинный и покрытъ малымъ количествомъ щетины; масть свѣтлобѣлая. (*Ильинской вол., д. Вакоринская, П. И. Новожилонъ*).

47. Голова небольшая, рыло короткое, уши короткія, немного свѣпчиваются, спина немного горбовата, ноги невысоки, хвостъ покрытъ щетиной. Масть болѣе бѣлая, пестрая. (*Фирсовской вол., дер. Быкова, В. Н. Желотянский*).

48. Мѣстная сибирская: рыло длинное, голова большая, уши висячія, спина горбатая, ноги низкія, хвостъ покрытъ щетиной. Преобладающая масть бѣлая. Въ с. Ново-Александр. и д. Лебедовой, Дубынской же вол., у переселенцевъ другія свињи, которыя отличаются отъ мѣстныхъ высокими ногами, длиннымъ станомъ и рѣдкою щетиной. (*Дубынская в., с. Дубынское, А. Н. Райковъ*).

49. Пытались вводить длинноухихъ свиней—россійскихъ, но неудачно, не умѣютъ ухаживать. Эти свињи похожи на мѣстныхъ, но бываютъ до 10 пуд. вѣсу. (*Уктузская волость, село Уктузское, К. И. Молодцевъ*).

50. Живой вѣсъ свињи 2-хъ, 3-хъ-лѣтняго возраста отъ 3 до 5 пуд. Масть бѣлая, есть и пестрая. Голова большая съ длинной мордой, уши низкія, стоячія; спина короткая съ острымъ хребтомъ, длинной щетиной, хвостъ также покрытъ щетиной, ноги высокія, задъ узкій. Въ с. Частоозерскомъ есть свињи породы Беркширской, вывезенной изъ Курганскаго уѣзда, съ заимки Ушакова,

но уже почти выродились, такъ какъ были вывезены годовъ 10 тому назадъ. Происшедшія отъ скрещиванія этихъ свиней съ мѣстными лучше откармливаются. (*Частоозерская вол., село Частоозерское, К. А. Абакумовъ*).

51. Въ одномъ хозяйствѣ дер. Стрехниной, Жилыковской в., Ишимскаго уѣзда, имѣется пара свиней Линкольпской породы; приобрѣтена изъ имѣнія Порчинскаго, Могилевской губ. (*Жилыковская в., д. Стрехнина, А. А. Субботинъ*).

52. Свиньи большею частию простыя, меньше Чухонскихъ. Живой вѣсъ простой откормленной свиньи 2-хъ лѣтъ около 5 п., Чухонскія съ отвисшими большими ушами съ длиннымъ, щетинистымъ хвостомъ въ этомъ возрастѣ вѣсятъ около 8 п. (*Дубынская в., с. Дубынское, П. И. Пономаревъ*).

53. Нѣкоторыми крестьянами с. Гагарьевскаго приобрѣтаются свиньи другихъ породъ отъ переселенцевъ пос. Вакарипскаго. Ильинской волости, Ишимскаго уѣзда; у этихъ свиней рыло долгое, уши длинныя и висятъ, на спинѣ къ хвосту вихорь, щетина тонкая и рѣдкая, ноги низкія. (*Гагарьевская вол., Гагарьевское село, Е. И. Сесюнинъ*).

54. Свиньи имѣются двухъ породъ: у одной—средняя величина 3 четв. арш., уши короткія, рыло короткое и широкое, тупое; спина круглая, ноги высокія; вѣсъ приблизительно 3—4½ пуда; у другой—длина 1½ арш., уши длинныя, спина плоская, ноги короткія, вѣсъ 5—8 пудовъ, рыло продолговатое, лобъ не широкій (рыло длинное), клычъ (бирка) не широкій. У той и другой хвостъ покрытъ щетиною. Преобладающая порода короткоухая; длинноухія скоро вырождаются. (*Истоминская волость, село Истоминское, Б. Г. Старостъ*).

55. Есть и другая порода. Тѣло свиньи совершенно голое, уши длинныя, широкія и висячія, рыло долгое съ поднятымъ пятячкомъ. Клыки выставляются наружу, спина широкая. Онѣ ходко идутъ на прибыль. (*Кротовская в., Мало-Скарёдное с., К. И. Ереминъ*).

Курганскій уѣздъ.

56. Прежде преобладала у крестьянъ самая вульгарная порода свиней—на высокихъ ногахъ, поджарая, съ длиннымъ рыломъ: мѣстами встрѣчались свиньи вислоухія, такъ называемыя „Чухонскія“. Последнія представляли породу уже болѣе культурную. Масть почти общая—грязновато-желтая. Живой вѣсъ первой не пре-

выпасть 5 пуд., а послѣдней—до 8 пуд. Въ имѣніи г.г. Ушаковыхъ и Смолиныхъ, въ питомникѣ при бойнѣ въ Курганѣ и у отдѣльныхъ лицъ въ хозяйствахъ появились свиньи іоркширы и беркширы. Это рѣшительно повліяло на улучшение породы свиней у крестьянъ. Напримѣръ, въ с. Марайскомъ, у г. Чарыкова, имѣлось нѣсколько экземпляровъ беркшировъ. Сейчасъ отъ скрещиванія породъ значительно здѣсь свиньи улучшились. Также въ дер. Шмаковой крестьяне охотно начали разводить поросятъ іоркширской породы, завезенной на нашемъ заводѣ, одно время. (*Марайская вол., с. Марайское, Г. С. Гусевъ*).

57. Въ настоящее время многіе изъ крестьянъ приобрѣли борзыхъ беркширской породы изъ хозяйствъ Ушкова, Смолина, Балакина, Карчевскаго и изъ Курганской ветеринарной лечебницы отъ врача Лемперта. Свиньи годовалыя достигаютъ 9 п. вѣсу, ноги у нихъ короткія, а у простыхъ ноги высокія и спина острая. Бѣдятъ много, а пользы мало, въ два года едва достигаютъ 8 пуд. вѣсу; что для крестьянъ убыточно, и только щетины съ нихъ получаютъ еще фунта 1½ на 2 р. 50 к. (*Мало-Чаусовская вол., имѣн. Черная-Рычка, Д. Л. Карчевскій*).

58. Порода русская, сибирская. Живой вѣсъ въ среднемъ 9 пуд. Рыло длинное, голова большая, уши длинныя, опустившіяся внизъ, спина ровная, ноги высокія, хвостъ покрытъ щетиной, масть сѣрая. (*Лебяжьевская в., с. Лебяжьевское, Г. Г. Бутенковъ*).

59. Кромѣ простыхъ свиней распространены такъ называемыя англійскія бѣлыя и черныя—іоркширы и беркширы; отъ мѣстныхъ свиней онѣ отличаются тѣмъ, что имѣютъ короткое рыло, прямое туловище и не горбатое, уши меньше, ноги короче. Встрѣчаются повсемѣстно, а первоначально были разведены въ Курганѣ—у Смолиныхъ и Карчевскаго, а также въ Утятской вол. у Д. Матвѣева. (*Камышевская в., с. Союзовка, М. О. Блаловъ*).

60. Есть англійскія свиньи, бѣлыя и черныя, хотя уже не чистокровныя. Отъ мѣстной свиньи отличаются болѣе тяжелымъ вѣсомъ, не имѣютъ щетины; короткое и загнутое къверху рыло. Первоначально взяты изъ имѣнія Ушкова. (*Сычевская в., с. Сычевское, А. М. Макаровъ*).

61. Ранѣе крестьяне держали простую породу: голова тонкая, рыло длинное, уши большія, стоячія или висячія, спина угломъ, покрытая длинной щетиной. При хорошемъ кормѣ вѣсъ живой свиньи отъ 4 до 6 пуд. годовалой. Теперь же эта порода мало рас-

пространена. Въ настоящее время держать помѣсь беркшира съ простой—масти черной, голова толстая, рыло короткое, слегка загнутое кверху, спина круглая, длинная, покрытая рѣдкой короткой щетиной, ноги короткія, не очень толстыя, уши короткія, стоячія, хвостъ короткий. Распространилась отъ А. П. Балакшина изъ дер. Логовушки, Введенской волости. (*Мало-Чаусовская в., с. Хохловатки, К. В. Золотаревъ*).

62. Свины имѣются простыя—обыкновенныя и беркширы. Живой вѣсъ простыхъ свиней колеблется отъ 2 пудовъ до 7 пуд., а беркшировъ отъ 5 до 15, а иногда и болѣе пудовъ. У простой свињи голова продолговатая тонкая, а у беркшировъ короткая и толстая и рыло чуть приподнято кверху, а у простой тупое; ноги у простой свињи длинныя, а у беркшира короткія. Спина у простой свињи острая, а у беркшира круглая, хвостъ у первой покрытъ щетиной, а у второй нѣтъ, масть первой—бѣлая, пѣгая, полосками и пр., а у беркшировъ—черная. (*Черемуховская в., дер. Фатеры, С. Тюленевъ*).

63. Живой вѣсъ свињи 3 пуд.—4 пуд. 20 фун., рыло длинное, голова маленькая, уши большія, спина немного выше головы, острая, покрыта щетиной (хребетъ), ноги низенькія, хвостъ короткий покрытъ короткой щетиной, масть бѣлая. (*Моревская вол., село Кабанье, Е. М. Шестакова*).

64. Обыкновенная крестьянская: рыло длинное, голова продолговата, уши короткія, спина узкая, ноги топкія и низенькія, хвостъ длинный, покрытъ щетиной. Масть черно-пестрая и бѣлая. (*Акмолинская об., Новорыбинская станица, село Дудровное, В. Ф. Романовъ. (Покровская в., с. Оконешниково, П. Г. Воротыницевъ)*).

65. Свины обыкновенныя, сибирскія, вислоухія,—средній вѣсъ 7 пуд., рыло долгое, голова большая, уши длинныя, висячія; спина острая, ноги высокія, хвостъ покрытъ щетиной. Масть вообще бѣлая, частію пестрая. (*Дубровская вол., село Дубровское, В. Ф. Бамаровъ*).

66. Русская свинья—живой вѣсъ отъ 3 до 5 пуд.; рыло имѣетъ длинное, уши длинныя и мохнатыя и короткія, спина узкая и покрыта щетиною, ноги большею частію высокія, хвостъ покрытъ щетиною. Преобладаютъ бѣлой масти. (*Самтосарайская в., д. Мало-Банникова, О. Н. Черемныхъ*).

67. Порода свиней называется сарской: рыло длинное, острое; голова сухая, уши длинныя, спина острая, ноги длинныя, су-

хія; хвостъ покрытъ щетиной. Преобладающая масть бѣлая. (*Шмаковская в., д. Оуслова, А. С. Полушинъ*).

68. Свињи имѣютъ очень плохой видъ, какъ ежъ—вся покрыта щетиной, рыло острое, уши длинныя, спина острая, ноги высокія. Годовалая вѣситъ 5 пудовъ. (*Арлагульская в., с. Арлагульское, К. Атарантовъ*).

69. Свињи встрѣчаются и другой породы, происходятъ отъ скрещиванія простыхъ сибирскихъ англійскими беркширами, которыя были у ветеринарнаго врача Лемпертъ въ Курганѣ; встрѣчаются эти смятки почти повсѣмѣстно. (*Шмаковская вол., дер. Оуслова, А. С. Полушинъ*).

70. Здѣшняя природная свинья достигаетъ не болѣе 8 пуд. вѣсу, рыло долгое, сухое; голова небольшая, уши маленькія, глядятъ прямо кверху, спина узкая, ноги долги, хвостъ покрытъ щетиной; шерсть больше бѣлая и пушистая. Хребтовая щетина отъ 2½ до 3 вершковъ. Есть еще порода подъ названіемъ „вислоухая“, достигаетъ вѣсу до 10 пудовъ, щетина на хребтѣ долгая, на бокахъ плохая и сильно съ густымъ пухомъ. Обѣ породы для зимы выносливыя и плодятся безо-всякаго пріюта, т.-е. безъ теплаго помѣщенія. (*Елошанская в., д. Песьяна, С. И. Урванцовъ*).

71. Имѣются свињи изъ смятокъ іоркширской породы. По внѣшнему виду отличается короткимъ рыломъ, болѣе круглымъ туловищемъ, щетины имѣютъ меньше, хвостъ голый, длиною превышаютъ мѣстныхъ свиней; встрѣчаются въ Салтосарайской вол., частію куплены въ городѣ на рынкѣ, а болѣе всего получены отъ Смолина. (*Салтосарайская в., д. Мало-Банникова, О. Н. Черемныхъ*).

Ялutorовскій уѣздъ.

72. Порода обыкновенная: рыло долгое, голова узкая, уши длинныя, спина плоская, ноги среднія, хвостъ покрытъ щетиной, масть бѣлая. (*Боровинская вол., с. Боровинское, М. И. Обрьзовъ*).

73. Простая порода почти вытѣсняется пестро-черной, изъ послѣднихъ нѣкоторые бываютъ совсѣмъ черныя безъ щетины, а также бѣлыя, тоже безъ щетины (щетина на нихъ хотя и есть, но въ видѣ шерсти); у бѣлыхъ хвостъ длинный, на копчѣ длинные волосы; у черныхъ ноги не высокія, спина широкая. Бѣлыя свињи вывезены изъ имѣнія Черная-Рѣчка, Тюменскаго уѣзда, отъ А. Ф. Памфилова. Черно-пестрыя изъ села Турушева, Мостовской вол., отъ В. Е. Шилкова. (*Верхне-Бешкильская вол., село Верхне-Бешкиль, Ф. С. Ямциковъ*).

74. Свиньи есть голыя, и со щетиной. У голыхъ уши маленькія, ноги короткія, рыло крутое. У щетинистыхъ ноги большія, уши завѣшиваются глаза. Голыхъ черно-пестрыхъ, подъ названіемъ беркширы, покупали въ Курганскомъ уѣздѣ у Ушковыхъ по 1 р. за фунтъ поросятами. (*Мокроусовская в., д. Еремина, Т. П. Ереминъ*).

75. Русскія свиньи длиной отъ 1 до 1½ арш., вѣсъ отъ 3 до 7 пудовъ. Рыло длинное, голова узкая, уши стоячія, есть и съ отвислыми ушами; спина острая, ноги высотой отъ 1 до 1½ четвер., хвостъ покрытъ щетиной; масть черно-пестрая, черная, русая. (*Новозамская вол., с. Новозамское, А. Е. Козьминъ*).

76. Свиньи самыя мелкія; самыя крупныя не болѣе 5 пудовъ. Голова не очень большая, лобъ крутой; вообще рыло какъ будто выгнутое, глаза очень маленькіе, уши тоже небольшія, большею частію стоятъ прямо; шея очень короткая, спина прямая, узкая, ноги низкія, хвостъ покрытъ мелкою щетиной (шерстью) и очень короткій, масть разная; отъ одной свиньи поросята бываютъ бѣлыя, сивые и черно-пестрые. (*Юринская волость, деревня Занова. В. В. Зановъ*).

77. У нѣкоторыхъ есть свиньи долгоцогія съ большими ушами, вывезены изъ Шадринскаго уѣзда. (*Шатровская в., с. Дворцы. О. И. Чудиновъ*).

Какія качества цѣнятся крестьянами въ свиньяхъ.

Наиболѣе вѣрнымъ для большинства мѣстностей, вѣроятно, будетъ указаніе корреспондента изъ Сычевской в. Курганскаго уѣзда (90), что крестьяне преимущественно цѣнятъ въ свинѣ вѣсъ туши, на прочія же качества не обращаютъ особеннаго вниманія. Цѣнятъ также плодovitость, ибо „сосуны“ составляютъ лакомое блюдо въ праздники (18). Сало отъ мяса старожилами обычно не отдѣляется,—но переселенцы цѣнятъ его, и качеству его придаютъ значеніе. При хорошемъ кормѣ хлѣбомъ и картофелемъ сало получается густое и хорошее на вкусъ, при кормленіи же наоборотъ—получается жидкое (80). Чтобы

сдѣлать обратъ болѣе годнымъ для отложенія хорошаго сала, совѣтуютъ въ обратъ или пахту на 1 ведро всыпать $1\frac{1}{2}$ фун. муки или отрубей (83). По нѣкоторымъ сообщеніямъ и старожилы начали обращать вниманіе на сало, которое идетъ теперь въ пищу вмѣсто масла, сильно вздоржавшаго, (84).

Легкость откорма обратила на себя вниманіе крестьянъ лишь тогда, когда появились англійскія свиньи, дающія быстрый приростъ въ вѣсѣ. Люди бывалые, преимущественно изъ мастеровъ маслодѣлія, пропагандируютъ улучшенное кормленіе свиней для полученія большаго вѣса туши. Одно изъ такихъ указаній дать г. Гиршъ въ сообщеніи, 87.

Старожилы о правильномъ кормленіи свиней понятія не имѣли: случается, свинья попадаетъ въ амбаръ съ хлѣбомъ и цѣлую недѣлю растетъ въ немъ; остальные двѣ—три недѣли ей ничего не даютъ, потому, что о свиньѣ забыли (81). Зажиточный и такъ называемый „хлѣбный“ хозяинъ кормитъ свинью безъ мѣры и вѣса; прокормилъ мѣсяцъ, много полтора до отвала и достаточно.

Количество щетины со свиньи часто цѣнится въ ущербъ другимъ качествамъ ея, такъ какъ щетина дорога, продается на мѣстныхъ ярмаркахъ до 2 рублей за фунтъ (84).

Туринскій уѣздъ.

78. Сало особо отъ туши не отдѣляется и не готовится для ѣды, какъ въ Малороссіи. (Г. Туринскъ, Е. А. Колпащиковъ).

Тобольскій уѣздъ.

79. Свиней держатъ болѣе недостаточные, а потому въ нихъ цѣнится легкость откорма, берутъ для выращиванія, чтобы жили одну зиму и два лѣта; цѣнятъ также мясо и сало, которое замѣняетъ масло для домашняго употребленія. (Карачинская в., д. Блиникова, И. А. Уженичевъ).

Тюкалинскій уѣздъ.

80. Сало при хорошемъ кормѣ—хлѣбомъ и картофелемъ—получается густое и хорошее на вкусъ; если же въ кормѣ главное будетъ обратъ, то сало будетъ жидкое. (*Колмаковская в., д. Черноусова, Г. Е. Макрушинъ*).

81. Крестьянинъ цѣнить въ свиньѣ ея величину; легкость откорма онъ не наблюдаетъ и это какъ-бы его не касается. Случается, свинья попадаетъ въ амбаръ съ хлѣбомъ и цѣлую недѣлю роется въ немъ; остальные двѣ, три недѣли ей ничего не даютъ, потому что о свиньѣ забыли, и недосугъ смотрѣть за пей. Плодовитость крестьянину желательна, ради „сосуновъ“, которыхъ они сѣдаютъ очень много и любятъ ихъ. Количество и качество сала не имѣетъ значенія. Говорятъ „жирна“, жиръ же ея незначительный и сала не болѣе вершка на спинѣ. Сало особо не заготавливаютъ какъ хохлы, а всю тушу рубятъ и солятъ. (*Новокарасукская в., с. Карасукъ, Я. К. Баско*).

82. Крестьяне цѣнятъ главнымъ образомъ сало, легкость откорма и плодовитость. (*Больше-Песчанская волость, село Кисляково, Е. И. Пляскинъ*).

83. Въ свиньяхъ крестьяне цѣнятъ, во 1-хъ—сало, которое можно продать по хорошей цѣнѣ, и во 2-хъ—мясо, идущее для пропитанія своего семейства. Изъ хорошей кормленной свиньи получается 2 пуд. 20 фун. сала и 3 пуд. мяса. Для улучшенія сала нужно въ обратъ или нахту всыпать на одно ведро 1½ фун. муки ржаной или хотя бы отрубей (высѣву), безъ этого сало получается слабое и невкусное. (*Драгунская волость, деревня Называнха, Т. В. Алексеевъ*).

Ишимскій уѣздъ.

84. Крестьяне цѣнятъ ту свинью, которая быстро растетъ, скоро жирѣетъ и даетъ много мяса и щетины. Щетина продается на мѣстныхъ ярмаркахъ до 2 руб. за фунтъ, а сало теперь идетъ въ тошленомъ видѣ въ пищу вмѣсто масла, которое „сильно вздорожало“. (*Частоозерская волость, село Частоозерское, К. А. Абакумовъ*).

85. Цѣнятся здѣшними крестьянами вѣсъ туши и плодовитость. На легкость откорма, количество и качество сала совсѣмъ не обращаютъ вниманіе. Зажиточный и, такъ называемый хлѣбный, хозяинъ кормитъ свинью безъ мѣры и вѣса. Покормитъ мѣсяцъ, мно-

го полтора до отвалу и достаточно. (*Жуляковская в., д. Стрехнина, А. А. Субботинъ*).

86. Цѣнять тѣхъ свиней, тоторыя болѣе приносятъ поросятъ и скорѣе отъѣдаются. (*Пятуховская волость, село Юдино, А. Д. Урванцевъ*).

87. Мнѣ приходилось выкармливать свиней въ Лифляндской губ. И кормилъ ихъ такъ, что онѣ не были сыты, пока ихъ не отсаживалъ. Потомъ кормилъ вареной картошкой, прибавляя къ ней на каждую свинью по 3 фунта ячменной муки, увеличивая дачу на $\frac{1}{2}$ фун. въ сутки до 8 фун.; такъ кормилъ 2 недѣли, пятую недѣлю прибавлялъ на каждую свинью $\frac{1}{2}$ фун. льняного сѣмени; свиньи давали тушу 10 п. и сала въ нихъ 4 п. (*Сладковская в., с. Оладковское, Г. К. Гиринъ*).

Курганскій уѣздъ.

88. Крестьяне больше всего въ свиньѣ дорожатъ мясомъ. Скорѣе всего свинью можно оттормить хлѣбомъ съ картофелю вареной; но этотъ способъ дорогъ и не выгоденъ; удобнѣе и легче откармливать обратомъ и пахтой. (*Салтосарайская в., д. Мало-Банникова, О. Н. Черемныхъ*).

89. Крестьянами цѣнятся тѣ свиньи, которыя легко и скоро откармливаются; о количествѣ сала никто не знаетъ, не умѣютъ также опредѣлять—хорошее оно или дурное, а потому цѣняютъ болѣе ту тушу, которая тяжелѣе. (*Шмаковская волость, деревня Сулова, С. И. Полушинъ*).

90. Крестьяне преимущественно цѣнятъ въ свиньѣ вѣсъ туши, на прочія качества не обращаютъ вниманія. (*Сычевская вол., с. Сычевское, А. М. Макаровъ*).

91. Въ свиньяхъ цѣнятъ вѣсъ туши, количество сала и плодовитость. (*Акмолинская обл., Новорыбинская ст., село Дубровное, В. О. Романовъ*).

Цѣны на свиней.

О среднихъ цѣнахъ, стоявшихъ лѣтомъ 1902 года на свиней, подсвинковъ и поросятъ, дасть понятіе нижеслѣдующая таблица, составленная на основаніи ответовъ корреспондентовъ.

Цѣны въ копейкахъ.

УѢЗДЫ.	СВИНЬИ,			ПОДСВИНКИ И ПОРОСЯТА.		
	Средн.	Колебанія	Число показ.	Средн.	Колебанія	Число показ.
Туринскій .	417	200—600	17	185	100—300	10
Тобольскій .	350	200—600	4	177	100—300	4
Тюменскій .	479	200—1200	21	223	100—600	15
Тарскій .	855	200—2000	49	284	70—1500	43
Тюкалинск.	831	230—2500	55	277	100—800	44
Ишимскій .	780	250—1800	63	256	100—800	49
Курганскій .	886	200—2000	53	357	100—1000	33
Ялуторовск.	990	400—3000	30	313	100—1000	27
Среднее .	698	200—3000	292	259	70—1500	255

Таблица эта любопытна въ томъ отношеніи, что показываетъ рѣзкую разницу въ цѣнахъ свиней, съ одной стороны, въ уѣздахъ сѣверныхъ, въѣ распространенія маслослѣлія — Туринскій, Тюменскій и Тобольскій, — съ другой — въ остальныхъ, гдѣ маслослѣліе развито. Въ первыхъ средняя цѣна свиньи 4 р. 15 к., въ остальныхъ — 8 р. 68 к., т. е. болѣе, чѣмъ вдвое выше — фактъ, аналогическій повышенію цѣнности молочнаго скота въ губерніи послѣ развитія маслослѣлія. Такимъ образомъ это послѣднее воз-

высило цѣнность крестьянскаго имущества въ молочномъ скотѣ и свиньяхъ, первое—раза въ $1\frac{1}{2}$, второе—болѣе, чѣмъ въ 2 раза. Прямые указанія на повышение цѣны свиней даютъ корреспонденціи 94, 114. Большее увеличеніе цѣнности свиней сравнительно съ цѣнностью коровъ за тотъ же періодъ объясняется массовымъ улучшеніемъ свиньи, прилитіемъ крови породистыхъ. Улучшеніе молочнаго скота скрещиваніемъ пока очень слабо. Насколько цѣнятъ крестьяне породистыхъ свиней, указываютъ корреспонденціи 98, 101, 102, 107, 110 и 113. Такъ, поросята мѣстной породы 2—3 недѣль въ Марайской вол., Курганскаго уѣзда, продавались отъ 70 до 1 р. 20 к. за штуку, а чистокровные (понимать, конечно, условно) того же возраста до 2 - 3 р. штука, а Курляндскіе въ Ильинской вол., Ишимскаго уѣзда, даже 3 - 4 руб. Въ Черемуховской вол., Курганскаго уѣзда, мѣстная свинья цѣнится отъ 3—10 р., а беркширы (конечно, смятки) отъ 5 до 20 руб. и болѣе. Въ Нагибинской вол., Тюкалинскаго уѣзда, русскія свиньи цѣнятся отъ 5 до 12 р. за голову, а англійскія 15—35 руб.

Туринскій уѣздъ.

92. Цѣна поросенку 2-хъ недѣль 25 к., подвинку 6 мѣсяцевъ—1 р. свинѣ или борову 2-хъ лѣтъ—откормленному 6 руб. (*Паринская волость, дер. Лобанова, Г. С. Лобановъ*).

93. Обычныя цѣны неоткормленныхъ, т. е. оттормленныхъ бьются и продаются мясомъ: свинья 2 р.—3 р. 50 к. (рѣдко 5 р.), подвинокъ 1 р.—2 р. 50 к., поросенокъ 20—40 к. (*Жуковская вол., с. Жуково, Е. Т. Коротковъ*).

Тобольскій уѣздъ.

94. Порядочной свиньи отъ 2 до 3 лѣтъ, пынче дешевле не купить какъ за 3 р., подвинка — 1 р. 50 к.; поросята трехъ-недѣльные отъ 25 до 30 коп. (*Байкаловская волость, село Литовское, И. А. Матвѣвъ*).

95. Поросятъ мѣстныхъ свиней продаютъ отъ 20 до 40 коп

штука, а кабаньяго рода поросята отъ 80 к. до 1 р. (*Караминская вол., дер. Блинникова, И. А. Уженица*).

Тюменскій уѣздъ.

96. Цѣна свиньи двухъ-годовой 4 р. 50 к., годовой—1 руб. 50 коп., поросенка—30 коп. (*Караульноярская волость, село Бачкунъ, Н. Е. Пуртовъ*).

97. О цѣнѣ сказать нельзя, такъ какъ продажа встрѣчается рѣдко. (*Караульноярской в., с. Пинжаки, Н. И. Толмачевъ*).

Тарскій уѣздъ.

98. За самую большую кормленную свинью мѣстной породы не дороже 10—12 руб., подесвинокъ большой—3—4 руб., поросенокъ—50—60 коп., а породистыя свиньи крупныя отъ 30 руб. до 35 руб., кормленный сытый подесвинокъ 10—15 руб., поросенокъ—2—3 руб. (*Самохваловская в., А. Федоровъ*).

99. Цѣны взрослыхъ свиней 2-хъ-лѣтнихъ колеблются отъ 4 до 6 руб., подесвинки 6-ти-мѣсячныя отъ 1 руб. до 1 руб. 50 коп., сосунъ изъ подъ матки 1 мѣсяч. отъ 25 до 40 к. (*Викуловская в., с. Викулово, В. А. Маркунасъ*).

100. Цѣна самой большой свиньи, т.-е. живого вѣса 6 п.—25 руб., подесвинка—5 руб., поросенка до 60 к. (*Тошиновская вол., с. Шувески, А. С. Поповъ*).

101. Обычныхъ никто и не покупаетъ, развѣ поросенка къ столу за 25—30 коп., а породистые: подесвинокъ 1 руб. 50 коп. и 2 руб. (*Малокрасноярская в., с. Большекрасноярское, И. Б. Филатовъ*).

Тюкалинскій уѣздъ.

102. Русскія свиньи 5—12 р. старыя; подесвинки—2—3 руб., поросята 25—30 коп. Англійскія поросята—2—3 руб., подесвинки 5—8 руб., а старыя—15—35 руб. (*Нагибинская вол., с. Нагибинское, Н. И. Сновіцкій*).

103. До 2 пуд. —3 руб., до 8 пуд. —14—18 руб. Поросятамъ цѣна крайне переменчива—отъ 30 до 50 к. штука. (*Кобырдакская в., с. Багрово, В. И. Воробьевъ*).

Ишимскій уѣздъ.

104. Свинья, не кормленая хлѣбомъ—5 р., а кормленная—10 р. Подесвинокъ 2 р., поросенокъ 40—50 к. (*Безруковская вол., с. Безруково, О. П. Шумиловъ*).

105. Въ с. Голышмановскомъ свинья стоитъ 3—8 р. Подсвинокъ 1—3 р., поросенокъ—25—35 к., смотря по ихъ откорму. Въ д. Мало-Крутой, Омутинской в., Ялutorовскаго у., свинья отъ 8 до 18 р., подсвинокъ—5—8 р., поросенокъ—30—50 к. (*Голышмановская вол., с. Голышмановское, И. О. Бѣльскій*).

106. У насъ взрослая свинья самка цѣнится хорошая 8—10 р., а пара поросятъ—самка и боровокъ 1 р. 50 к. (*Безруковская в., с. Большое-Ужиловское, П. Т. Заворохинъ*).

107. Курляндскія свињи цѣнятся дорого 40—45 р., подсвинки—10 и 15 р., поросята 3—4 р. (*Ильинская вол., дер. Вакоринская, П. И. Новожиловъ*).

108. Обыкновенно здѣсь покупаютъ 1½—2 годовую свињу по весѣ 5—8 р., подсвинка 2—3 р., а поросятъ 20—30 к. (*Частоозерская в., с. Частоозерское, К. А. Абакумовъ*).

Курганскій уѣздъ.

109. Цѣна 5 пудовой неоткормленной свињи до 10 р., поросенка отъ 40 коп. до 3 рублей. (*Армизульская вол. с. Армазульское, И. А. Аторантовъ*).

110. Мѣстная свинья цѣнится отъ 3 до 10 р., а беркширы отъ 5 до 20 руб. и болѣе. (*Черемуховская волость, дер. Фатеры, С. Тюленевъ*).

111. Обычная цѣна свињи 8—15 р., поросята 2-хъ-мѣсяцевъ 80 к.—1 р. Цѣна откормленной на убой свињи 15—20 р. (*Сычевская в., с. Сычевское, А. М. Марковъ*).

112. Свињи однолѣтки 2—3 р., 2-хъ лѣтъ 3—4 р., 3—4 лѣтъ 8—10 р. Поросята 5—7 недѣль 60—70 к. (*Мостовская в., д. Старо-Першина, П. М. Баневичъ*).

113. Съ поднимающимся въ сознаніи народа значеніемъ свиноводства въ хозяйствѣ свињи съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе дорожаютъ. Какая прежде стояла 4—5 р., нынѣ цѣнится уже 7—8 р., а боровья (улучшенной породы) до 12—14 р., поросята 2—3 недѣль—отъ 70 к. до 1 р. 20 к., а чистокровные тогоже возраста до 2—3 р. шт. (*Марайская в., с. Марайское, Ѳ. С. Гусевъ*).

Ялutorовскій уѣздъ.

114. Цѣна годовой свињи живой 6—10 р., смотря по выкорму; родившихся осенью весной покупаютъ 3—4 р., поросята 25—30 к. штука. (*Верхне-Бешкиль, Ф. С. Ямищиковъ*).

Въ какомъ возрастѣ случаются свиньи. Выборъ боровковъ.

Въ большинствѣ случаевъ случка свиней производится дикая. Боровки гуляютъ со свинками, а зимою живутъ въ одномъ помѣщеніи. Поэтому свинки обходятся рано, уже съ 4—5 мѣсяцевъ; возрастомъ, когда нужно ихъ пускать въ случку, считаютъ 6 мѣсяцевъ; по мнѣнію же одного мѣстнаго хозяина, г. Гусева, зрѣлымъ для половой жизни возрастомъ слѣдуетъ считать здѣсь 8 мѣсяцевъ. По нѣкоторымъ сообщеніямъ на племя боровковъ оставляютъ мало, такъ какъ ихъ рано подкладываютъ, чтобы меньше шло корму (корр. 119). По нѣсколькимъ сообщеніямъ, (корр. 115, 116, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 130) крестьяне обращаютъ нѣкоторое вниманіе на выборъ производителей, что выгодно отмѣчаетъ практику свиноводства отъ разведенія молочного скота: одни оставляютъ на племя первыхъ поросятъ, такъ какъ они бываютъ крупнѣе позднѣйшихъ, другіе на племя оставляютъ болѣе плотныхъ, тяжелыхъ; такихъ, которые подлиннѣе и на видъ покрашвѣе; такихъ, которые «поаккуратнѣе» и бѣлѣе. Въ Саломатовской волости, Курганскаго уѣзда, устанавливается уже порядокъ случки ручной—свиней водятъ къ хорошему борову и за случку съ нимъ хозяину его платятъ.

Тури́нскій уѣздъ.

115. Боровковъ пускаютъ на племя тѣхъ, которые первыми родятся—они крупнѣе позднѣйшихъ; и этихъ послѣднихъ на сѣмяна не пускаютъ. (*Благовѣщенская волость, деревня Кондрахина, Г. Е. Тимофеевъ*).

Тюме́нскій уѣздъ.

116. Случаются 8—9 мѣсяцевъ, выбираютъ боровковъ на племя болѣе плотныхъ, тяжелыхъ. (*Успенская вол., дер. Зырянская, К. В. Хавскій*).

117. Случаются свиньи отъ 6 мѣсяцевъ. Такъ какъ свинки случаются обыкновенно весной, когда отпускаются на волю, то и случка бываетъ вольная. Случаются свиньи и зимой въ хлѣвахъ, для этого оставляютъ одного борова, потому что остальныхъ борововъ осенью всѣхъ убиваютъ. (*Созоновская волость, село Борки, И. А. Пичиневъ*).

Тарскій уѣздъ.

118. Выбора боровковъ дѣлать не принято; если цыганъ не прѣхалъ кастрировать, то сколько боровковъ родится—всѣ на племя оставляются. (*Викуловская в., с. Викулово, В. А. Маркунасъ*).

119. Свиньи случаются въ возрастѣ около 6 мѣсяцевъ. На племя боровковъ оставляютъ очень рѣдко, такъ какъ ихъ подкладываютъ очень маленькими, что-бы меньше шло корму, и во всей деревнѣ есть только 3 или 4 борова. (*Логиновская вол., дер. Заливина, И. М. Заваринъ*).

Тюкалинскій уѣздъ.

120. На племя—какъ боровковъ такъ и свинокъ, оставляютъ лучшихъ. (*Кобырдакская в., с. Кобырдакъ, А. Д. Кизерова*).

121. Мѣстными свиньи случаются около 6 мѣсяцевъ, а съ короткими ногами около 6 мѣсяцевъ. Выбора боровковъ на племя почти не существуетъ, оставляютъ такихъ, которые подлиннѣе и на видъ покрасивѣе. (*Драунская волость, деревня Называиха, Т. В. Алексеевъ*).

122. Свиньи случаются обычно въ 6, 7 и 8 мѣсячномъ возрастѣ, выборъ боровковъ ведется заботливо и опытно хозяиномъ или постороннимъ лицомъ. (*Еланская в., Еланское с., А. Ѳ. Миллеръ*).

Ишимскій уѣздъ.

123. Свиньи встрѣчаются хотя и 6 лѣтъ, но это очень рѣдко. Обыкновенно ихъ держать до 3—4-хъ-лѣтняго возраста, когда онѣ, по моему мнѣнію, должны отличаться большею плодовитостью. (*Маслянская в., с. Маслянское, М. М. Пиленковъ*).

124. Боровки отъ самокъ не отдѣляются, такъ что въ какомъ возрастѣ происходятъ случка, и сами не знаютъ. Боровковъ на племя выбираютъ покрупнѣе. (*Жидяковская вол., деревня Стрехнина, А. А. Субботина*).

Курганскій уѣздъ.

125. При безсистемномъ крестьянскомъ свиноводствѣ случка свиней совершается рано, иногда въ 4-хъ-мѣсячномъ возрастѣ. Зрѣлымъ же для половой жизни-возрастомъ надо считать здѣсь не менѣе 8 мѣсяцевъ. Вообще народъ считаетъ 9 мѣсяцевъ—возрастъ свиньи, подходящий для материнства. Боровковъ народъ пинѣ, особенно породистыхъ, цѣнитъ высоко для племенныхъ цѣлей. (Марайская в., с. Марайское, Ѳ. С. Гусевъ).

126. Мѣстные свиньи случаются въ возрастѣ около 4—5 мѣсяцевъ, іоркширы—мѣсяцевъ 6-ти. (Лебяжеская в., с. Лебяжеское, М. Т. Молчановъ).

127. Свинки отъ хрюновъ у насъ не отличаются, случка происходитъ въ возрастѣ около 6 мѣсяцевъ. На выборъ боровковъ стали обращать вниманіе, такъ какъ уже началось скрещиваніе мѣстной свиньи съ англійскими. Всякій поровитъ оставить боровка, который походилъ-бы на англійскаго, что-бы былъ долгостанный, крутой и коротконогій. (Елошанская волость, деревня Песьяна, С. И. Урванцовъ).

128. Случка бываетъ черезъ $\frac{1}{2}$ года послѣ рожденія; выбираютъ борова, который лучше. Если есть въ деревнѣ жареный боровъ, возятъ на случку къ нему, платятъ хозяину небольшую плату. (Саломатовская в., с. Саломатовское, И. Д. Козьминъ).

Ялуторовскіи уѣздъ.

129. Случка происходитъ больше въ мартѣ и іюлѣ, рѣдко въ поябрѣ. (Боровинская в., с. Боровинское, М. И. Образцовъ).

130. Свиньи случаются мѣсяцевъ 8-ми. Боровки на племя выбираются тѣ, которыя „по аккуратнѣй“, и бѣлѣй, а остальныхъ холостятъ. (Юринская в., с. Юринское, Ѳ. К. Кузнецовъ).

Плодовитость свиней.

По однимъ сообщеніямъ свиньи поросются три раза въ годъ: въ февралѣ и мартѣ, маѣ и іюнѣ и октябрѣ и поябрѣ; по другимъ лишь два раза—весною и осенью или зимой передъ Рождествомъ.

По нѣкоторымъ указаніямъ старыя свиньи поросются

до трехъ разъ, а молодая одинъ разъ. Поросятъ простыя мѣстныя свиньи приносятъ отъ 4 до 12 штукъ за разъ, рѣдко 14 штукъ. Молодая свиньи приносятъ менѣе поросятъ, чѣмъ старыя: такъ, по сообщенію изъ Тюкалинскаго уѣзда, (корр. 140)—трехгодовыя матки приносятъ 11 и до 14 шт. поросятъ, молодая 7—10 штукъ. 3—4 года считается самымъ плодовитымъ возрастомъ свиньи. Изъ Ишимскаго уѣзда сообщаютъ, что короткоухія свиньи приносятъ по 8 10 шт. поросятъ, а длинноухіе до 14 шт. (кор. 145). Англійскія свиньи и смятки приносятъ меньше поросятъ, чѣмъ мѣстныя,—отъ 4 до 8 штукъ.

Но изъ приносимыхъ поросятъ всѣ вскармливаются рѣдко, часто погибаютъ отъ недостатка корма или молока матери. Погибаютъ обыкновенно послѣдніе по рожденію поросята, такъ какъ они бываютъ слабые и меньше первыхъ (149).

Тарскіи уѣздъ.

131. Свиньи плодовиты, поросятся по 3 раза въ годъ, при чемъ приносятъ отъ 4 до 12 поросятъ. Порошеніе происходитъ: лѣтомъ въ маѣ и іюнѣ, осенью въ октябрѣ и ноябрѣ и весною въ мартѣ и февралѣ. (*Логиновская волость, деревня Заливина, И. М. Заваринъ*).

132. Хорошія свиньи (мѣстныя) поросятся въ годъ до 3 разъ и приносятъ поросятъ отъ 8 до 12 штукъ. Поросятъ въ мартѣ, іюнѣ и октябрѣ, а иногда третье порошеніе уходитъ на слѣдующій годъ и бываетъ въ февралѣ. (*Тевризская волость, село Ивановъ-Мысъ, С. Г. Путиловъ*).

133. Два раза въ годъ; поросятъ приносятъ отъ 5 до 10 шт. Большею частію поросятся въ февралѣ и мартѣ, и іюнѣ и іюлѣ. (*Сыдельниковская в., с. Сыдельниково, С. Ананьевъ*).

134. Порошеніе чаще происходитъ въ маѣ. Старая matka приносить отъ 8 до 12 поросятъ; не рѣдко бываютъ случаи рожденія и 14 штукъ. (*Самоваловская в., с. Ушаково, Г. К. Кабанцевъ*).

135. Порошеніе происходитъ весною и осенью. Зимой, если опоросятся, то перемораживаютъ поросятъ. (*Викуловская в., с. Викулово, В. А. Маркунасъ*).

Ишимскій уѣздъ.

136. Свины поросются 2 раза въ годъ; а нѣкоторыя въ 2 года 5 разъ; приносятъ поросятъ отъ 4 до 12 штукъ. Свины поросются во все время года, а болѣе въ мартъ и июль. (*Гайарьевская в., с. Гайарьевское, Е. И. Сесюнинъ*).

137. Хорошая старая свинья въ годъ поросится до 3-хъ разъ, каждый разъ отъ 7 до 10 поросятъ, а молодая свинья одинъ разъ въ годъ, отъ 3 до 7 и болѣе поросятъ. (*Малышенская в., с. Малышенское, Ф. И. Мельниковъ*).

138. Поросится свинья 2 раза въ годъ, поросятъ бываетъ отъ 4 до 8; изрѣдка хорошая матка даетъ 10 и даже 12 поросятъ. (*Жиляковская в., д. Стрехнина, А. А. Субботинъ*).

Тюкалинскій уѣздъ.

139. Поросятъ отъ 1 до 2 разъ въ годъ. Молодые матки рождаютъ по 5 и 7 штукъ, старыя же по рѣдко и до 10 штукъ. Время поросенія неопредѣленно, такъ какъ за эти 2 года боровковъ оставлять стали слишкомъ мало по случаю неурожая, а съ этимъ и свины стали пороситься замѣчательно рѣдко. (*Колмаковская в., д. Черноусова, Г. Е. Мокрушинъ*).

140. Поросеніе два раза въ годъ, трехъ-годовалыя приносятъ до 14 штукъ—12 и 11, моложе—по 7, 9 и 10. Поросеніе происходитъ въ сентябрѣ и въ апрѣлѣ мѣсяцахъ. (*Покровская в.; с. Елисаветинское, И. Ю. Рекъ*).

Ишимскій уѣздъ.

141. Порода свиней не особеннѣо плодovита. Поросятъ свины 2 раза въ годъ и приносятъ среднимъ числомъ 7—9 поросятъ. Поросеніе происходитъ весной и передъ Рождествомъ. (*Теплодубровская в., с. Теплодубровское, А. С. Филипповъ*).

142. Свины поросятся 2 раза въ годъ и рѣдко три; приносятъ поросятъ отъ 4 до 8 штукъ, рѣдко по 14. Поросятъ во всякое время, особенно передъ Рождествомъ, въ апрѣлѣ и около Петрова дня.

143. Самыя плодovитыя возрастъ свины 3—4 года. (*Маслянская в., с. Маслянское, М. М. Пиленковъ*).

144. Хотя свины здѣшнія очень худой породы, но замѣчательно плодovиты. Молодая свинья къ концу перваго же года прино-

силь отъ 7 до 11 и болѣе поросять. Большою частію, свиньи поросются первый разъ въ мартѣ, апрѣлѣ и маѣ, и къ концу лѣта—въ августѣ и октябрѣ: (Частоозерская волость, Частоозерское село, Кр. Ан. Абакумовъ).

145. Короткоухія свиньи приносятъ по 8—10 штукъ поросятъ, а длинноухія до 14 штукъ. Носятъ по 2 раза въ годъ тѣ и другія. Пороженіе обыкновенно происходитъ въ февралѣ и июлѣ. (*Истоменская в., с. Истоменское, Б. Г. Старостъ*).

146. Поросятся большею частию одинъ разъ въ годъ и два; смотря по тому, скоро-ли отнимаютъ поросятъ; если отнимутъ сразу, то пороятся 2 раза, если-же совсѣмъ не отнимаютъ, а оставляютъ подъ маткой, то одинъ разъ. Свины пороятся лѣтомъ, а если 2 раза, то лѣтомъ и зимой. Поросятъ приносятъ отъ 1 до 12 штукъ, но 12 бываетъ очень рѣдко, а чаще 5—6 штукъ. (*Голышмановская в., с. Голышмановское, И. О. Бѣльскій*).

147. Свињи поросята болѣе 2 разъ въ годъ, весною чаще въ апрѣлѣ, а осенью въ концѣ сентября. Средняя приноситъ 6 и 8 штукъ, а хорошая 10 и даже 12 въ разъ. (*Безруковская вол., село Большое-Удаловское, П. Т. Заворохинъ*).

Курганскій уѣздъ.

148. Поросята свиные въ годъ 2 раза; мѣстная порода очень плодовита, свины приносятъ отъ 6 до 12 поросятъ; бываютъ случаи рожаютъ и болѣе. Англійскія свины рожаютъ отъ 4 до 8 штукъ. (*Камышевская в, с. (основка М. О. Бяляшева)*).

149. Свинья чаще поросится, а въ годъ, по не рѣдко и 2
раза и приносить отъ 2 до 12 поросятъ, по всѣ 12 вскармливаются
рѣдко, часто погибають отъ недостатка корма или молока матери.
Погибають обыкновенно послѣдніе по рожденію поросята, такъ
какъ они бывають слабѣе и меньше первыхъ. (Самосарайская в.,
с. Моймавское, Т. I. Коробейниковъ).

150. Свинья поросется 3 раза въ годъ; приносить отъ 3 до 12 поросятъ. Порошеніе происходитъ осенью, ранней весною и лѣтомъ. (*Моринзинская в., с. Козаринское, В. А. Южакова*).

151. Свиньи поросятъ только 2 раза въ годъ, рѣдко 3 раза. Этому препятствуетъ худое содержаніе зимой. (Елошатская вол., д. Песьяна, С. И. Урванцовъ).

152. Такъ какъ правильнаго свиноводства нѣтъ, то свиньи поросются въ разное время; простыя до трехъ разъ въ годъ, а по-

мѣсь—не болѣе двухъ. Простыя больше приносятъ поросятъ, номѣсь—меньше. (*Мало-Чаусовская волость, имѣніе Черная-Рычка, Д. Л. Карчевскій*).

153. Хорошая свинья даетъ приплодъ до 12—13 поросятъ въ одинъ пометъ. Бываютъ матки, успѣвающія въ 14 мѣсяцевъ опороситься 3 раза. Средняя молодая матка обычно приноситъ 2 раза въ 1 годъ по 6—7 поросятъ. (*Марайская волость, село Марайское, Г. С. Гусевъ*).

Ялutorовскій уѣздъ.

154. Поросята свиньи обычно 2 раза въ годъ и приносятъ до 10 штукъ поросятъ. Свиньи съ отвислыми ушами приносятъ отъ 8 до 12 штукъ. Пороженіе обычно происходитъ въ февралѣ въ іюлѣ. (*Коржинская в., д. Полякова, Е. И. Удальцова*).

Отношеніе матокъ къ поросятамъ. Живой вѣсъ поросятъ.

Поѣданіе матками поросятъ—явленіе знакомое крестьянамъ. По нѣкоторымъ сообщеніямъ, оно широко распространено (157), по другимъ не часто. По сообщенію однихъ, поѣданіе поросятъ свойственно преимущественно старымъ свиньямъ, по сообщенію другихъ—молодымъ. Говорятъ, что если свинья жретъ свой послѣтокъ, тогда является у нея аппетитъ съѣсть и поросятъ. Нѣкоторые хозяева приписываютъ явленіе поѣданія поросятъ худому глазу: «сглазили», «озевали».

Поросята у мѣстныхъ свиней рождаются вѣсомъ отъ $\frac{1}{2}$ до 2 фунтовъ, рѣдко до 3 фун. При этомъ замѣчено, что если пороженіе обильно, до 11—12 шт., то поросята бываютъ мелкіе, отъ $\frac{1}{2}$ фун.

Поросята обыкновенно сосутъ матку, пока она ихъ не отгонитъ, что случается, когда она вновь обходится. Рѣдко, у новоселовъ, поросятъ отсаживаютъ и кормятъ особо. (163, 164).

Туринскій уѣздъ.

155. Случаи поѣданія поросятъ свиньями не часты, такъ какъ подобныхъ свиней убиваютъ. (*Усенинская волость, с. Усенинское, А. А. Холматовъ*).

156. Поросятъ матки очень часто поѣдаютъ; у захудалыхъ свиней поросятъ нерѣдко таскаютъ собаки. (*Жуковская в., с. Жуковское, священ. Гумилевъ*).

157. Поросята рождаются вѣсомъ отъ 1½ до 2 фун. и рѣдко болѣе. Сосутъ матку, пока она ихъ не отгонитъ. Довольно часты случаи поѣданія поросятъ, такимъ образомъ погибаетъ не менѣе 5—8% поросятъ. (*Слободо-Туринская вол., слобода Туринская, священ. И. И. Преображенскій*).

158. Поросята рождаются вѣсомъ отъ 2 до 3 фун. Матку сосутъ до трехъ мѣсяцевъ. Случаи поѣданія поросятъ матками довольно рѣдки и преимущественно старыми свиньями. (*Коркинская в., с. Коркино, протоіер. А. А. Чудовъ*).

Тюменскій уѣздъ.

159. Поросята рождаются вѣсомъ отъ 2 до 5 фун., сосутъ мать до тѣхъ поръ пока она вновь не примется. Свинья защищаетъ своихъ дѣтей, устраиваетъ гнѣздо. (*Успенская волость, д. Зырянская К. В. Ховскій*).

Тарскій уѣздъ.

160. Поросята сосутъ матку только двѣ недѣли, а потомъ ихъ отсаживаютъ. Поѣданіе поросятъ свиньями происходитъ очень рѣдко, и то только молодыми свиньями. (*Долинская вол., дер. Заливца, И. М. Заваринъ*).

Тюкалинскій уѣздъ.

161. У меня былъ случай—вѣшали свиней: трехъ-мѣсячныя вытягивали 20 фун., 6-ти-мѣсячныя 1 пудъ, 9-ти-мѣсячныя 2 пуда. Свиньи убиваются во временныхъ бойняхъ. (*Драгунская в., с. Дресковское, К. И. Бородинъ*).

162. Курпосыя свиньи даютъ такой приростъ: 1-мѣсячный вѣсомъ 10 фун., 3-хъ-мѣсячный 20 фун., годовой 3½ пуда. (*Намбинская в., с. Намбинское, неадамщ. П. И. Слободкинъ*).

163. Поросенокъ сосетъ матку около 4 недѣль, затѣмъ идетъ

на убой; а которые оставляются на племя, тѣхъ отсаживаютъ въ отдѣльный хлѣвъ; они могутъ сосать мать до 6 мѣсяцевъ, но этого не допускаютъ, такъ какъ, когда матку сосетъ поросенокъ, она не будетъ обхаживаться и поэтому опоросится только два раза въ годъ. (*Драгунская в., д. Называиха, Т. В. Алексеевъ*).

Ишимскій уѣздъ.

164. Поросята сосутъ матку 3 мѣсяца, потомъ ихъ приучаютъ ѣсть парное молоко съ крошенымъ хлѣбомъ. Потомъ мѣшаютъ вареныхъ картошекъ и ячменной муки. (*Сладковская в., с. Сладковское, Г. К. Гиринъ*),

Курганскій уѣздъ.

165. Въсь родившихся поросятъ не одинаковъ. Если поросеніе обильно, до 11—12 штукъ, то являются экземпляры мелкіе, отъ мѣстной породы свиней—въ $1\frac{1}{2}$ фун. или немного болѣе. Крупная, породистая и сытая свинья приноситъ поросятъ до 1 фун. въсомъ. Сосутъ мать поросята обыкновенно $1\frac{1}{2}$ —2 мѣсяца, но иная матка снова вскорѣ обхаживается и дѣлается къ дѣтямъ совсѣмъ равнодушна. Поѣданіе поросятъ матерями случается не рѣдко. Говорятъ, что если свинья съѣстъ свой послѣдъ, тогда является у ней аппетитъ съѣсть и дѣтей. (*Марайская в., с. Марайское, О. С. Гусевъ*).

Лѣтнее содержаніе свиней

— — —

Одна и большая часть корреспондентовъ характеризуетъ лѣтнее содержаніе свиней самымъ безотраднымъ образомъ: «На свиней хотя бы и съ малыми поросятами, хозяева въ теченіе всего лѣта не обращаютъ никакого вниманія, корма имъ не даютъ никакого; отдѣльных для нихъ пастбищъ не имѣется, пастуховъ тоже, а хозяева, согнавъ свиней со двора, все лѣто не озаботятся справиться, живы-ли онѣ и гдѣ находятся, а тѣхъ назойливыхъ, которыя отъ времени до времени заявляются къ своимъ хозяйкамъ, въ большинствѣ случаевъ, не впуская во дворъ, спроваживаютъ палками въ поскотину, гдѣ и оставляютъ до наступленія зимы, и уже зимой, по мѣтамъ на ухахъ,

разбирають ихъ и загоняють почти одичалыми во дворъ» (корр. 168). Подобнымъ же образомъ характеризуется лѣтнее содержаніе свиней и корреспондентами 166, 169, 170, 171, 175, 176, 181, 183, 185, 186, 194, 196, 199, 204, 211 и 212.

Чтобы свиньи не лѣзли въ огороды и чрезъ городьбу въ хлѣба, имъ на шею надѣвають трехъ-угольникъ изъ палокъ. Свиней, снабженныхъ такими приспособленіями, называютъ «генералами». Прикармливать свинью дома считают мѣстами даже вреднымъ, такъ какъ тогда свиньи привыкають ломиться въ огороды, ѣдятъ овощи, картофель, и эти потравы, доставляя хозяевамъ свиней большіе непріятности, служатъ часто одной изъ причинъ, почему свиней мало разводятъ.

Для пастьбы свиньи любятъ мѣста низкія, съ иловитой почвой, лога, берега озеръ, рѣчекъ, луга, гдѣ въ землѣ онѣ находятъ лакомыя корни. Поэтому часты и потравы луговъ. Около деревень онѣ лакомятся конотонкой (*Polygonum aviculare*), а на низкихъ мѣстахъ какими-то «ягодами», (вѣроятно клубеньками съ корневищъ хвощей); весной роютъ корневища разныхъ видовъ *Potamogeton*.

Но развившееся маслодѣліе, дающее большее количество остатковъ молока въ видѣ обраты и пахты; примѣръ многихъ маслодѣловъ, главнымъ образомъ мастеровъ маслодѣлія, заводящихъ около завода свиней, и откармливающихъ ихъ обратомъ и пахтой, побудилъ и крестьянъ обратить вниманіе на свиноводство, а новые переселенцы принесли съ собою уже и навыки лучшаго ухода за свиньями.

Поэтому теперь замѣчается повсемѣстно стремленіе поставить это дѣло лучше.

Свиней мѣстами начинаютъ пасти за пастухами (сообщ. 177, 185 и 201).

Прикармливать по ночамъ—помоями, ржаной болтушкой, охвостемъ, обратомъ. (172, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 182, 187, 188, 189, 193, 198, 201, 206, 210 и 211)

Наконецъ, въ отдѣльныхъ и уже очень не рѣдкихъ случаяхъ свиней держать около дома, во дворахъ и кормить обильно, обратомъ, пахтой, хлѣбомъ, картофелемъ, отрубями, гречневой мякиной, конопляной, просяной, овсомъ, овсяной мякиной, ячменемъ, рубленными зелеными листьями, крапивой и др.; капустнымъ листомъ, пучками, осотомъ, лебедой, и пр., смотря по урожаю, по времени, по наличности, тѣхъ или иныхъ кормовъ. Количество кормовъ, выдаваемыхъ на голову, измѣнчиво. При кормленіи обратомъ однимъ, полагается его ведро на голову. Къ обрату часто прибавляютъ по 2—6 фунтовъ отрубей или охвостья.

Хозяева небольшихъ маслодѣльныхъ заводовъ, не имѣющіе при заводахъ лавочекъ, утверждаютъ, что только откормъ свиней позволяетъ кое-какъ обернуться и получить отъ завода хотя небольшую прибыль. Бьютъ свиней обыкновенно въ возрастѣ отъ 1½ до 2 лѣтъ. Усиленное кормленіе обыкновенно начинаютъ мѣсяцевъ за 6 до убоя, давая свиньямъ по 2 ведра пахты въ сутки. Осенью, за 1—1½ мѣсяца до убоя, даютъ разварную картофель съ посышкой изъ ржаной муки или овсяныхъ отрубей, по расчету около 8 фун. на голову. Туша 2-хъ лѣтняго бора смятка вѣситъ въ среднемъ около 10 пуд., а 2-хъ лѣтней матки 9 пуд. Въ 1902 году туши продавались въ Курганѣ по 3 р. 60 к. пудъ. въ 1903 г.—3 р. 20 к. пудъ. По приблизительному расчету одного изъ маслодѣловъ свиньи оплачиваютъ ведро пахты по 4—5 к. пудъ.*) Въ

*) Изъ отчета инструктора молочн. хоз. по Ялутор. уѣзду М. Д. Яценко за 1903 г. Отд. С. Хоз. и Кустарной промышленности при Tob Губ. Вѣд. 1904 г. № 5 и 6.

селѣ Голышмановскомъ, Ишимскаго уѣзда, Ширшовы торгуютъ третій годъ свиньями такъ: въ іюнѣ и іюлѣ покупаютъ живыхъ свиней и кормятъ до ноября пахтой и обратомъ съ примѣсью отрубей, потомъ забиваютъ. Выгоды тѣя: каждая свинья со всѣми расходами себѣ стоитъ 5—5 р. 50 к., убойный вѣсъ 4—4½ п. Продають въ Курганѣ по 2—2 р. 20 к., пудъ и часть засаливають въ бочки безъ расола. Весной продають дома по 4 р. за пудъ.

Туринскій уѣздъ.

166. Свиньи пасутся въ общихъ скотскихъ выгонахъ, безъ пастуховъ. Пастбища предпочитаютъ съ мягкимъ грунтомъ, который онѣ безпощадно изрываютъ, питаются кореньями травъ. Дома кормятъ только въ зимнее время. (*Пушкаревская в., с. Пушкаревское, С. В. Щепкинъ*).

167. Въ лѣтнее время у немногихъ хозяевъ свиньи живутъ въ скотскихъ выгонахъ, у большинства же—около своихъ дворовъ, и ежедневно—утромъ и вечеромъ питаются ржаной болтушкой. (*Коркинская в., с. Коркино, А. Чудовъ*).

168. На свиней, хотя-бы и съ малыми поросятами, хозяева въ теченіе всего лѣта не обращаютъ никакого вниманія, корма имъ не даютъ никакого. Отдѣльных для нихъ пастбищъ не имѣется, пастуховъ тоже; а хозяева, согнавъ свиней со двора, все лѣто не озаботятся справиться, живы-ли онѣ и гдѣ находятся, а тѣхъ назойливыхъ, которыя отъ время, до времени заявляются къ своимъ хозяевамъ, въ большинствѣ случаевъ, не впуская во дворъ, спроваживаютъ ихъ палочнымъ боемъ въ поскотину, гдѣ и оставляютъ до наступленія зимы и уже зимой по мѣткамъ на ушахъ, разбирають ихъ и загоняють почти одичалыхъ во дворъ. Свиньи предпочитаютъ болѣе низкія и болотныя мѣста, доставляющія имъ кормъ и пойло. (*Слоб. Туринская, Туринская в., Г. Г. Преображенскій*).

169. Съ первыхъ теплыхъ дней пускаются на все лѣто до зимы на волю. Пастуховъ не было. Съ 1—15 октября запирають и кормятъ 2—3 недѣли плохимъ хлѣбомъ—съ хвоста, овсомъ, рожью, иной попоить мучнымъ пойломъ, а затѣмъ убиваютъ). (*Жуковская в., с. Жуковское*).

Тобольскій уѣздъ.

170. Лѣтомъ свиньи дома не кормятся, а ходятъ вольно въ

тѣхъ же поскотинахъ, гдѣ и крупный скотъ; при этомъ онѣ роютъ землю и ищутъ корней, а когда хлѣба поспѣваютъ жать, врываются въ хлѣба—тутъ болѣе и откармливаются. Не рѣдко за то, что хитить хлѣбъ, ихъ убиваютъ здѣсь изъ ружей. (*Караминская в., с. Еленинкова*).

Тарскій уѣздъ.

171. Ходятъ въ скотскомъ выпускѣ, любятъ иловатую почву въ логахъ и полосахъ около рѣчки, гдѣ выкапываютъ въ пицу себѣ „ягоды“, растущія въ пескѣ или илу; эти ягоды, величиною и формою, какъ первый суставъ указательнаго пальца, отъ этихъ „ягодъ“ онѣ жирѣютъ. Пахта и обратъ въ кормъ свиньямъ не идутъ, такъ какъ выпаиваются молодому рогатому скоту. (*Тевризская в., с. Ивановъ-Мысь, С. Г. Путимовъ*).

172. Кормятъ дома. На нару свиней льютъ $\frac{1}{2}$ ведра утромъ и вечеромъ пахты и обрату. (*Догинов. в., с. Догин.-хоромк. М. С. Бархатовъ*).

173. Свиней не пасутъ, а кормятъ дома хлѣбомъ, картофелемъ и обратомъ. Хлѣба идетъ на каждую свинью примѣрно 10 пуд., при картофелѣ, котораго требуется тоже самое количество, а за одинъ разъ дается хлѣба или картофеля до 3-хъ фун. и пахты до 3 фун. (*Догиновская в., с. Шувеское, А. Е. Поповъ*).

174. Свиньи лѣтомъ ходятъ въ полѣ близъ дворовъ за при-смотромъ своихъ хозяевъ, ихъ прикармливаютъ дома: на каждую свинью наливаютъ 1 четв. ведра воды и сыпятъ 1 фун. ржаныхъ отрубей, или обрата фунта 2—3. (*Догиновская вол., с. Догиновское, М. С. Бархатовъ*).

175. Лѣтомъ свиньи кормятся на поляхъ; лишь передъ забойкой откармливаютъ ихъ хлѣбомъ и картофелемъ; для откорма свиньи нужно 10 пудовъ хлѣба и болѣе. (*Алевская в., с. Зааляловское, П. М. Казаковъ*).

176. Въ лѣтнее время свиньи пасутся сами, пастуховъ нѣтъ, такъ какъ онѣ здѣсь очень дикія, такъ что пастухъ ихъ не можетъ удержать вмѣстѣ. (*Бертамакская в., с. Гуровское, А. М. Васильковъ*).

177. Свиньи лѣтомъ пасутся за пастухомъ въ борахъ. Кормятъ ихъ гречушной мякиной и ржаной мукой, на одинъ разъ по 3 фунта. (*Аялымская в., с. Казарово, М. В. Елцовъ*).

Тюкалинскій уѣздъ.

178. У насъ свиньи лѣтомъ кормятся дома заготовляемымъ для нихъ кормомъ. Мы на одну свинью кладемъ въ разъ 6 фун-

товъ пшепичныхъ отрубей и съ этимъ размѣшиваемъ пахту или обратъ—одно ведро. (*Еланская волость, деревня Нижне-Омская, С. В. Козловскій*).

179. Свиной кормятъ круглый годъ дома. Кормъ готовится изъ конопляной мякнш или просиной, смѣшанной съ мукой и водой. Кормъ дѣлають густой. Кормятъ также пахтой и обратомъ до отвала. (*Лузинская в., с. Велико-княжеское, М. Д. Соколова*).

180. Свиной дома кормятъ большею частію обратомъ и пахтой, задавая приблизительно по ведру на свинью. (*Драгунская вол., с. Льсковское, К. И. Бородинъ*).

181. Лѣтне время свиньи ходятъ по деревнѣ; на шею имъ надѣвають трехугольникъ изъ палокъ, чтобы не лезли въ огороды; свинья съ этими шарагами еле-еле ходить и обиваетъ себѣ ноги въ кровь. (*Новокарасукская в., д. Куломзина*).

182. Лѣтомъ свиньи предоставляются самимъ себѣ, а что-бы не отвыкали отъ дома, прикармливаются помоями и въ небольшихъ количествахъ пахтой и обратомъ. (*Кобырдакская в., с. Кобырдакъ, А. Д. Кузнецова*).

183. Лѣтомъ свиной не прикармливають, потому что если прикармливать, то приваживая лезтъ въ огороды; ѣдятъ овощи, картофель, морковь и пр. (*Тюменскій у., Усть-Ицинская в., с. Усть-Ица, В. А. Мамцовъ*).

184. Кормъ для свиной готовятъ такъ: на ведро воды теплой кладутъ около фунта муки ржаной и отрубей, мѣшаютъ и поятъ; это называется „болтушка“. Осенью, если соберется много картофеля, то варятъ ее, растирають съ водой, выходитъ тоже болтушка. (*Тюкалинскаго у., Лузинская волость, село Лузинское, М. Н. Карновъ*).

185. Свиной здѣсь не пасутъ; лѣсомъ дома мало ихъ кормятъ, все больше онѣ шлѣются по огородамъ, картошку выкапываютъ, овощи портятъ. Если крестьянинъ застанетъ свиней у себя въ огородѣ, бьетъ ихъ палкой, убиваетъ до смерти; потомъ изъ-за нихъ судятся. Старожилы для свиной корнеплодовъ не заготавливають, они этого не знаютъ: самоходы—эти пасутъ свиной, порядокъ ухода за ними лучше знаютъ. (*Колмаковская вол., село Чащино, И. Е. Алексѣевъ*).

186. Свиньи во время лѣта шлѣются произвольно, отъ чего большею частію теряются безъизвѣстно. (*Баженовская в., с. Баженовское, П. П. Федоровъ*).

187. Въ Саргатской волости въ періодъ пастбищнаго содержанія свиней, онѣ получаютъ подсобные корма, состоящіе изъ „обрата“ и пошла изъ воды и отрубей. Въ урожайные годы свиньи получаютъ овесъ и ячмень. Всѣ корма задаются въ неограниченномъ количествѣ. (*Любинская и Саргатская волости, село Любинское и дер. Интенисъ, Н. К. Шуманъ*).

188. Свиньи пасутся сами, а на ночь приходятъ во дворы, гдѣ хозяева поднаиваютъ ихъ приготовленнымъ кормомъ. А въ нѣкоторыхъ деревняхъ свиньи пасутся вмѣстѣ со стадомъ овецъ;—тѣ свиньи требуютъ меньше отъ хозяевъ корму. (*Крутинская в., дер. Чикишева, С. М. Чесноковъ*).

189. Свиньи содержатся лѣтомъ дома и кормятся заготовленными при домѣ кормами: картошкой, помоями, бурдой, отрубями и зерномъ. Пахта и обратъ сдаются въ сыромъ видѣ съ примѣсью иногда отрубей. (*Еланская в., пос. Покровский, П. И. Костенко*).

190. Лѣтомъ нѣкоторые свиней подкармливаютъ—собираютъ листвъ съ травы, мелко рубятъ его и заливаютъ пахтой или обратомъ. (*Большеселанская в., с. Кабаново, П. Д. Видтомъ*).

191. Я у себя лѣтомъ рублю крапиву, которую заливаю обратомъ и ставлю въ холодное мѣсто, гдѣ обратъ скисается постепенно, образуя творожину. Свиньи кормъ этотъ поѣдаютъ съ жадностью, хорошо откармливаются, сала получается до 3 вершковъ и вкусное. (*Новокарасукская в., с. Карасукъ, Я. К. Баско*),

Ишимскій уѣздъ.

192. Въ лѣтнее время кормъ для свиней каждому домохозяину обходится очень недорого—не болѣе 2 рублей на одну голову во все лѣто. (*Мамышненская в., с. Мамышенское, О. И. Мельниковъ*).

193. Дома свиней поятъ обратомъ или болтушкой изъ отрубей, приблизительно по 1 ведру на свинью. Кромѣ того, нѣкоторые крестьяне кормятъ свиней конотопомъ, капустными листьями, и, камн, осотомъ и лебедой. (*Бердюжская волость, село Бердюжское, И. И. Чистяковъ*).

194. Здѣшнія свиньи весь годъ ходятъ на волѣ и ѣдятъ положительно все. Съѣстъ она и щиплетъ у курицы, и щиплетъ у собаки, съѣстъ и рубашку, если плохо лежитъ. Кормятъ ихъ помоями. (*Пытуховская в., с. Рынковское, В. В. Педорюзова*).

195. Когда крестьянинъ намѣренъ убить свинью, то педѣли за 3 или 4 ставитъ ее во дворъ и кормитъ все это время до отвалу

ржанымъ зерномъ или пшеничнымъ охвостьемъ, поить болтушкой изъ ржапой муки и отрубей; когда свинья станетъ сыта, пускаютъ ее подъ убой. Кормятъ подъ убой больше въ октябрѣ мѣсяцѣ, когда у каждаго есть хлѣбъ, особенно охвостье. (*Уктузская вол., с. Уктузское, К. И. Молодцевъ*).

196. Лѣтомъ свиньи всецѣло предоставляются самимъ себѣ и бродятъ цѣлыми стадами по улицамъ, заднимъ дворамъ или наземнымъ кучамъ, дома же на нихъ не обращаютъ ровно никакого вниманія; развѣ только одинъ изъ сотни домохозяевъ накормитъ свинью и напоитъ грязной водою. (*Маслянская волость. М. М. Пилеикоу*).

197. Нѣкоторые маслосѣлы откармливаютъ свиней пахтой; пахта оказывается лучше обраты—сало выходитъ тверже. (*Фирсовская в., д. Бакова, В. Н.*).

198. Свиньи сами пасутся гдѣ попало, но болѣе на лугу около грязныхъ ляжищъ, а на водопой ходятъ къ рѣчкѣ. Вечеромъ каждая заходитъ въ свой дворъ, гдѣ имъ хозяева даютъ какую-нибудь жиденькую болтушку или же сквашеннаго обраты въ количествѣ на пару взрослыхъ—ведра 1½, а на молодыхъ 1 ведро. Нѣкоторые хозяева это поило даютъ имъ два раза въ день—утромъ и вечеромъ. Въ августѣ въ кормъ подсыпаютъ хлѣба. (*Безруковская в. и с. Большое-Удаловское, И. Т. Заверожинъ*).

199. Что-бы крестьяне могли больше держать свиней, необходимо слѣдовало бы установить въ здѣшней мѣстности другой порядокъ въ лѣтнемъ содержаніи свиней. Въмѣсто того, чтобы пастуха и выгонять ихъ на поле, гдѣ онѣ могли бы найти для себя достаточно корму, въ особенности послѣ страды, когда по жнивямъ много высыпавшагося зерна и колосьевъ—пускаютъ свиней безъ всякаго пригляда шлаться по деревнѣ, надѣвши имъ на шею такъ называемые „вилы“ или привязавши къ ногамъ чурбаки, что бы онѣ не могли попасть въ огородъ сквозь прясла. (*Сладковская в., д. Никулина, А. И. Таммъ*).

200. Для откармливанія берутъ на пару ведро пахты, около 2-хъ фунтовъ ржапой муки. (*Ларихинская волость, деревня Нежилова. Д. И. Морозовъ*).

201. Въ одномъ обществѣ свиньи пасутся за пастухомъ, а въ прочихъ предоставляются самимъ себѣ. Свиньи предпочитаютъ пастбища сырыя—близъ болотъ. Поятся въ озерахъ зимой и лѣтомъ. Свиней дома прикармливаютъ охвостнымъ цѣдьемъ—ржанымъ, пше-

ничнымъ или овсянымъ, но очень скудно; пищу высыпаютъ на 2—3 штуки; обратомъ поятъ мало. (*Дубынская волость и село, А. П. Райковъ*).

202. Лѣтомъ свиньи ходятъ на свободѣ и питаются около дворовъ конотопкой. Кромѣ того кормятся обраткой. (*Усовская вол., с. Усовское, Г. Г. Кантуръ*).

203. Лѣтомъ свиней не кормятъ. Поятъ только помоями, что бы домъ знали. Сосуновъ и поросятъ кормятъ пахтой и обратомъ, большихъ—нѣтъ. (*Уктузская в., д. Окунева, П. Я. Ршавскій*).

204. Свинѣ нужны мѣста, гдѣ растутъ разные корни, по вкусу сладкіе, и на твердомъ мѣстѣ. Около береговъ озеръ онѣ особенно любятъ находить себѣ пищу, но здѣсь это называютъ потравой и за разрытое свиньями сѣнокосное мѣсто хозяинъ платитъ потраву. (*Истоминская в., с. Истоминское, Б. Г. Старость*).

205. У меня на маслосѣльнѣ свиньямъ задается пахта 3 раза въ день по 1—1½ ведра на голову, каждый разъ безъ прибавки другого корма. Осенью, когда пахты мало, приходится кормить жмыхами, которые предварительно всыпаютъ въ кадку съ водою, гдѣ они размокаютъ, туда же бросаются остатки кухни и, размѣшавъ все палкой, вливаютъ свиньямъ въ корыто. У кого есть овсяная мякина, то даютъ мѣшанку изъ этой мякины, обильно посыпавъ ее мукой. (*Частоозерская волость, село Частоозерское, К. А. Абакумовъ*).

Курганскій уѣздъ.

206. Свиней дома откармливаютъ обратомъ и охвостнымъ зерномъ. Обратъ и охвостье смѣшивается и въ такомъ видѣ дается свинѣ. Свинья можетъ выпить въ день 1½ ведра обратъ и сѣсть 5—6 фун. охвостья. Обратъ покупается по 2 коп. ведро, а охвостье 12 коп. пудъ. (*Салтосарайская волость, деревня Мошанная, Т. Г. Коробейникова*).

207. Свиньи кормятся въ своихъ дворахъ, въ отдѣльныхъ помѣщеніяхъ, заготовленныхъ для нихъ кормами—сорной травой, высушенной изъ хлѣба, и пойломъ изъ ржаной муки, а также обратомъ. Корму на свинью въ теченіе мѣсяца уходитъ до 2 пуда. (*Нижне-Алабугская волость, село Нижне-Алабугское, Н. М. Коваро*).

208. Сливочное маслосѣліе облегчило для парода выкормку свиней. Обратъ, а особенно пахта, представляютъ прекрасный, быстро и въ неограниченномъ количествѣ усваиваемый свиньями

кормъ. Это и заинтересовываетъ крестьянъ расплодить свиней и вмѣстѣ съ тѣмъ улучшать породу ихъ. Нельзя не замѣтить на практикѣ, что пока простая свинья прибавилась въ вѣсѣ на 20 ф., породистая успѣла уже накопить лишняго вѣса 1 пудъ, на томъ же кормѣ.

Обыкновенно свиньи лѣтомъ разгуливаютъ по деревнямъ и вблизи ихъ свободно, а къ осени, передъ убоемъ, когда уже ни обратъ, ни пахты нѣтъ, хозяева прикармливаютъ ихъ разнымъ хлѣбнымъ „охвостемъ“. Если свинья хорошо кормилась лѣтомъ, то быстро выгоняется тѣломъ къ убою. (*Марайская в., с. Марайское, О. С. Гусевъ*).

Ялуторовскій уѣздъ.

209. Лѣтомъ свиньи ходятъ на волѣ и для нихъ отгораживаютъ мѣста съ водоемомъ вдали отъ хлѣбныхъ полей. (*Юринская в., с. Юринское, О. К. Кузнецовъ*).

210. Свиней прикармливаютъ, варятъ имъ картошку или дѣлаютъ мѣшанку изъ отрубей, фунтовъ по 10 на одну свинью. (*Новозаимская в., с. Новозаимское, А. Е. Козьминъ*).

211. Въ нашей мѣстности до устройства маслодѣльныхъ заводовъ свиньи лѣтомъ бродили неизвѣстно гдѣ; когда же развилъ се маслодѣлие, то нѣкоторые изъ крестьянъ кормятъ свиней понемногу обратомъ дома; свиньи не идутъ никуда изъ деревни—все бьются около дворовъ. (*Лыбаевская в., с. Лыбаево, С. Т. Колбинъ*).

212. Лѣтомъ свиньи предоставляются самимъ себѣ, если же и пасутся (что бываетъ рѣдко), то только единственно для того, чтобы не попали въ траву. Дома же, если кормятъ свиней, то для корма имъ идетъ охвостъ (плѣхое зерно) и обратъ. Обратъ иногда сквашиваютъ и примѣшиваютъ къ нему отруби. (*Коркинская в., д. Полякова, Е. И. Удальцова*).

213. Свиньи большею частію кормятся дома. Кормъ—пахта и обратъ, котораго даютъ 1 пудъ въ сутки, на каждую штуку. (*Новозаимская в., с. Новозаимское, Т. М. Кузьминъ*).

214. Лѣтомъ свиньи ходятъ вольно, а нѣкоторые крестьяне свиней увозятъ въ боръ, въ согровое*) мѣсто, гдѣ онѣ живутъ все лѣто; выгоняютъ оттуда тогда, когда станетъ сохнуть трава и дома

*) Согра—низкое мѣсто въ лѣсу съ болотнымъ характеромъ растительности.

кормят охвостьемъ и высѣянной травой изъ хлѣба. (Емуртлинская
с. Емуртлинское, Н. П. Аникинъ).

Научно-исследовательскій
Институтъ Оленеводства

Зимнее содержаніе свиней

ОЛЕЧЕВЪ

Зимою свиньи содержатся или тамъ же, гдѣ помѣ-
щается и другой скотъ—въ пригонахъ, при чемъ онѣ са-
ми устраиваютъ себѣ гнѣздо—«гайнó», натаскивая соломы,
или для нихъ устраиваютъ въ тѣхъ же пригонахъ хлѣвы,
самыми простыми способами. (См. сообщ. 5, 7, 11, 17, 23,
25, 27). Свиньи вообще выносливы къ холоду, привыка-
ютъ къ нему скоро и смятки. Одно изъ необходимыхъ ус-
ловій отъ свиначника—свѣжій воздухъ; въ душныхъ теп-
лыхъ хлѣвахъ свиньи чувствуютъ себя плохо. Для озна-
комленія съ размѣщеніемъ скота, въ томъ числѣ и сви-
ней во дворахъ, приводимъ нѣсколько схематическихъ пла-
новъ крестьянскихъ дворовъ. Нѣкоторыя подробности уст-
ройства этихъ дворовъ приведены въ сообщеніи 20-мъ.

На зиму вообще оставляютъ свиней лишь «для рас-
плода». Осенью и до Рождества бьютъ свиней на мясо.
Предназначенныхъ подъ ножъ свиней передъ убоемъ за
мѣсяць начинаютъ нѣсколько обильнѣе кормить картофе-
лемъ, пойломъ съ отрубями, охвостьемъ, мукой, овсомъ,
рожью, пшеницей, обратомъ. Картофеля на сутки полагает-
ся не менѣе 3 ф. на голову, отрубей или ржаной муки
1—2 ф., овса около 2 ф. Но это у заботливыхъ хозяевъ;
у большинства же и у бѣдныхъ хозяевъ и зимой свиньи
питаются кой-чѣмъ, урываютъ кормъ у крупнаго скота; въ
кормъ идетъ охвостное сѣмя, сѣмяна сорныхъ травъ, по-
моя и проч. Любопытно указаніе (сообщ. 4), что въ го-
лодный годъ существованіе свиней поддерживалось дачей
коровьяго кала, размѣшаннаго въ теплой водѣ съ присып-
кой небольшого количества отрубей.

Ту́ринскій уѣздъ.

215. Свиньи сами по деревнѣ отыскиваютъ себѣ пропитаніе; корму отпускается для суточного питанія не болѣе 1 фун. зерна самаго плохого качества, и только свиньѣ съ поросятами дается пойло, полагая горсть ржаной муки на взрослую. (*Слободо-Тури́нская в., с. Слободо-Тури́нское, Л. Л. Преображенскій*).

216. Зимой свиньи содержатся въ хлѣвахъ, которые на время морозовъ запираются и бываютъ теплыми, а въ остальное время въ хлѣвахъ съ отворенными дверями для притока чистаго воздуха. Кормятъ мякиной, охвостнымъ хлѣбомъ и часто картофелемъ. Кормъ дается разъ въ сутки, фунта 1½ хлѣба на голову, остальное время свиньи держатся въ общемъ скотскомъ дворѣ, гдѣ находятъ пищу въ соломѣ и мякинѣ, задаваемыхъ рогатому скоту. (*Пушкаревская в., с. Пушкаревское, С. В. Щепкинъ*).

Тобольскій уѣздъ.

217. Кормятъ какъ попало, даютъ и пареной картошки, доливаютъ туда сыворотки и порченного кислаго молока, подсыпаютъ отрубей, заливаютъ и гущей изъ подъ квасу и пр. (*Байкаловская в., с. Липовское, И. А. Майоръ*).

Тарскій уѣздъ.

218. Въ голодные года одинъ хозяинъ кормилъ свиней коровьимъ каломъ съ теплой водой и отрубями и прокормилъ зиму безъ урону. (*Малокрасноярская волость, село Большокрасноярское, Л. Б. Милотъ*).

Тюкалинскій уѣздъ.

219. Свиньи на зиму сами себѣ устраиваютъ гнѣздо. Отыскиваютъ гдѣ нибудь удобное мѣсто, гдѣ у хозяина много остается объѣдковъ отъ скота, да дворы плохо горожены, туда собираются свиньи дворовъ изъ 3 или 4. Кто содержитъ курпосыхъ свиней, то имъ отводятъ небольшую, около 5 арш. кругомъ, стаю, и наваливаютъ соломы въ колѣно лошади. Когда свиньи дѣлаются супоросы, то борововъ тутъ же отдѣляютъ отъ нихъ перегородками. (*Наибинская в., с. Наибинское, П. И. Сновский*).

220. Зимой свиней кормятъ лучше чѣмъ лѣтомъ, такъ какъ убой большею частію бываетъ около Рождества или Пасхи. Кормъ

дается въ такомъ количествѣ, сколько потребуется, чтобы свинья наѣлась досыта. Когда она насытится, то сейчасъ же зарывается въ солому и спитъ, пока опять захочетъ ѣсть. (*Еланская в., поссл. Покровский, Н. И. Костенко*).

221. Свиньи содержатся въ устроенныхъ котухахъ или ямахъ, куда кладется солома или сѣно для подстилки; но къ этому животное старается само себѣ натаскать постелю. Зимой въ кормъ дается: пахта, обратъ, жирные помои, картофель. (*Еланская в., с. Еланское, А. Э. Миллеръ*).

222. Особыхъ помѣщеній нѣтъ, свиньи живутъ во дворахъ вмѣстѣ съ рогатымъ скотомъ и сами же себѣ куда нибудь натакаютъ соломы, на которой и лежатъ. Кормятъ ихъ зимой картофелемъ, обратомъ и пахтой; въ обратъ подбалтываютъ иногда отрубей; поятъ водой изъ отрубей. (*Еланская волость, деревня Усть-Горы, А. В. Благодановъ*).

223. Свиньямъ мѣсятъ изъ отрубей мѣшанку, поятъ разными помоями. (*Серебрянская в., М. И. Тарасовъ*).

224. Для корма зимой заготавливаютъ бараньи ошваринны съ боенъ и даютъ ихъ свиньямъ понемногу, а запивать даютъ обрата или пахты. (*Еланская в., с. Еланское, И. Л. Михайловъ*).

225. Зимой помѣщеніе для свиней устраивается такъ: на заднемъ скотномъ дворѣ гдѣ нибудь въ углу загораживается жердями мѣсто, напримѣръ, въ 1 квадратную сажень величиною и вышиною аршина въ $1\frac{1}{2}$, и не такъ плотно, чтобы тепло было, а только чтобы свиньи не разбѣжались. Борова помѣщаются вмѣстѣ со свиньями, такъ какъ ихъ на зиму отпускаютъ не болѣе 3 штукъ. Поятъ свиней теплою водою, прибавляя въ воду муки, отрубей, или разтертаго картофеля. (*Лузинская в., с. Лузинское, М. И. Карповъ*).

226. Въ кормъ мѣшаютъ отруби (1 часть) и дубъ, выбрасываемый на кожевенныхъ заводахъ (2 части). (*Драгунская вол., село Утище, С. М. Челмоковъ*).

227. У богатыхъ крестьянъ есть теплые хлѣва для помѣщенія свиней во время мороза, которые устроены въ скотныхъ дворахъ. Бѣдные крестьяне хлѣвовъ не имѣютъ, и свиньи ночью помѣщаются въ сѣновалахъ или гдѣ нибудь въ углу скотнаго двора. Кормъ для свиней готовится такъ: утромъ даютъ на каждую свинью около 2 фун. овса или ржи, а потомъ согрѣваютъ воды и подмѣниваютъ муки или отрубей. Для зимы свиней оставляютъ только для приплоду. (*Драгунская в., д. Называиха, С. В. Алексѣевъ*).

Ишимскій уѣздъ.

228. Свиньи сами себѣ среди скотскихъ и конскихъ пригоновъ или дворовъ патаскиваютъ соломы и дѣлаютъ себѣ гнѣзда, которыя пазываются „свинымъ гайномъ“. (*Голышмановская в., Голышмановское село, И. О. Бѣльскій*).

229. Зимой кормятъ зерномъ и для питья дѣлаютъ болтушку изъ воды и отрубей.

За 20 или 30 дней передъ убоемъ даютъ зерна на 3 свиньи по 1 пуду въ день. Но это при урожаѣ хлѣба. (*Безруковская в., с. Безруковское, О. Н. Шумиловъ*).

230. Содержатся вмѣстѣ съ рогатымъ скотомъ; свиньи сами себѣ дѣлаютъ изъ соломы гнѣзда (гайно). Зимой кормятъ мелкимъ картофелемъ, свареннымъ и пересыпаннымъ отрубями и охвостнымъ хлѣбомъ; идутъ въ кормъ также березка, лебеда и прочія сорныя сѣмена. Ежедневно дается по гарпцу на свинью. Поятъ помоями, получающимися на кухнѣ, и опариной, оставшейся отъ печенія хлѣба, разведенной водой. (*Бердюжская волость, Бердюжское с., Н. И. Чистяковъ*).

Куруганскій уѣздъ.

231. Нѣкоторые для свиней копаютъ земляные хлѣва. (*Камышевская в., с. Камышевское, И. А. Кунгурцевъ*).

232. Зимуютъ свиньи въ скотскихъ пригонахъ вмѣстѣ съ рогатымъ скотомъ, и свиньи и борова вмѣстѣ, отдѣляютъ свиней лишь передъ поросеніемъ и съ маленькими поросятами въ какойнибудь хлѣвишко. Кормятъ охвостьями, т. е. разнымъ соромъ, отсѣваемымъ отъ хлѣбовъ. Пойло дѣлается изъ какихънибудь хлѣбныхъ отбросовъ и помоевъ съ примѣсью отрубей; если же этого нѣтъ, то поятъ какъ крупный скотъ холодной водой. (*Еломанская в., д. Песьяна, С. И. Урванцевъ*).

233. Оставленныхъ на зиму свиней крестьяне содержатъ кое-какъ. Зимой свиньи живутъ за плетнемъ подъ соломенной крышей; да и животное это очень выносливо. Даже культурныя породы быстро осваиваются съ мѣстными холодами; но все-же для нихъ требуется помѣщеніе потѣплье. Въ устроенныхъ же хорошо теплыхъ хлѣвахъ необходима хорошая же и вентиляція, а иначе животныя страдаютъ отъ жары. (*Марайская вол., с. Марайское, О. С. Гусевъ*).

234. Свиньи содержатся на скотныхъ дворахъ; особыхъ помѣщеній для свиней не устраивается. Скотные дворы (пригоны) устраиваются болѣе чѣмъ просто: загораживаются плетнемъ или жердя-

ми въ два ряда, между которыми набивается старая солома; известное пространство накрывается жердями, чащей и соломой, а другая половина остается открытою. Подъ крышей устраиваются такъ назыв. „стаи“, т. е. забирается часть пространства съ открытой части пригона жердями въ два ряда и середина набивается старою гнилою соломой или плетнемъ; сюда на ночь въ морозы загоняется скотина, и только. (*Моревская в., с. Моревское, Л. М. Ремезовъ*).

235. Зимой крестьяне начинаютъ свиней кормить, но что это за кормъ—остатки отъ хлѣба, только одна почти трава, а зерна и совсѣмъ нѣтъ; это называютъ охвостьемъ, да и этого корму даютъ лишь столько, что бы свиньи были живы до весны, а весной выпускаютъ на волю. Помѣщенія—простыя пригоны безъ крышъ, частъ даже и отъ вѣтру укрыться негдѣ. (*Шмаковская в., д. Суслова, А. С. Полушинъ*).

236. Зимой свиней кормятъ пшеницей и овсомъ и другими хлѣбами, пьютъ онѣ воду и ѣдятъ снѣгъ. (*Башикирская в., с. Башикирское, И. Е. Ловшинъ*).

237. Въ зимнее время свиньи содержатся въ скотскихъ пригонахъ, въ которыхъ для свиней дѣлается особая плотная загородка; борова отъ свиней помѣщаются отдѣльно въ такихъ же загородкахъ. (*Нижне-Алабугская волость, село Нижне-Алабугское, Н. М. Ловаро*).

238. Зимой крестьяне кормятъ немногочисленныхъ, оставленныхъ на племя, свиней разными кухонными помоями, объѣдками, да пойломъ съ подсышкой изъ отрубей или хлѣбныхъ отбросовъ. (*Марайская в., с. Марайское, Ф. С. Гусевъ*).

239. Свиньи чаще содержатся въ тепломъ дворѣ, находящемся рядомъ съ жилымъ домомъ, и вмѣстѣ—свиньи съ боровами. Но у другихъ свиньи содержатся въ одномъ дворѣ съ овцами и козками, гдѣ очень часто свиньи поѣдаютъ родившихся телятъ и козлятъ. (*Лебяжьевская в., с. Лебяжьевское, М. Т. Молчановъ*),

Ялуторовскій уѣздъ.

240. Свиней, предназначенныхъ для убоя, кормятъ избойной, а если не для убоя, то почти не кормятъ, и онѣ питаются помоями и всякими отбросами. (*Шороховская волость, село Шороховское, А. С. Гашуковъ*).

241. Свиней помѣщаютъ или въ хлѣвахъ, или въ особыхъ

„свицарникахъ“—это круглая плетеная клѣтушка, вышиною около 2 арш., кроется соломой; въ ней одно отверстіе для выхода свиней, у отверстія дверей не бываетъ, а къ нему прислоняется какой нибудь старый ставень или дверка. Для корма завариваютъ водой охвостье отъ хлѣба и посыпаютъ немного мукой, а когда этого хлѣба не хватитъ—завариваютъ овесъ. (*Верхне-Бешкильская вол., с. Верхне-Бешкиль, Ф. С. Ямщиковъ*).

242. Свиней держать въ хлѣвахъ, кормятъ картофелемъ и отрубями, ржаной мукой или овсомъ, завареннымъ горячей водой. Картофеля въ сутки полагается на свинью не менѣе 3 фунтовъ, отрубей или ржаной муки 1—2 фун. Овса запареннаго не менѣе 2-хъ фунтовъ.

243. Для свиней особыхъ хлѣвовъ не имѣется. Свиньи сами себя выбираютъ мѣсто—сѣновалы, конюшни и т. п. мѣста, здѣсь имъ кладутъ кучу сѣна или соломы, къ которой онѣ прибавляютъ перѣдко подстилки и сами. Въ урожайные годы свиней кормили хлѣбомъ охвостнымъ, т. е. легкимъ зерномъ, рожью и овсомъ, поли водой съ примѣсью ржаной муки. Теперь же хлѣба даютъ очень мало, поятъ же водой съ примѣсью отрубей или обратъ; такъ свиньи кормятся до марта, когда начинается больше обратъ.

Добываніе свиной щетины и продажа ея,

Щетину снимаютъ большею частію два раза въ годъ, весною и осенью. Весной, въ мартъ и началъ апрѣля, щетину съ живой свиньи срѣзаютъ ножницами съ хребта и боковъ, рѣдко съ головы; время съемки щетины совпадаетъ со временемъ ея линія, такъ-что щетина все равно бы выползла. Существуетъ и другой способъ, «варварскій», какъ его называютъ нѣкоторые корреспонденты. Живую свинью привязываютъ къ столбу, иногда завязываютъ нозь, чтобы не визжала, а иногда и этого не дѣлаютъ и выдерживаютъ щетину или просто руками, или же 3-хъ вершковымъ гвоздемъ, вколоченнымъ въ небольшую палочку. Выдерживаютъ не только щетину, но даже пухъ. Свиньи отчаянно визжатъ отъ боли на всю деревню.

Но большей частію снимаютъ щетину съ убитой свиньи, что бываетъ осенью, во время убоя скота. Тушу ошпари-

ваютъ горячей водой, чтобы легче было выдергивать щетину, (иногда и безъ ошпариванія) подвѣшиваютъ за заднія ноги и затѣмъ теребятъ руками, по частямъ, вколоченнымъ въ палочку. Щетина дерганная цѣнится выше стриженной.

Есть мѣста по губерніи, гдѣ щетина совсѣмъ не снимается, напр. въ Курганскомъ и Ялуторовскомъ уѣздахъ, во многихъ волостяхъ, гдѣ держатъ помѣсь беркшировъ и юркшировъ, у которыхъ щетины или мало, или вовсе нѣтъ.

Щетины снимается въ среднемъ отъ $1\frac{1}{2}$ до 1 ф. стриженной, и отъ $1\frac{1}{2}$ ф. до 2, 3 и рѣдко до 4 фун., выдергиваніемъ, съ одной свиньи за два раза въ годъ.

Щетина для продажи большей частью сортируется, хребтовая цѣнится дороже, боковая—дешевле.

Название уѣздовъ.	Цѣна хребтовой.	Колебанія отъ—до.	Цѣна боков.	Колебанія отъ—до.	Цѣна смѣшан.	Колебанія отъ—до.
Тобольскій .	78 к.	40 к.—1 р.	43 к.	40 к.—50 к.	—	—
Тюменскій .	2 р. 15 к.	1 р.—3 р.	78 к.	50 к.—1 р.	1 р. 15	50 к.—2 р.
Туринскій . .	1 р. 72 к.	1 р.—3 р.	71 к.	50 к.—1 р.	1 р. 65	80 к.—2 р. 50
Ялуторовскій	2 р. 20 к.	1 р.—3 р.	90 к.	40 к.—1 р. 50	1 р. 46	60 к.—2 р. 50
Курганскій .	1 р. 77 к.	50 к.—4 р.	47 к.	30 к.—1 р. 40	75 к.	30 к.—1 р. 10
Ишимскій . .	1 р. 81 к.	40 к.—3 р. 20	72 к.	10 к.—1 р. 50	1 р. 27	70 к.—2 р. 50
Тарскій . . .	1 р. 48 к.	60 к.—3 р.	59 к.	15 к.—1 р.	84 к.	50 к.—1 р. 50
Тюкалинскій	1 р. 71 к.	80 к.—3 р. 50	60 к.	20 к.—1 р. 20	85 к.	50 к.—2 р. 50
Камиская в., Томской г. (1 показ).	—	—	—	—	—	50 к.—1 р. дерганной.
Алмолин. об. (1 показ.)	1 р. 50 к.	1 р. 30—2 р.	65 к.	50 к.—80 к.	—	—
ИТОГО въ средн. по губ.	1 р. 69 к.	40 к.—4 р.	65 к.	10 к.—1 р. 50	1 р. 14	30 к.—2 р. 50

Изъ этой таблицы видимъ, что дешевле всего щетина была въ Тобольской уѣздѣ: хребтовая 78 к., боковая 43 к. Наоборотъ, самая дорогая была въ Тюменскомъ и Ялуторовскомъ уѣздахъ: въ Тюменскомъ—хребтовая — 2 р. 15 к., боковая—78 к., смѣсь—1 р. 15 к.; въ Ялуторовскомъ—хребтовая—2 р. 20 к., боковая—90 к., смѣсь 1 р. 46 к.

Сбывается щетина большей частью на мѣстныхъ торжкахъ и въ городахъ: Тобольскѣ, Ишимѣ, Тарѣ, Курганѣ, Тюкалинскѣ; изъ Туринскаго уѣзда—въ г. Ирбитѣ, Пермской губерніи, на ярмаркѣ, или же продается сначала скупщикамъ, а они въ свою очередь перепродаютъ въ болѣе крупные торговые центры; скупщики иногда закупаютъ щетину прямо съ живыхъ свиней и ко времени убоя приѣзжаютъ, чтобы самимъ снять щетину.

Тарскій уѣздъ.

244. Можно часто видѣть, какъ щетину снимаютъ съ живой свиньи весной; нѣкоторые теребятъ съ хребта руками при кормленіи, другіе поvalятъ свинью наземь, свяжутъ ноги и ножницами подстригаютъ, какъ барана, совсѣмъ безобразно. Съ убитыхъ свиней снимаютъ такъ: у заколотой свиньи связываютъ заднія ноги и привязываютъ къ балкѣ или къ какому нибудь столбу такъ, чтобы голова была отъ земли съ 1 арш. вышины. Берутъ палочку вершка 3 въ длину и съ вершокъ въ ширину, въ одинъ конецъ втыкаютъ гвоздь 3 вершковый, острымъ концомъ въ палку, а шляпа остаетъ наружу на вершокъ. Обхватываютъ кругомъ гвоздя длинную щетину и дергаютъ постепенно, а мелкую ошпариваютъ кипяткомъ. (*Викуловская в., с Викулово, В. А. Маркунасъ*).

245. Съемъ щетины бываетъ два раза въ годъ: весной во время линія свиней, когда щетина слабо держится, и свинья может ее растерять, ее запираютъ въ тѣсное мѣсто, чтобы она не могла выскочить, ноги связываютъ и щетину обстригаютъ пожницами; осенью послѣ убоя—вытеребливаютъ крючкомъ. (*Самаха-ловская в., д. Ушакова, Г. Кабанцевъ*)

Тюкалинскій уѣздъ.

246. Щетину продаютъ въ среднемъ по одной цѣнѣ. Прода-

ется болѣе тюменскимъ торговцамъ; послѣдніе ѣздятъ по деревнямъ съ бѣлой посудой, напр. чайной, тарелками, блюдами, при этомъ собираютъ кошекъ. (*Колмаковская вол., дер. Черноусова. Г. Е. Мокрушинъ*).

247. Варварскій способъ снимать щетину съ живыхъ практикуется лѣтомъ, когда замѣтятъ, что щетина выросла хорошая и начинаетъ линять; тогда свиною ловятъ, связываютъ ноги и загнутымъ въ крючекъ гвоздемъ выдергиваютъ не только щетину, но даже пухъ, при этомъ свинья кричитъ до того отчаянно, что крикъ ея потрясаетъ всю деревню; щетины получается $\frac{1}{2}$ фун., да пуху $\frac{1}{2}$ фун. Щетина и пухъ связываются вмѣстѣ, по такъ, что пухъ помѣщается въ серединѣ. (*Локтинская в., с. Ковалсво Я. П. Кейсъ*).

248. Щетину у насъ снимаютъ только съ убитыхъ, посредствомъ вырыванія, съ живыхъ же почти не снимаютъ, говоря, что это причиняетъ свиньямъ жестокою боль. (*Большепесчанская вол., с. Кисляково, В. И. Пляскій*).

249. Со свиней щетину тогда снимаютъ, когда ихъ колютъ; свиною положить въ корыто и поливаютъ ее кипяткомъ, съ головы можно снять щетины 2 фун., хребтовая продается дороже, боковая дешевле. (*Еланская вол., дер. Нижне-Омская, С. В. Козловскій*).

250. Хребтовая стрижется, если остается на племя; если убивается, то вырывается съ корнемъ желѣзнымъ крючкомъ; съ головы идетъ отъ 1 ф. до 5 ф. (съ русской). (*Палибинская в., с. Палибинское, Н. И. Сновіцкій*).

Ишимскій уѣздъ.

251. Первый разъ щетина снимается въ возрастѣ 1 и $1\frac{1}{2}$ л., обыкновенно весной; срѣзываютъ только хребтовую, а затѣмъ, если свинья убивается въ двухлѣтнемъ возрастѣ, тогда снимаютъ второй разъ съ убитой. (*Жуляковская в., д. Стрелнина, А. А. Субботина*).

252. Щетина за продается скупщикамъ огуломъ съ 5—10 свиней сразу. Скупщики приѣзжаютъ и сами теребятъ щетину; дѣлается это такъ: поймавъ животное, привязываютъ къ столбу, или ропяютъ на землю и щетину теребятъ теребилками; теребилки—палочки длиной съ $\frac{1}{4}$ арш. со вколоченнымъ желѣзнымъ гвоздемъ; этимъ гвоздемъ щетина обвивается и придерживается за концы лѣвой рукой, а правой рукой тянутъ за рукоять теребилки, щетина при этомъ легко выдергивается; разумеется животное неистово кричитъ. (*Частоозерская в., К. А. Абакумовъ*).

253. Снимаютъ щетину весной; крестьяне старожилы стригутъ, а ссыльные и изъ поляковъ теребятъ; надѣваютъ свиньѣ на шею веревку, потомъ обернуть носъ и привяжутъ къ столбу, теребятъ теребилкой, а осенью убитую свинью привязываютъ подъ крышу къ стѣнкѣ рыломъ внизъ и теребятъ всю кругомъ. (*Малышенская вол., с. Малышенское, И. Н. Плехановъ*).

254. Щетину скупаютъ мѣстные скупщики на живыхъ свиньяхъ. Когда крестьяне начнутъ убивать, скупщикъ извѣщается. Онъ является и самъ выдергиваетъ и сортируетъ ее дома, въ секретѣ. Боковую щетину онъ разными впрыскиваніями старается подвести къ хребтовой и старается продать зимой (зимой труднѣе обнаружить обманъ). Иногда крестьяне сами сортируютъ и продаютъ, по опыту показавъ, что выгоднѣе продать на живыхъ свиньяхъ. (*Уктусская в., д. Окунева, П. Я. Рѣшаевскій*).

Курганскій уѣздъ.

255. Отъ беркшировъ и іоркшировъ щетины совсѣмъ не получается, а простыя даютъ до 8 фунтовъ и болѣе. (*Малочаусовская в., им. Черная-Рычка, Д. Л. Курчевскій*).

256. Щетинистой породы натеребливается фунтъ, два фунта, $1\frac{1}{2}$ и $1\frac{1}{4}$ фуп.; а настригается $\frac{1}{4}$ ф. и $\frac{1}{2}$ ф.

Сбывается щетина въ Курганѣ на ярмаркахъ, по большей частию продается въ Пермской губерніи, Шадринскомъ уѣздѣ, на ярмаркахъ Екатерининской, въ селѣ Маслянскомъ, Рождественской, и Благовѣщенской, въ селѣ Мѣхонскомъ, на ярмаркахъ въ селѣ Долматовскомъ и гор. Шадринскѣ. (*алтосарайская в., д. Мало-Банникова, О. Н. Черемныхъ*).

257. Чѣмъ менѣе откормлена свинья, особенно мѣстной породы, тѣмъ болѣе на ней щетины и лучшаго качества. Одинъ такой боровъ можетъ дать на 1 р. 40 к. и на 1 р. 60 к. щетины и болѣе. Сортировка щетины—дѣло особой спеціальности. Старательно отбитая хребтовая; длинная, твердая щетина доходитъ до 2 р. 50 к. и дороже за фунтъ; боковая—несравненно дешевле. Существуютъ особые торговцы щетиной—скупщики, сдающіе ее крупнымъ торговцамъ, ведущимъ дѣло съ Москвой и другими центрами. При большомъ развитіи свиноводства въ краѣ—что неперемѣнно наступитъ въ близкомъ будущемъ—торговлю щетиной надлежитъ обратить въ экспортную, непосредственно съ мѣста. (*Марайская в., с. Марайское, О. С. Гусевъ*).

Свѣдѣнія о приростѣ поросятъ Техника убоя свиней.

Живой вѣсъ поросятъ въ зависимости отъ одного кормленія сильно измѣняется. Такъ, однѣ и тѣже мѣстныя свиньи при обычномъ безпечномъ къ нимъ отношеніи вѣсятъ въ 3-хъ-мѣсячномъ возрастѣ 5 фун., въ 6 мѣсячномъ—10 фун., 9 мѣсячные—30 фун. и годовики 40 ф.; при заботливомъ же содержаніи 3-хъ-мѣсячп.—10 фун., 6 мѣсячные—20 ф., 9 мѣсячные—30 ф., годовики—80 фун.

Лучшіе результаты откармливанія даютъ смятки,—помѣсь мѣстной свиньи съ англійскими.

Чаще всего свиней крестьяне рѣжутъ на своихъ дворахъ, рѣже на общественныхъ бойняхъ. Убиваютъ ударомъ палки по головѣ, а затѣмъ рѣжутъ ножомъ горло и подъ лѣвую лопатку.

Съ убитой свиньи щетина снимается терсбленіемъ, а потомъ ихъ опаливаютъ, обливаютъ горячей водой и обкладываютъ соломой, что бы подопрѣла, а затѣмъ ножомъ выскребаютъ кожу до чиста. Потомъ потрошатъ. Эти операціи продѣлываютъ гдѣ нибудь за деревней, въ лѣсу, или у озера. Въ д. Песьяной, Елошанской волости, Курганскаго уѣзда, крестьяне собираются по 2—3 хозяина, дѣлаютъ изъ саманнаго кирпича печь, вмазываютъ котелъ, и изъ тесу дѣлаютъ полку. Тутъ свиней колютъ, вытерсбливаютъ щетину, а потомъ на полкахъ обливаютъ кипяткомъ.

Тюменскій уѣздъ.

295. 3-хъ-мѣсячные имѣютъ живого вѣса 6—10 фун.; 6-ти-мѣсячные до 1 пуд.,—отъ 9 мѣсяцевъ до 1 года, если пакомятъ, то до 2-хъ пудовъ. (*Гор. Туринскъ, Е. А. Колтащиковъ*).

Тарскій уѣздъ.

296. Поросянокъ въ 3 мѣсяца вѣснтъ 10 фун., 6 мѣсяцевъ—

20 фун., 9 мѣсяцевъ—30 фун., годовой—1 п. 20 ф. (*Корсинская в., с. Орловское, А. В. Пантелеевъ*).

Ишимскій уѣздъ.

297. Поросята 3-хъ-мѣсячные—5 фун., 6 мѣсячные—12 фун., 9 мѣсячные—1 пуд. 20 фун. а годовые—3 пуда. Съ поросятъ щетину снимаютъ, ошпаривая ихъ горячей водой, а большихъ тереть и палать. По-моему, слѣдовало бы щетину снимать и съ большихъ водой, нагрѣтой до 60° R, и мясо будетъ чище и не пахнетъ паленымъ; а потомъ надо сало снять и солить особо, а внутреннее топить для употребленія. (*Сладковская волость, село Сладковское, Е. К. Гиринъ*).

298. Забойка свиней производится на крестьянскихъ общественныхъ бойняхъ. (*Тоболовской в., с. Карасульское, Е. Г. Ведерниковъ. Гольшмановская в., с. Гольшмановское, И. О. Бѣльскій. Безруковской в., с. Больше-Удаловское, П. Т. Заборохинъ*).

299. 3-хъ-мѣсячные вѣсятъ 10 фун., 6 мѣсячные—20 фун., 9 мѣсячные—1 п., 1 годов.—1—1½ пуд. (*Уктузская в., с. Уктузское, Д. К. Малышевскій*).

300. Примѣрно 3-хъ-мѣсячный поросенокъ вѣситъ 5 ф., 6 мѣсячный 10 ф., а годовикъ ½ пуда. На убой большею частию употребляются 2-хъ-годовики. (*Дубынская волость, село Дубынское, А. Н. Райковъ*).

301. Свиней обыкновенно крестьяне рѣжутъ у себя на дворѣ, а на бойню никто не возитъ, хотя она у насъ селѣ и выстроена. Зарѣзанныхъ свиней увозятъ для обдѣлки туши за деревню, иногда къ озеру или куда нибудь къ лѣсу. Тутъ прежде всего вытеребивается щетина; разводится огонь, на которомъ опаливаютъ оставшуюся щетину; поливаютъ горячей водой и очищаютъ тушу снаружи, а затѣмъ вынимаютъ внутренности. (*Частоозерская вол., с. Частоозерское, К. А. Абакумовъ*).

302. Свиньи убиваются ударами палки по мордѣ и ножомъ подъ лѣвую лопатку; крови выходитъ немножко. (*Жилыковская в., д. Стрехнина, А. А. Субботина*).

303. Свиней бьютъ дома: палкой по биркѣ, ножъ въ горло, обдергаютъ щетину, остатки опалютъ чащей, обольютъ горячей водой, окладутъ соломой, что-бы попрѣла, а потомъ оскребутъ ножомъ (такъ продѣлываютъ до 3—4 разъ), послѣ этого выбрасываютъ внутренности.

Курганскій уѣздъ.

304. Вѣсъ поросать 3-хъ-мѣсячныхъ 15 фун., 6 мѣсячныхъ—30 фун., 9 мѣсячныхъ—1 пуд. 10 фун., годовиковъ—1½ пуда. (*Нижне-Алабугской в., с. Нижне-Алабугское, Н. М. Коваро*).

305. Убиваются на дому; щетина съ нихъ снимается тербленіемъ, а затѣмъ туша опаливается на огнѣ, моется кипячею водой и оскабливается пожами. Мѣстами, гдѣ убоемъ свиней болѣе занимаются, туши парятъ въ колодахъ и затѣмъ съ нихъ снимаютъ щетину. (*Мошлевская в., д. Утичья, Г. И. Фатпеевъ*).

306. Поросята на хорошемъ содержаніи достигаютъ вѣса—3-хъ мѣсячные 30 фун., 6 мѣсячные—1 пуд. 20 фун., 9 мѣсячные до 3 пудовъ., годовые—4 пуд. Бьютъ свиней въ своихъ усадьбахъ. Соберутся 2 или 3 хозяина, сдѣлаютъ изъ самановъ печь, вложить котель и сдѣлаютъ изъ тесу полки, тутъ свиней колютъ и вытербливаютъ щетину, а потомъ на полкахъ обливаютъ кипяткомъ и очень хорошо обрабатываютъ для продажи туши. (*Елошанская в., д. Песьяна, С. И. Урванцовъ*).

307. Свиньи убиваются въ с. Иковскомъ на свинобойнѣ, устроенной при-скотобойнѣ по указанію ветеринарнаго надзора. (*Иковская в., с. Иковское, А. И. Сиверовъ*).

Ялуторовскій уѣздъ.

308. Поросенокъ вѣситъ—3-хъ-мѣсячный 15—20 фун., 6 мѣсячный—30 фун.—1 пуд. 20 фун., 9 мѣсячный—2 п.—2 п. 20 ф. Для убойки свиней крестьяне имѣютъ особое помѣщеніе. (*Юринская в., с. Юринское, О. К. Кузнецовъ*).

309. Трехмѣсячные поросята вѣсятъ до 1½ пуд.; 6 мѣсячные до 3-хъ, 9 мѣсячные до 6 пуд. и годовики отъ 8 до 10 п., а 2-хъ-лѣтніе до 12 пуд. Убиваютъ въ скотобойняхъ; для опариванія щетины приспособлены особенныя ванны. (*Новозамская в., с. Новозамское, Т. М. Кузьминъ*).

Сбытъ сеинога мяса и хозяйственное заготовленіе его.

Полученныя отъ корреспондентовъ свѣдѣнія о цѣнѣ

свиного мяса и сала сведены въ нижеслѣдующей таблицѣ:

Уѣзды.	Мясо съ саломъ вмѣстѣ (туша).			Чистое мясо.			Чистое сало.		
	Сред.	Колебанія.	Число показ.	Сред.	Колебанія.	Число показ.	Сред.	Колебанія.	Число показ.
	въ копейкахъ за пудъ.								
Туринскій	247	—400	16	—	—	—	620	500—700	5
Тюменскій	268	200—400	9	—	—	—	—	—	—
Тобольск.	202	120—250	5	—	—	—	—	—	—
Тарскій	291	200—600	8	295	100—400	24	689	500—1200	21
Тюкалин.	298	100—450	26	267	100—400	21	570	300—800	27
Ишимскій	290	200—400	17	295	150—600	25	541	300—700	16
Курганск.	288	150—400	27	233	200—300	3	500	400—600	3
Ялуторов.	266	200—400	10	259	150—350	18	425	400—500	6
Среднее	278	100—600	118	279	100—600	91	586	300—1200	78

Опредѣленную рыночную цѣну свиное мясо въ мороженныхъ тушахъ имѣетъ лишь въ южныхъ уѣздахъ губернии, гдѣ въ послѣднія 5—7 лѣтъ установился сбытъ мороженой свинины для экспорта, который сперва направлялся въ Москву, а въ послѣднее время въ Восточную Сибирь. Цѣны на свинину быстро возрастаютъ. Въ Курганскомъ уѣздѣ въ 1902 г. онѣ доходили до 3 р. 40 к. за пудъ. Живымъ вѣсомъ свиньи продавались по 2 руб. 30 коп.—2 руб. 50 коп. пудъ. Стоимость свинины измѣняется въ зависимости отъ качества мяса, а оно въ свою оче-

редь зависить отъ корма: особенно цѣнится мясо свиней, кормленыхъ хлѣбомъ (до 4 р. 80 к. пудъ, см. кор. 261). Крестьяне очень любятъ для стола поросятъ, поэтому поросята большою частію сбываются ососками по 20—30 к. штука; на мясо же забиваютъ 1½ 2 лѣтнихъ.

Въ сѣверныхъ уѣздахъ свинина идетъ лишь для домашняго употребленія и продается лишь мелочами—фунтами.

Сырое сало отдѣльно продается и цѣнится главнымъ образомъ въ районѣ, гдѣ осѣли переселенцы изъ южной Россіи. У старожиловъ идетъ главнымъ образомъ топленое сало, замѣняющее собою коровье масло, такъ какъ послѣднее съ развитіемъ маслодѣлія подорожало. Топленое свиное сало раза въ 1½ дороже сырца.

Главная же масса свинины заготавливается въ прокъ для домашняго хозяйства, для про довольствованія рабочихъ во время страды. По мнѣнію крестьянъ, 4 пуда свинины замѣняютъ 6—7 пудовъ баранины или скотскаго мяса. (*Сообщеніе Н. И. Чистякова, с. Бердюжское, Ишимскаго уѣзда*).

Мясо свиное заготавливается двумя способами—соленьемъ и вяленіемъ. Для посола нарубленное на куски мясо въ кадкѣ заливаютъ рассоломъ, который готовится расторгеніемъ въ ведрѣ воды 1—2 фун. соли. Залитое рассоломъ и покрытое гнетомъ мясо хранится въ погребѣ.

Для вяленія мясо или солится въ рассолѣ или куски его пересыпаются солью и хранятся въ кадушкѣ, пока не дадутъ рассолу и до весны. Весною—въ маѣ, іюнѣ—вынимаются и развѣшиваются на солнечный припекъ; когда будетъ подсушено и провялено, для храненія вѣшаютъ или въ погребахъ, или подъ крышей, или наружи—подъ навѣсомъ крыши, за тѣнью. Въ пищу идетъ такая свинина и сырою, какъ ветчина, и вареною.

При приготовленіи мяса къ вяленію, его вымачива-

ютъ въ холодной водѣ, отчего изъ мяса теряется много питательныхъ веществъ; безъ прибавки къ соли селитры солка получается непрочная, сало и жиръ въ вяленомъ мясѣ, особенно въ костяхъ, горкнутъ, желтѣютъ, а потому оно бываетъ при варкѣ очень не вкусно, а похлебка противна.

Въ помѣщаемыхъ ниже сообщеніяхъ указаны всѣ вариации способа приготовленія свинины. Лучшихъ результатовъ въ этомъ дѣлѣ достигаютъ переселенцы изъ «холовъ». (См. корр. 280, 283, 284).

Сало умѣютъ готовить сырымъ тоже переселенцы: сало отрѣзываютъ отъ мяса, рѣжутъ на куски, сильно пересыпаютъ мелкой солью и складываютъ въ мѣшокъ. Когда рассолъ стечетъ, сало ставятъ для храненія въ амбаръ. (См. сообщ. 280, 281, 282, 287).

Турунскій уѣздъ.

258. Свиного сала въ продажѣ не бываетъ. Мясѣ цѣна отъ 1 руб. 50 коп. до 2 руб. пудъ. (*Слободо-Турунская, с., с. Слободо-Турунское, Л. Л. Преображенскій*).

259. Сало не продается, а идетъ для собственнаго употребленія вмѣсто масла. (*Табаринская волость, село Табаринское, А. В. Прибытковъ*).

260. Цѣна соленого мяса бываетъ 4 и 5 руб. пудъ. Торговцы скупаютъ по мелочамъ, у кого тушу, у кого 2, дешево—2 р.—2 р. 50 коп., и солятъ сами. (*Благовѣщенская волость, деревня Кондрахина, Г. Е. Тимофеевъ*).

Тюкалинскій уѣздъ.

261. Туша свиньи, кормленной хлѣбомъ, тяжелѣе, и мясо лучше, плотятъ по 4 р. 80 к. и дороже—пудъ, а мелкія туши отъ другого корма много дешевле—2 р. 40 к. пудъ. Но только здѣсь мало кто кормитъ хлѣбомъ, болѣе обратомъ и картофелемъ. (*Колмаковская в., д. Чащина, И. Е. Алексѣевъ*).

Курганскій уѣздъ.

262. Сырое сало здѣсь не продается, а топленое сало 15 коп.

фунтъ. Топленое сало употребляется въ пищу и замѣняетъ масло, такъ какъ молоко все продается, а масло дорого—до 1 р. за безмѣнъ (2½ фунта). (*Салтосарайская волость, село Могилевское, Т. Г. Коробейникова*).

263. Обычная цѣна мяса 5—7 коп. за фунтъ, а сало 10—15 коп. топленое, а сырецъ 8—10 коп. (*Черемуховская в., с. Фатерское, С. Тюленевъ*).

264. Свиное мясо 3 руб. пудъ, сало—сырецъ 4 р., а топленое 6 руб. (*Нижне-Алабурская волость, село Нижне-Алабурское, Н. М. Коваро*).

265. Если свинья кормится хлѣбомъ, туша стоитъ—одногодова-лой 15 р., если кормится пахтой, то—10 р. (*Саломатовская вол., с. Саломатовское, И. Д. Козьминъ*).

266. Наибольшая часть ежегодно убиваемыхъ свиней (думается, что не менѣе 95%) идетъ въ продажу свѣжими, мороженными цѣлыми тушами, какъ мѣстнымъ и Омскимъ колбаснымъ промышленникамъ, такъ и въ отвозъ, преимущественно въ Москву. Нынѣ многочисленными вагонами свинина отправляется изъ Кургана ежегодно. Цѣна на свиное мясо быстро возрастаетъ: нынѣ (1902 г.) хорошія въ Курганѣ доходятъ до 3 р. 40 к. пудъ (большими партіями), живымъ вѣсомъ свиней продавали до 2 р. 30 к. и 2 руб. 50 коп. пудъ. (*Марайская в., с. Марайское, Ѳ. С. Гусевъ*).

Алуторовскій уѣздъ.

267. Цѣна на мясо свиное бываетъ отъ 1 р. 60 к. до 2 руб. 20 коп. въ тушѣ, а когда бываетъ осолено и высушено, доходить до 4 р. за пудъ. (*Юринская в., д. Зонина, В. В. Зоновъ*).

268. Обычная цѣна мяса бываетъ до 7 коп. фунтъ, а сала 10—13 коп. фунтъ. (*Омутинская волость, деревня Старо-Окуновка, М. Я. Киккаевъ*).

Туринскій уѣздъ.

269. Зимой мясо потребляется въ свѣжемъ видѣ, а къ веснѣ его солятъ и потомъ для лѣта на солнцѣ подъ навѣсомъ крыши вялятъ. Вяленую свинину на всѣхъ страдныхъ работахъ употребляютъ въ пищу. (*Гор. Туринскъ, Е. А. Колташиковъ*).

270. Мясо заготавливается соленьемъ и вяленьемъ: 1) весной, когда начнется теплая погода, мясо засаливаютъ. На ведро кипящей воды, кладутъ 1—2 фун. соли. Когда соль растворится, рас-

творомъ заливаютъ сложенное въ кадкѣ свиное мясо, распластанное и уложенное кусками. Затѣмъ посуду съ мясомъ держать въ погребѣ.

2) Распластываютъ предназначенную къ посолу часть на куски, потомъ посыпаютъ толченой солью мясо до бѣла, складываютъ въ кадку и еще пересыпаютъ. Мясо даетъ рассоль, въ которомъ и оставляется, пока не придетъ время вывѣшивать и вялить. (*Жуковская в., с. Жуково, Е. Т. Коротковъ*).

271. Мясо заготавливается обычно такъ: разрѣзанное частями укладывается въ кадки и пересыпается густо солью, заливается холодной водою, или же прямо дѣлаютъ рассоль, полагая 1 фун. соли на ведро. Засоленное подобнымъ образомъ мясо хранится до іюня мѣсяца, а въ іюнѣ вынимается изъ рассола и вывѣшивается на солнечный припекъ; когда будетъ достаточно подсушено и провялено, то подвѣшивается гдѣ либо подъ крышею до употребленія.

Въ продажу болѣе сбываютъ ососковъ по 20—30 к. за штуку, а излишнихъ рощенныхъ свиней, обычно забитыхъ съ наступленіемъ зимы въ возрастѣ отъ 1½ до 2 лѣтъ, по 1 руб. 60 коп. до 2 руб. за пудъ. (*Слободо-Туринская вол., село Слобода-Туринская, И. И. Преображенскій*).

272. Выпущеное изъ рассола мясо вывѣшиваютъ, но такъ, чтобы не хватало луча солнца, дѣлаютъ это раннею весною, чтобы мясо успѣло подвялиться до жаровъ. Послѣ этого мясо становится годнымъ для ѣды безъ варки, но въ большинствѣ его варятъ. (*Табаринская в., с. Табаринское, А. В. Прибытковъ*).

Тобольскій уѣздъ.

273. Свиньи разводятся главнымъ образомъ для домашняго употребленія, для мяса, и поэтому то ихъ не очень тушатъ, не любятъ жирнаго и не понимаютъ того, что свиное сало можетъ въ большинствѣ случаевъ замѣнить масло. Большая часть свинины солится на лѣто, по такъ, что ее едва возможно ѣсть, очень солоно, отзывается горечью. (*Байкаловская в., с. Литовское, И. А. Майоръ*).

Тарскій уѣздъ.

274. Свинью сначала передъ убоемъ хорошенъко откармливаютъ, потомъ колютъ снимаютъ съ нее сало и солить, а мясо вялятъ или продаютъ свѣжимъ. Сало продаютъ по 8 р. за пудъ, мя

со 5 р. 20 к., а тушей продаютъ тоже пудомъ по 6 руб. за пудъ. (*Бертамакская в., с. Гуровское, А. М. Васильковъ*).

275. Для себя въ мартѣ заготавливаютъ свиное мясо соленіемъ. Рубятъ тушу на куски фунтовъ по 10, моютъ ихъ, затѣмъ кладутъ рядами въ чаны и пересыпаютъ слетка солью. Но полнымъ чанъ не накладываютъ, что-бы могъ въ него помѣститься соленый рассолъ, который бываетъ приготовленъ заранее. Когда мясо заливаютъ рассоломъ, оставляютъ его въ покоѣ до 6 дней; черезъ 6 дней куски перекладываютъ такъ, что бы нижніе припились наверхъ, а верхніе внизъ, оставляютъ еще на 6 дней. Затѣмъ мясо вынимаютъ и куски связываютъ попарно, какъ вѣшники, и вѣшаютъ на улицу подъ окнами, что бы изъ него вымерзла вся краснота и чтобы на солнцѣ оно подсохло. Куски висятъ не менѣе 1½ мѣсяцевъ, затѣмъ ихъ снимаютъ и развѣшиваютъ въ кладовыхъ. Теперь оно не портится все лѣто. Въ пищу употребляется какъ соленое—сырое, такъ и вареное. Въ такомъ видѣ оно и продается лѣтомъ отъ 12 до 15 коп. за фунтъ. (*Самовиловская волость, деревня Ушакова, Л. К. Кабанисовъ*).

276. Свины разводятъ только для домашняго употребленія. Для убоя свиньи готовятся такъ. Около 20 чиселъ сентября свиней загораживаютъ въ особые дворы, кормятъ зерномъ, картошкой, рѣпой и поятъ съ мукой или отрубями. Когда свиньи дѣлаются сытыми, около 10 ноября ихъ убиваютъ. (*Сидельниковская в., с. Сидельниково, С. А. Избышевъ*).

Тюкалинскій уѣздъ.

277. Свиное сало заготавливается болѣе соленіемъ: на пудъ сала берутъ 5 ф. соли, 4 золотн. чесноку и нѣсколько перцу. (*Еланская в., с. Еланское, А. Э. Миллеръ*).

278. Сибиряки сало и мясо солятъ вмѣстѣ, повоселы же отдѣльно. (*Большинесчанская в., с. Кисляково, В. И. Пляскинъ*).

279. Мясо солится, причеиъ на пудъ мяса берется 5 ф. соли; когда мясо просолилось, тогда его коптятъ въ такомъ жарѣ и дымѣ, что бы лишь сало не таяло; а потомъ подвѣшиваютъ на воздухъ гдѣ нибудь, что бы не мочило дождемъ. (*Покровская вол., с. Елисаветинское, И. Ю. Реккъ*).

280. Для домашняго употребленія свинина готовится такъ: весною туша рѣжется на куски вмѣстѣ съ саломъ, кладется въ рассолъ на 3 недѣли, а затѣмъ вынимается и вывѣшивается на воз-

духъ, гдѣ и висить до тѣхъ поръ, пока свѣинина не высохнетъ. Этотъ способъ практикуется въ нашей мѣстности всѣми, и свѣинина получается очень плохаго качества: скоро краснѣетъ, горкнетъ, и въ ней развивается всякая гадость.

Есть лучший способъ приготовленія свѣиницы—„хохлацкій“. Сало снимается кусками по 3—5 ф., разѣзывается накрестъ, хорошо насаливается мятой солью и кладется или въ мѣшокъ, или въ кадунку съ дырочками въ днѣ. Мясо свѣинное рубится на куски уже безъ сала, складывается въ кадунку и заливается рассоломъ. Рассоль готовятъ такъ: на пудъ мяса берется 1 фунтъ соли, головокъ 10 толченаго чесноку или перцу $\frac{1}{4}$ ф. размѣшиваютъ въ водѣ, рассоль кипятится въ чугунокѣ и немного остывшій вливается въ мясо. Стараются, что-бы непременно каждая кость была перерублена, чтобы рассоль проникъ въ мозгъ.

281. Сало сдираютъ, т. е. отдѣляютъ отъ мяса, рѣжутъ на куски, солятъ сильно солью и складываютъ въ мѣшокъ, а когда рассоль стечетъ, ставятъ для храненія въ амбаръ. (*Кобырдакская в., пос. Николаевскій, Г. С. Ключка*).

282. Солятъ сало обыкновенно такъ: разрѣзываютъ его на куски въ 1—1½ ф. каждый, выкатавши его предварительно въ чашкѣ съ солью, складываютъ въ кадки. (На 1 пудъ сала берутъ 5 ф. соли). На днѣ кадки дѣлаютъ небольшое отверстіе для стока жидкости, закрываютъ кружкомъ и ставятъ въ прохладное мѣсто, (*Лузинская волость, село Велико-княжеское—Константиновское, М. Д. Соколова*).

Ишимскій уѣздъ.

283. Туша разрубается на 10—12—16 частей, смотря по величинѣ туши, потомъ эти части надрѣзываются длинными сквозными прорѣзами, затѣмъ складываются въ кадки и заливаются холодной водой для вымачиванія на 24 часа, затѣмъ мясо выкладывается, чтобы отекло.

Посолка дѣлается такъ: кладутъ въ приготовленную кадку мясо слоями и пересыпаютъ каждый рядъ бѣлою хорошою солью, съ примѣсью селитры. Въ такомъ видѣ мясо оставляютъ на 3—4 дня. Потомъ его заливаютъ особо приготовленнымъ для сего рассоломъ, оставляютъ въ немъ еще на 12—15 сутокъ, затѣмъ вывѣшиваютъ для провяленія. Рассоль готовится такъ: на чистую бѣлую соль кладется отъ 1 до 1½ % селитры, затѣмъ смѣсь за-

ливается тройнымъ противъ взятой соли количествомъ воды. (*Дубынская в., с. Дубынское, П. И. Пономаревъ*).

284. Свиинна большею частію заготовляется для себя солени-емъ, по слѣдующему способу: съ паступленіемъ Великаго Поста свиинья туши разрѣзаются на мелкія части, которыя надрѣзаются ножомъ еще на $\frac{1}{2}$ вершковыя не сквозныя части, затѣмъ сутки двой мочится въ водѣ; вынувъ изъ воды даютъ имъ обтечь и затѣмъ слоями складываютъ въ чапъ или кадку и каждый слой пересыпаютъ большимъ количествомъ толченой соли. Черезъ 2 или 3 педѣли нѣкоторые крестьяне вынимаютъ части и на мочальныя веревки вывѣшиваютъ на шесты на солнце, гдѣ онѣ и висятъ до мая мѣсяца; а нѣкоторые крестьяне, вынувъ куски изъ кадокъ, даютъ имъ обтечь и вѣшаютъ въ амбаръ или на вышку избы, гдѣ они и висятъ годъ и болѣе. Этотъ послѣдній способъ считается за лучший, т. к. мясо выходитъ мягче, а по первому способу тверже и суше. (*Гагарьевская в., с. Гагарьевское, Е. И. Сесюнинъ*).

285. Свиной больше держать для своего употребленія, заготавливаютъ свинину такъ: туши въ началѣ марта мѣсяца дробятъ на части, каждую по 10 ф., и складываютъ эти части въ чистую кадку, льютъ на него воды и въ ней держатъ мясо сутки, потомъ воду сливаютъ и части вынимаютъ изъ кадки обратно, кадку промываютъ и снова складываютъ въ нее куски, предварительно промытые холодной водой; при складываніи каждую часть солятъ обильно солью. Затѣмъ кадку съ мясомъ ставятъ въ теплое помѣщеніе, а педѣли черезъ 2 мясо вынимаютъ и мочаломъ связываютъ вмѣстѣ по 2 части и вывѣшиваютъ ихъ на вѣшала на дворъ, гдѣ онѣ хорошо провѣтриваются. Приготовленное такимъ образомъ мясо убираютъ для употребленія въ прокъ. (*Безруковская в., с. Безруковское, П. Т. Заворохинъ*)

286. Для домашняго употребленія свинину крестьяне солятъ въ мартѣ мѣсяцѣ. Дѣлается это такъ: разрубаютъ тушу на куски, фунтовъ по 5—6-ти, которые, отаявъ, солятъ солью и кладутъ въ кадки. На дно кадокъ насыпаютъ соли, потомъ ряды мяса; каждый рядъ обильно посыпается солью, иногда съ прибавленіемъ перцу и немного селитры съ лавровымъ листомъ. Сверху мясо придавливается грузомъ и держатъ педѣли 3—4. Потомъ мясо вывѣшиваютъ на улицу для провяливанія; защищаютъ отъ воронъ и друг. птицъ сѣтк; такъ мясо виситъ съ мѣсяцъ и больше, покуда не сдѣлается сухимъ. Такое мясо лѣтомъ вѣшаютъ въ амбаръ или погребъ,

напизывая на сучья подъ потолокъ. (*Частоозерская в., с. Частоозерское, К. А. Абакумовъ*).

Курганскій уѣздъ.

287. Обрѣзаютъ все бѣлое мясо и солятъ сухое въ мѣшкѣ, подвѣшанномъ подъ сарай; такимъ образомъ черезъ нѣкоторое время получается хорошая ветчина, которую ѣдятъ невареную. (*Лебяжьевская в., с. Лебяжьевское, М. Т. Молчановъ*).

288. Цѣны вагонами свиное мясо отправляется изъ Кургана по желѣзной дорогѣ. Цѣна на свиное мясо быстро возрастаетъ: нынѣ хорошее въ Курганѣ доходить до 3 р. 40 к. пудъ (большими партіями). Живымъ вѣсомъ свиньи продавались до 2 р. 30 к.—2 р. 50 к. пудъ. (*Марайская в., с. Марайское, О. С. Гусевъ*).

289. Для себя мясо обыкновенно заготавливается соленьемъ. Это происходитъ такъ: тушу свиней разрубаютъ на части, каждая часть натирается густымъ слоемъ соли и кладется въ боченокъ или кадку, затѣмъ черезъ каждые три дня мясо осматриваютъ и пересыпаютъ свѣжею солью. Недѣли черезъ 4 мясо вынимаютъ и вѣшаютъ для провяленія. (*Салтосарайская волость, село Мошневское, Т. Л. Коробейникова*).

290. Мясо вмѣстѣ съ костями сутки мочатъ въ водѣ въ кадкѣ, потомъ его солятъ (когда изъ него выйдетъ вода) мелкой солью, а толстыя мѣста прорѣзаютъ пожемъ, что бы мясо ровнѣе просолѣло; въ такомъ видѣ его оставляютъ нѣсколько дней въ кадкѣ въ не очень теплой комнатѣ, а когда просолѣетъ—его вывѣшиваютъ на дворъ, что бы просохло, а по просушкѣ убираютъ въ сарай. Что бы сварить такое мясо, надо сутки мочить въ водѣ, что бы удалить лишнюю соль. (*Камышевская волость, село Сосновка, М. О. Бляшновъ*).

291. Въ пищу крестьяне употребляютъ только такъ пазываемыхъ ососковъ—поросятъ 5—6 недѣль. Для заготовленія свиной способъ никакихъ не знаютъ, тѣмъ болѣе, что многіе крестьяне даже и не ѣдятъ этого великолѣпнаго мяса, считая его негоднымъ. (*Могтовская в., д. Старо-Першина, П. М. Циринъ*).

Ялutorовскій уѣздъ.

292. Соленье мяса производится двоякимъ способомъ: нѣкоторые солятъ въ рассолѣ и когда мясо усолѣетъ (пролежавши 5—8 дней), его вывѣшиваютъ вянуть (сушить) на солнцѣ или вѣтрѣ; а

солять безъ разсолу въ кадкахъ или корытахъ, на днахъ этихъ посудъ дѣлають дыры для стока появляющагося рассола; такъ мясо лежитъ все лѣто невывѣшеннымъ для вяленія. На вкусъ первое лучше, но можетъ скорѣе загоркнуть. (*Юринская в., д. Занова. В. В. Зановъ*).

293. Мясо продають 3 р. пудъ. (*Мокроусовская в., д. Крепость. И. Осиповъ*).

294. На продажу отправляютъ въ Тюмень и Курганъ. Въ ноябрѣ большею частію взрослые свиньи идутъ за пудъ отъ 2 руб. 80 коп.—3 руб. 20 коп. (*Новозаимская волость, село Новозаимское. Т. М. Кузьминъ*).

Опыты выращиванія породистыхъ свиней.

На улучшение мѣстной породы свиньи прежде другихъ обратили вниманіе переселенцы изъ Европейской Россіи, изъ которыхъ нѣкоторымъ удалось провести на мѣсто новаго жительства улучшенную породу съ родины. Затѣмъ, нѣкоторые частные землевладѣльцы тоже добывали изъ Европейской Россіи племенныхъ животныхъ. Но особое вниманіе на улучшение породы обращено было съ развитіемъ маслосвѣдѣнія. Тогда въ южныхъ уѣздахъ губерніи быстро начинаютъ распространяться англійскія свиньи. Разсадниками ихъ были въ Курганскомъ уѣздѣ бр. Ушаковы, племенной питомникъ свиней при Курганской ветеринарной лѣчебницѣ, устроенный ветеринарнымъ врачомъ А. Я. Лемпертъ, питомникъ свиней у крестьянскаго начальника В. И. Чарыкова въ селѣ Марайскомъ, позднѣе свиноводство въ хозяйствахъ бр. Смолиныхъ, крестьянина Мякиннича, Балакшина и Ванюкова, Матвѣева, Несговорова, лѣсничаго Лебедкина. Въ Тюменскомъ уѣздѣ: Чернорѣченская ферма А. Я. Памфиловой; въ Ялуторовскомъ уѣздѣ Ченцовыхъ въ Новозаимскомъ; въ Тюкалинскомъ уѣздѣ крестьяне добывали породистыхъ свиней изъ питомника при Александринской казенной фермѣ въ Каинскѣ, Томской губерніи.

Покупая боровковъ, крестьяне случаютъ ихъ съ мѣстными свиньями, получаютъ такъ называемые смятки, имѣющіе большія преимущества передъ мѣстными; а именно, лучшую способность къ откорму, высокое качество мяса и мягкость нрава: этихъ свиней легко сдѣлать ручными, послушными. При этомъ смятки довольно хорошо мирятся съ суровыми условіями крестьянскаго содержанія. Плодовитость ихъ меньше. Чаще случаи неблагополучныхъ родовъ.

Наибольшее распространеніе въ Tobольской губерніи получили англійскія, такъ называемыя голыя свиньи—бѣркширы (черныя) и іоркширы (бѣлыя).

Уменьшенію мѣстной породы прилитіемъ крови англійскихъ свиней много содѣйствуютъ нѣкоторыя маслодѣльныя артели. Такъ, въ Ялуторовскомъ уѣздѣ во многихъ селеніяхъ, гдѣ работаютъ артели, трудно уже встрѣтить мѣстную свинью, онѣ вытѣснены смятками.

Конкретныя данныя объ опытахъ разведенія улучшенныхъ породъ приводятся въ подлинныхъ сообщеніяхъ корреспондентовъ.

Тобольскій уѣздъ.

310. Восемь лѣтъ тому назадъ были выродки изъ англійскихъ іоркшировъ въ Бачалиной на пристани Половцова у служащаго, который купилъ пару поросятъ—боровка и матку—въ Шадринскомъ уѣздѣ, платилъ за нихъ 6 р. за пару. Выносливость ихъ такая же, какъ и русскихъ. (*Байкаловская волость, село Литовское, И. А. Маіоръ*).

Тарскій уѣздъ

311. Бѣлыя іоркширы есть и у крестьянъ, много смятковыхъ. У корреспондента есть болѣе курчавыя свиньи съ Нижегородской выставки. (*Корткинская в., с. Нижне-Колосовское, А. К. Касацкій*).

Тюкалинскій уѣздъ.

312. Въ Саргатской волости опыты разведенія бѣлыхъ іорк-

пирскихъ свиней были довольно удачны. Отъ скрещиванія получились выносливыя къ климату животныя. (*Любинская и Саратская волости, с. Любинское, д. Интенисъ, Н. К. Шуманъ*).

313. Бѣлая, тупорылая; голая свинья у насъ есть; куплены въ Тюкалинскѣ, свинка и боровокъ 2 мѣсяцевъ за 25 р.; свиньи эти выносливы и скрещиваніе съ мѣстными даетъ хорошіе результаты. Въ дер. Шипуновой, Новокар. волости, крестьянинъ Ив. Антиповъ Бабушкинъ ежегодно выкармливаетъ 70—100 штукъ свиней. (*Новокарасукское в., с. Карасукъ, Я. К. Баско*).

314. Въ с. Новокарасукѣ два крестьянина завели хорошей породы свиней; на этихъ свиней сердце со стороны радуется; этотъ же крестьянинъ продаетъ двѣ туши свиньи за 170 р. (*Новокарасукская в., д. Кулолѣина, С. С. Комаровъ*).

315. Выгода отъ скрещиванія русской свиньи съ англійскими та, что свиньи получаютъ не длинноногія и не курносія, на ногахъ не высокія.—Туша длинная, спина круглая, широкая. Помѣсь—свиньи тучныя, но выносливыя и не требуютъ большого ухода за ними, особенно во время и тотчасъ послѣ поросенія. Хотя туша ихъ и не достигаетъ 22 пудового размѣра, но и не бываетъ менѣе 9 пудовъ (считая трехлѣтковъ); хотя они и не даютъ столько щетины какъ русскія, но зато и ухода за ними не нужно такого, какъ за чистопородными. (*Намибинская волость, с. Намибинское. П. И. Сновіцкій*).

316. Смятки отъ курносыхъ борововъ съ мѣстными свиньями замѣчательно хороши. (*Голмаковская волость, деревня Черноусова, Г. Е. Мокрушинъ*).

317. Нѣкоторые крестьяне достали свиней съ Александринской фермы, платили по 2—3 р. за поросенка. Порода это къ обычнымъ условіямъ содержанія свиней пригодна. (*Еланская в., п. Цокровскій, П. И. Гостенко*).

318. Корреспондентъ держитъ трехъ матокъ англійскихъ бѣлыхъ, которыя даютъ ему дохода въ годъ до 100 р. Разводить этихъ свиней дѣло очень выгодное. (*Драгунская в., с. Утичье, С. М. Челноковъ*).

319. Въ д. Утичьей, Драгунской в., крестьянинъ Семенъ Челноковъ досталъ изъ г. Риги 2-хъ поросятъ за 15 р., отъ которыхъ и развелъ свиней и получаетъ отъ нихъ хорошую пользу, мѣсячныхъ поросятъ продаетъ по 5 руб. пару, годовая свинья вѣситъ 6 пудовъ. (*Драгунская в., д. Называиха*).

320. У корреспондента есть свиный, 7 штукъ, трехгодовыя, каждая тянетъ по 13 пуд., а есть 4-хъ-годовая, та вытянула тушей 17 п. 31 ф. ухоть совѣтъ не крестьянскій, есть теплый хлѣвъ. Поросятъ продаютъ по 6 р. пару. (*Колмаковская в., д. Чащина, И. Е. Давыдовъ*).

Ишимскій уѣздъ.

321. Опыты выращиванія беркшировъ были и дали блестящіе результаты: выносливость свиней смятковъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ безукоризненна. (*Дубынская волость, село Дубынское, И. И. Понимиревъ*).

322. Въ с. Устьламенскомъ маслодѣль заводчикъ Шatroвичъ привозилъ парочку англійскихъ черныхъ свиней изъ Кургана — дѣйствительно, свины очень хороши, корму требуютъ много меньше, чѣмъ обыкновенныя, находятся все болѣе около двора, что очень удобно. Поросятъ продавалъ за пару одномѣсячныхъ 5 руб. (*Устьламенская в., с. Устьламенское, А. Ф. Осикинъ*).

323. Свины беркширской породы разводились въ с. Частозерскомъ, гдѣ и въ настоящее время есть, только уже сильно выродились, такъ какъ давно не освѣжались новыми боровками со стороны. Свины были привезены изъ Шадринскаго уѣзда отъ Ушакова. Мотисы оказались очень выносливыми къ холоду и быстро откармливаются. (*С. Частозерское, К. А. Абикумовъ*).

324. Опыты выращиванія свиней черныхъ и бѣлыхъ англійскихъ были и очень благопріятны. Туша убитой 2-хъ-годовой свини хорошо кормленной достигаетъ 10 п. вѣсу и болѣе. Свины вывѣзены изъ Прита, гдѣ за 2-хъ-мѣсячнаго поросенка платили по 3 руб. (*Мальшисенская в., с. Мальшисенское, О. И. Мельниковъ*).

325. Былъ опытъ выращиванія Линкольскихъ свиней; выросли онѣ сами хорошо — очень большія, бѣлыя, красивыя, но приплодъ отъ нихъ почему-то не велся, поросята пропадали. Смятки же, получившіеся отъ линкольскаго борова и простой мѣстной свини, чувствуютъ себя прекрасно, очень похожи на борова, съ такимъ же короткимъ рыломъ и такой же мягкой бѣлой шерстью, и значительно крупнѣе мѣстной свини. (*Жилаковская в., д. Стрехнина, А. А. Субботина*).

326. Въ с. Малышкиномъ есть свины вродѣ англійскихъ черныхъ — онѣ хорошо выносятъ всѣ крестьянскія неудобства; отъ нихъ наплодилось много смятковъ, которые гораздо лучше мѣст-

ныхъ свиней. (Кротожская вол., с. Маю-Скорецъ, К. И. Еремий).
Институт. Одер-Родст

Курганскій уѣздъ.

327. Свиньи беркширы всегда выкармливаются круглыми и тяжеловѣсными, низкорослы; а іоркширы высокія съ опущенными боками и легкія вѣсомъ. (Черемуховская в лостъ, дер. Фатомъ, С. Тюленевъ).

328. Смятки отъ бѣлыхъ и черныхъ свиней идутъ хорошо, выносливы. Достаютъ ихъ крестьяне изъ Курганской лѣчебницы, но поросятъ этихъ не хватаетъ. (Елошанская в., д. Песьяной, С. И. Урвачевъ. Нижне-Алабурская в., с. Нижне-Алабурское, Н. М. Коваро. Шмаковская в., д. Оуслова. А. С. Полушинъ).

329. Здѣсь разводятъ свиней іоркширской бѣлой породы свиней и боровковъ получаютъ отъ бр. Смолиныхъ, по цѣнѣ: пара боровковъ и свинка мѣсячные—5—6 р., двухмѣсячные 12 р. пара. Свиньи менѣе выносливы, чѣмъ мѣстныя, требуютъ теплаго, сухого помѣщенія и лучшаго корма, но легкостью откорма приносятъ крестьянину больше пользы, чѣмъ простая. (Салтосарайская в., д. Мало-Банникова, О. Н. Черемныхъ).

330. Результаты выращиванія свиней англійскихъ породъ (какъ бѣлая, такъ и черная) очень удовлетворительны: годовыя свиньи достигаютъ 8—10 пудовъ живого вѣса. Крестьяне приобретаютъ ихъ у Ушакова, а частью въ Курганѣ, въ лѣчебницѣ животныхъ. Смятки вполне выносятъ всѣ условія содержанія свиней въ крестьянскихъ хозяйствахъ. (Сычевская в., с. Сычевское, А. М. Макаровъ).

331. Выращиваніе свиней культурныхъ породъ (черной и бѣлой) удается легко. Поросята ихъ любятъ теплыя помѣщенія и отличаются мягкостью нрава, приручаются какъ собаки. Минувшимъ (1902 г.) лѣтомъ одинъ состоятельный крестьянинъ сдѣлалъ опытъ: съ весны купилъ разныхъ, совсѣмъ не породистыхъ свиней до 45 штукъ и откармливалъ ихъ пахтой, купивъ ее у маслодѣльнаго завода. Ужъ въ сентябрѣ онъ продалъ всю партію съ прибылью въ 200 р., при затратѣ всего менѣе 500 р. Такія предпріятія, какъ требующія денегъ, выгодны были бы для пайщиковъ, но изъ нашихъ мужичковъ трудно составить компанію—не довѣряютъ другъ другу. (Марайская в., с. Марайское, О. С. Гусевъ),

332. Породистыхъ поросятъ покупали сначала дорого, платили за пару 30 р., а въ настоящее время не дороже 3 руб. Болѣе

всѣхъ продаетъ породистыхъ свиней Л. Д. Смолинъ, у него довольно хорошо устроенъ свинарникъ, и свиньи пользуются хорошимъ уходомъ. (*Мало-Чаусовская волость, имѣніе Черная-Рычка, Д. Л. Карчевскій*).

333. Я имѣлъ изъ Шадринскаго земства рыжихъ вислоухихъ свиней, вѣсомъ въ двухлѣтнемъ возрастѣ до 18 пудовъ; борова прибрѣлъ отъ Ушкова беркшира. Помѣсь получилась хорошая: годовикъ вѣсилъ до 10 п. Попробовалъ разводить чистыхъ беркшировъ, и вышло дѣло плохо, приплодъ имѣлъ малый вѣсъ, но содержаніе требовалъ въ теплѣ и чистотѣ. (*Мало-Чаусовская в., им. Черная-Рычка, Д. Л. Карчевскій*).

334. У одного крестьянина есть беркширы, куплены были у лѣсничаго Лебедкина, и всѣ отъ нихъ покупаютъ 2-хъ-недѣльных поросятъ, по 70—80 к. штуку. (*Лебяжьевской в., с. Лебяжьевское, Г. Г. Бутенковъ*).

335. Опыты разведенія беркшировъ были, только, оказывается, приплодъ онѣ даютъ малый—отъ 4 до 6 штукъ поросятъ. Свиней покупаютъ на заимкѣ Мякиннина близъ с. Митинскаго. (*Митинская в., с. Митинское, Д. О. Удальцовъ*).

Ялуторовскій уѣздъ.

336. Смятки мало выносливы къ холоду, такъ что для нихъ нужно теплое помѣщеніе. (*Емуртлинская в., с. Емуртлинское, Н. П. Анискинъ*).

337. Результаты скрещиванія мѣстныхъ свиней съ бѣлыми и черными англійскими хороши. Крестьяне прибрѣтаютъ боровковъ отъ бр. Ченцовыхъ, выписывавшихъ свиней изъ Россіи. (*Новозаимская в., с. Новозаимское, Т. М. Кузьмина*).

338. Есть свиньи голыя, бѣлыя и черныя, достаютъ ихъ отъ Ушакова по 25 к. за фунтъ живаго вѣса. Смятки переносятъ всѣ невзгоды крестьянскаго хозяйства, теперь ихъ расплодилось очень много и они не дороги. (*Мокроусовская волость, деревня Ермина, Т. П. Еремеевъ*).

339. Есть хозяева, закупающіеся откармливаніемъ черныхъ и бѣлыхъ англійскихъ свиней. Поросята куплены въ Тюменскомъ у., за пару черныхъ 1½ мѣсячныхъ 15 р., а за пару бѣлыхъ 25 р. (*Коркинская в., д. Полякова, Е. И. Удальцовъ*).

Мѣстныя условія и причины, тормозящія развитіе свиноводства и мѣры къ улучшенію постановки этой отрасли сельскаго хозяйства.

Свиноводство въ томъ состояніи, въ какомъ его застало маслодѣліе, не было выгодно для крестьянъ и существовало лишь для нуждъ собственнаго хозяйства; причинами этого были: плохія свойства мѣстной породы свиней, полное пренебреженіе уходомъ и кормленіемъ свиней; отсутствіе выгоднаго сбыта. Взглядъ крестьянъ на свиноводство въ это время, да и теперь въ глухихъ мѣстахъ губерніи, характеризуемъ въ главѣ 1-й настоящаго очерка.

Подведемъ здѣсь итоги тѣхъ условій, которыя корреспондентами ставятся причинами, тормозящими развитіе свиноводства:

1) Отсутствіе особыхъ пастбищъ для свиней и пастуховъ является сильнымъ тормазомъ развитію свиноводства. Предоставленныя самимъ себѣ свиньи часто производятъ поправы въ поляхъ, огородахъ, клѣдахъ, причиняя хозяевамъ массу непріятностей и убытковъ. Независимо отъ сего, за отсутствіемъ правильной пастбы онѣ и не используютъ въ должной мѣрѣ выгоновъ. О неудобствахъ такого порядка указываютъ сообщенія 342, 347, 351, 354, 355, 359, 360, 362, 364, 369, 373.

2) Неумѣнье крестьянъ кормить свиней и использовать возможные въ хозяйствѣ продукты; — крестьяне знаютъ и умѣютъ кормить свиней лишь хлѣбомъ. Но это хорошо лишь въ годы дешеваго хлѣба. Когда же хлѣбъ въ цѣнѣ, такое кормленіе убыточно и въ этотъ періодъ, а особенно въ годы неурожаевъ свиноводство рѣзко сокращается. Объ этомъ см. сообщенія 340, 341, 342, 350, 352, 354, 356, 358, 361, 371.

3) Малоспособная къ откорму, не культурная порода мѣстной свињи. Сообщенія 343, 344, 345, 348, 349.

4) Полное отсутствіе у крестьянъ знаній по уходу за свињями и раціональному кормленію поросятъ. Сообщ. 354, 363, 367, 368.

5) Не налаженный сбытъ свинины. Сообщ. 346, 353.

6) Въ одномъ случаѣ отмѣчается опасность, которой подвергаются свињи отъ массы бродячихъ собакъ. Сообщ. 370.

Сообразно съ этимъ намѣчаются и мѣропріятія для развитія свиноводства:

1) Выдѣленіе пастбищъ для свиней и организація пастбы ихъ.

2) Раціональное кормленіе дешевыми кормами, а для сего приспособленіе къ этому полеваго хозяйства—введеніе въ сѣвооборотъ корнеплодовъ, а именно к ртофеля. Устройство огородовъ, гдѣ ихъ нѣтъ, или расширеніе существующихъ. Сообщ. 353, 357, 362.

3) Устройство питомниковъ породистыхъ свиней всюду, гдѣ можно надѣяться на развитіе свиноводства съ цѣлію снабженія крестьянъ породистыми животными. На это указываютъ сообщенія 341, 345, 354, 355, 363, 365, 367.

4) Распространеніе среди крестьянъ всякими способами знаній по свиноводству: устройство чтеній, разсылка брошюръ, устройство выставокъ и проч. Сообщенія 342, 350, 354, 363, 367, 368.

Туринскій уѣздъ.

340. Чтобы развитъ свиноводство, нужно научить крестьянъ способу дешеваго и обильнаго кормленія, теперь же крестьяне умѣютъ откармливать лишь хлѣбомъ, а его у многихъ и для себя не хватаетъ. (*Табаринская в., с. Табаринское, А. В. Прибытковъ*).

341. Выгоды отъ свиней нѣтъ никакой. Развитію свиноводства препятствуетъ дороговизна хлѣба и всякихъ овощей. (*Гаринская в., д. Лобанова, О. С. Лобановъ*).

342. Въ настоящее время свиноводство не только не выгодно, но прямо убыточно. Если принять въ расчетъ, что свинья съѣсть въ теченіе года хлѣба 10 пудовъ, то въ теченіе 3-хъ лѣтъ на нее израсходуется 30 п., что стоитъ 15 р.; свиная же туша, считая и щетину, будетъ стоитъ не болѣе 10 р. Что-бы поднять свиноводство, необходимо побудить крестьянъ отвести особыя пастбища для свиней, помимо скотскихъ, и пасти ихъ съ пастухомъ. Кромѣ того необходимо научить крестьянъ, какъ и чѣмъ кормить свиней помимо хлѣба. (*Коркинская в., с. Коркино, П. А. Чудовъ*).

Тарскій уѣздъ.

343. Если свиней много, одному держать—некуда съ мясомъ дѣваться; во 1-хъ порода свиней мелкая и не скороспѣлая, живой вѣсъ малый, во 2-хъ—мясо дешевое, города далеко и сбыть мясо негдѣ. (*Викуловская в., с. Викулово, В. А. Мармунасъ*).

344. Устройство казенныхъ питомниковъ свиней, особенно желательно для новоселовъ, которые дорожатъ хорошей породой, но не знаютъ, гдѣ достать. (*Сидельниковская вол., дер. Богдановки, А. М. Ладковскій*).

345. Породистыхъ свиней нѣтъ, но если бы было гдѣ ихъ достать, крестьяне стали бы брать, такъ какъ слышно, что онѣ смиренны и ихъ можно пасти. (*Берламакская волость, село Гуровское, А. М. Васильковъ*).

346. Выгоднымъ скотоводство въ настоящемъ состояніи называть нельзя. Крестьянинъ кормить борова два года, т. е. двѣ зимы; какъ бы скупо ни кормить, выйдетъ корму на 5—6 руб.; съ убитого борова получаетъ отъ 2½ до 3 п. мяса, около ½ фуп. щетины. Мясо продаютъ около 2 р. за пудъ, а щетину около 80 к: за фунтъ. (*Тверизская в., д. Кузнецова, Е. П. Падунъ*).

347. Такъ какъ поросеніе происходитъ лѣтомъ, то поросята часто проползаютъ черезъ изгороди въ огороды, портятъ и травятъ тамъ овощи; хозяева огородовъ предъявляютъ претензіи, иски или же самосудно увѣчатъ и убиваютъ поросятъ. Зимой, во время молотьбы хлѣбовъ, свиньи много приносятъ хлопотъ и вреда, забираясь по высоко нанесенному и твердому снѣгу въ гуменники; здѣсь перѣдко ихъ также увѣчатъ и бьютъ на смерть. Все это воздерживаетъ крестьянъ отъ занятія свиноводствомъ въ широкихъ размѣрахъ. (*Тверизская в., д. Петелина, Е. П. Щипуновъ*).

348. У насъ желательно разведеніе Тюкалинскихъ свиней, ко-

торыя при тѣхъ же условіяхъ, что и наши свиньи—откармливаются скорѣе; крупнѣе и жирнѣе нашихъ. (*Тевризская вол., с. Ивановъ-Мысь, С. Г. Путиловъ*).

349. Занятіе свиноводствомъ очень выгодно, такъ какъ много сѣютъ картофеля, а имъ откармливать свиней очень дешево. Развитію свиноводства препятствуетъ отсутствіе хорошихъ производителей. (*Логиновская в., д. Заливина, И. М. Заваринъ*).

Тюкалинскій уѣздъ.

350. Свиноводство было бы развито въ нашей мѣстности, если бы мы знали, когда, куда и сколько можно было бы продать свиного мяса, сала, и по какой цѣнѣ и если бы указали намъ лучший способъ приготовленія мяса и сала и лучший способъ кормленія свиней. Не зная этого, мы смотримъ на свинью, какъ на животное неособенно цѣнное. (*Новокарасукская волость, село Карасукъ, Я. К. Баско*).

351. Развитіе свиноводства тормозится главное несогласіемъ общества имѣть для свиней пастуха. (*Баженовская в., с. Баженовское, П. П. Федоровъ*).

352. Здѣсь занятіе свиноводствомъ не выгодно, т. к. у крестьянъ хлѣба нѣтъ, и они кормятъ свиней однимъ образомъ или пахтой, а по моему мнѣнію, надо кормить такъ, какъ кормятъ въ Привислянскомъ краѣ: берутъ ведро картошекъ, варятъ ихъ и растираютъ, тогда съ нимъ размѣниваютъ 5 фунтовъ отрубей съ теплой водой; получается питательный кормъ. (*Еланская в., д. Нижне-Омская, С. В. Козловскій*).

353. Занятіе свиноводствомъ съ промышленною цѣлію невыгодно при существующей системѣ хозяйства и полеводства, такъ какъ единственнымъ концентрированнымъ кормомъ являются зерновые хлѣба, употребленіе которыхъ не выгодно для откармливанія. Доходнымъ свиноводство можетъ быть только при увеличеніи интенсивности полеводства, когда возможна будетъ культура картофеля. (*Любинская в., с. Любинское, И. К. Шуманъ*).

354. Занятіе свиноводствомъ для крестьянъ очень выгодно, только они не умѣючи ведутъ его: а именно, не имѣютъ отдѣльныхъ пастбищъ, пастуховъ, кормятъ свиней несвоевременно и безъ мѣры, не имѣютъ теплыхъ помѣщеній, допускаютъ преждевременную случку. Если бы устранить эти препятствія, то свиноводство

стало бы серьезной доходной статьей въ крестьянскомъ хозяйствѣ. (*Драунская в., с. Милотинское, С. К. Варлачевъ*).

Ишимскій уѣздъ.

355. Въ этой мѣстности еще не принято пасти свиней отдѣльными табунами, а между тѣмъ для этого мѣста достаточно и очень удобно. Есть острова между озерами, гдѣ вполне можно прокормить въ лѣто до 330 свиней и болѣе, такихъ мѣстечекъ найдется много на дальнихъ отъ села падѣлахъ, а къ осени у каждого крестьянина можетъ найтись лишній картофель и разныя отбросы полеводства. Сбытъ свиней всегда найдется въ Россію и за границу. (*Частоозерская в., с. Частоозерское, Г. А. Абакумовъ*).

356. Выгоднымъ здѣсь считаютъ свиноводство только въ урожайные годы. Въ послѣдніе годы хлѣбъ выѣкаетъ кобылка; картофель и др. корнеплодовъ сѣютъ очень мало. Картофель 20 коп. пудовка, льняные жмыхи 25 коп., конопляные 20 к.; да о томъ, что можно замѣнить хлѣбъ картофелемъ и жмыхами крестьяне и не знаютъ. (*Жуляковская в., д. Стрехнина, А. А. Суботинъ*).

357. Крестьяне должны садить больше картошекъ, сѣять клеверъ, имѣть большіе огороды и сѣять больше капусты, картофеля и моркови. Этимъ можно развить свиноводство. (*Сладковская в., с. Сладковское, П. К. Гиринъ*).

358. Развитію свиноводства препятствуетъ недородъ хлѣбовъ. (*Тоболовская в., с. Карасуль, Е. Г. Ведерниковъ*).

359. Развитію свиноводства препятствуетъ отсутствіе выгоновъ; покотинны городятся плохо, свиньи попадаютъ въ поѣзвы и дѣлаютъ потравы, это и удерживаетъ крестьянъ разводить ихъ. (*Даринская в., д. Нежнова, Д. П. Морозовъ*).

360. Необходима была бы пастьба свиней, безъ этого свиньи дѣлаютъ частыя потравы, это и служитъ препятствіемъ къ ихъ разведенію. (*Дубынская в., с. Дубынское, П. И. Пономаревъ*).

361. Занятіе свиноводствомъ несомнѣнно выгодно для крестьянъ, но препятствіемъ къ развитію его служатъ неурожай хлѣбовъ. При неурожаѣ хлѣбовъ крестьяне свиней поголовно истребляютъ, что доказано опытомъ неурожая 1900 г., въ 1901—1902 г. свиней у крестьянъ совсѣмъ не было. (*Безруковская в., с. Безруковское, О. П. Шумиловъ*).

362. Препятствуетъ свиноводству нежеланіе крестьянъ папмать лѣтомъ для пастьбы свиней пастуховъ, не смотря на то, что

мѣсть годныхъ для пастбы много. (*Гагарьевская в., с. Гагарьевское, Е. И. Сесюнинъ*).

363. Самое выгодное и удобное развитіемъ свиноводства заняться теперь хозяевамъ маслосдѣленъ и артелямъ, такъ какъ у нихъ имѣется въ лѣтнее время богатый кормъ для свиней въ видѣ пахты и др. отбросовъ при маслосдѣленіи, а къ осени они могутъ заготовлять картофель и другіе дешевые корма. Правительство могло бы давать каждому заводу небольшую субсидію на поддержаніе свиноводства въ первое время, пока не будетъ продажи на сторону поросятъ крестьянамъ. Полезно дѣлать ежегодныя выставки въ г. Курганѣ или гдѣ нибудь при желѣзнодорожной станціи и выдавать за лучшіе экземпляры недорогія награды. Казеннымъ складамъ поручить продажу ожимокъ, которыя всегда могутъ быть привозимы изъ Самарской или Саратовской губерніи. Полезнѣе было бы вывозить за-границу мясо, чѣмъ отправлять туда на сотни тысячъ жмыхи изъ Россіи. На курсахъ по молочному хозяйству, устраиваемыхъ ежегодно инструкторомъ В. О. Сокульскимъ, непременно нужно читать лекціи по уходу за свиньями. (*Частоозерская вол., с. Частоозерское, К. А. Абакумовъ*).

364. Насколько здѣсь дорожать свиньями, указываетъ тотъ фактъ, что если лѣтомъ свиньи понадають въ потраву въ чужой огородъ и иногда потрава достигаетъ 10 р. штрафу, то хозяинъ отпирается отъ своихъ свиней, говорить—не мои. Разъ былъ здѣсь случай, въ селѣ застрѣлили 3-хъ свиней, и къ нимъ не нашлось хозяина. (*Готопутновская в., с. Готопутновское, Н. Г. Лійвъ*).

365. Очень было бы желательно и полезно устройство казенныхъ питомниковъ породистыхъ свиней для льготной продажи ихъ населенію; или же по примѣру Кирилловскаго Земства: оно образовало питомникъ породистыхъ свиней, изъ которыхъ крестьяне получаютъ поросятъ съ условіемъ, что бы изъ перваго приплода было возвращено соотвѣтствующее количество поросятъ и въ томъ же возрастѣ, въ какомъ они были взяты. Такимъ образомъ каждый получающій поросятъ крестьянинъ быстро заканчиваетъ свои расчеты съ Земствомъ. Такъ бы и здѣсь устроить; но возвратъ отъ крестьянъ брать не отъ перваго приплода, а отъ втораго, или третьяго, такъ какъ въ народѣ существуетъ примѣта—не оставлять на племя поросятъ перваго помета, потому что отъ молодой свиньи поросята бываютъ гораздо мельче. (*Дубыненская в., с. Дубыньское, П. И. Пономаревъ*).

Курганскій уѣздъ.

366. Въ деревнѣ Старопершиной есть крестьянинъ, который два года подъ рядъ покупалъ свиней худыхъ и откармливалъ покупной пахтой и получалъ хорошій доходъ. (*Мостовская вол., дер. Старо-Першина, П. М. Баневичъ*).

367. Очень полезно было бы устроить казенные питомники породистыхъ свиней, но прежде слѣдовало бы издать наставленіе къ устройству помѣщеній для свиней, кормленію, откармливанію и о всякаго рода кормахъ для свиней, а также объ устройствѣ огородовъ, ибо ихъ вовсе нѣтъ, а потому и свиней кормить нечѣмъ. (*Мостовская в., д. Старо-Першина, П. М. Баневичъ*).

368. Въ нашемъ хозяйствѣ есть порядочное количество свиней, и мы приобрѣтали на племя свиней разныхъ породъ, такъ что у насъ сейчасъ свињи уже почти не походятъ на здѣшнихъ сибирскихъ; но что тоже не можемъ добиться, по незнанію ли или неправильному уходу никакихъ результатовъ, а кормимъ большею частію картошкой, картофельной мязгой съ хлѣбомъ и обратно, пахтой; недостатки нашего свиноводства—малая плодовитость и частое поѣданіе поросятъ матками; затѣмъ свињи часто страдаютъ поносомъ и хромотой и часто съ урономъ.

Желательно было бы видѣть планы свинарниковъ болѣе усовершенствованныхъ и узнать правила рациональнаго кормленія. (*Шмаковская в., д. Суслова, А. С. Полушинъ*).

369. Пока о пастьбѣ свиней и о полезности развитія свиноводства крестьяне слушаютъ съ усмѣшкой. (*Моршанская вол., с. Моршанское, И. М. Иваніцкій*).

370. Развитію свиноводства много препятствуетъ громадное количество бродячихъ собакъ, которыя бросаются на свиней и загрызаютъ. (*Лебяжьевская в., с. Лебяжьевское, М. Т. Молчановъ*).

371. Развитію свиноводства препятствуетъ то, что крестьяне кормятъ свиней однимъ хлѣбомъ, а дешевыхъ кормовъ не принасаютъ. На одномъ же хлѣбѣ держать свиней не выгодно. Выгодно было бы кормить свиней картофелемъ. При своей посадкѣ картофеля здѣсь обходится очень дешево. Я сажалъ нынѣ картофеля 1 десятину и 6 загоновъ и накопалъ 1500 пуд., всѣ расходы только 35 руб. (*Еложанская в., д. Песьяна, С. И. Урванцовъ*).

Ялуторовскій уѣздъ.

372. Чтобы развить свиноводство, нужно увеличить посадку

картофеля для употребленія въ кормъ свиньямъ; картофель съ небольшой примѣсью муки или отрубей свиньи поѣдаютъ съ жадностью. На огородахъ надо болѣе садить свеклы, моркови, такъ какъ въ лѣтнее время свиней можно кормить ботвою этихъ растений. (*Юринская в., д. Зонова, В. В. Зоновъ*).

373. Занятіе свиноводствомъ очень выгодно; препятствуетъ его развитію то, что свиней не пасутъ за пастухами, отъ этого свиньи производятъ частыя потравы, изъ-за которыхъ хозяева ихъ безвременно убиваютъ. (*Юринская в., с. Шипаковское, М. И.*)

Б о л ѣ з н и с в и н е й.

По общему отзыву, сибирскія свиньи вообще отъ болѣзней страдаютъ рѣдко. Тѣмъ не менѣе корреспондентами указаны нѣкоторыя болѣзни, обращающія на себя вниманіе*).

1) Горловая болѣзнь; можетъ быть она же и «заушница»; болѣютъ ею свиньи въ іюнѣ и іюлѣ. Распухаетъ шея, опухоль мѣшаетъ дышать; нерѣдки смертельные исходы. Общераспространенный способъ лѣченія—поить отваромъ багульника (*Ledum palustre*) съ отрубями. Сообщенія 374, 379, 380, 381, 382, 384, 388, 390, 393, 402 ¹⁾.

2) При распространеніи на крупномъ скотѣ ящура, имѣ же заболѣваютъ и свиньи, причемъ поражаются копыта, и свиньи начинаютъ хромать. Сообщенія 385, 386, 394, 398, 399, 400, 405 ²⁾.

3) Костоломка—выражается общей слабостью, особен-

*) Такъ какъ сообщенія корреспондентовъ даютъ лишь приблизительную картину заболѣваній, то въ дополненіе къ нимъ важны указанія, полученные нами отъ Тобольскаго губернскаго ветеринара А. Я. Лемперта, которыхъ мы и приводимъ въ нижеслѣдующихъ подстрочныхъ примѣчаніяхъ.

¹⁾ Что это за болѣзнь—неясно, есть ли это воспаленіе около ушныхъ желѣзъ, или рожа, но существованіе послѣдней на свиньяхъ въ губерніи ветеринарнымъ надзоромъ не констатировано.

²⁾ Массовое заболѣваніе ящуromъ—явленіе очень распространенное въ губерніи.

но слабѣютъ ноги, такъ что животныя не могутъ ходить. Сообщ. 384 ³).

4) Параличъ заднихъ ногъ; чаще случается весною; свиньи дѣлаются унылы, тащатъ заднія ноги. Сообщение 396 ⁴).

5) Поросята часто пропадаютъ отъ «красной болѣзни». Сообщ. 395 ⁵).

6) Въ лѣтнее время бичемъ свиней являются «вши». Сообщ. 392 ⁶), зараженіемъ глистами—финозъ. Сообщен. 378 ⁷). На зараженіе трихинами хотя и есть указаніе (сообщ. 401),—но практика скотобоенъ указываетъ, что сибирскія свиньи трихинами не заражены.

Туринскій уѣздъ.

374. Свиньи заболѣваютъ большею частію болѣзнію горла. Въ предупрежденіе заболѣванія, если болѣзнь появилась, поятъ отваромъ богульника. (*Табаринская волость, село Табаринское, А. В. Прибытковъ*).

375. Понавальныхъ болѣзней на свиньяхъ не бываетъ и пропадаютъ онѣ очень рѣдко. (*Гор, Туринскъ, Е. А. Колпащиковъ*).

³) Рахитизмъ—отъ плохого питанія поросятъ.

⁴) Болѣзнь, изрѣдка наблюдаемая, но не выясненная.

⁵) Тоже неясно, что разумѣютъ здѣсь корреспонденты; не краснуха-ли, т. е. «рожистое» воспаленіе?

⁶) Явленіе, неправильно корреспондентами истолковываемое. Свиньи дѣлаются беспокойными во время линіянія, шерсть вылѣзаетъ, онѣ дѣлаются шершавыми, кожа воспаляется, раздражается грязью, въ которой онѣ живутъ; появляется зудъ тѣла.

⁷) Финозъ свиней страшное зло; по даннымъ отчетовъ боенъ въ Тобольской губерніи финозныхъ тушъ 60/о, въ Ялуторовскомъ и Тобольскомъ уѣздахъ процентъ этотъ поднимается до 12. Объясняется это отсутствіемъ определенныхъ отхожихъ мѣстъ во дворахъ; свиньи поѣдаютъ нечистоты и заражаются. Смятки—помѣсы мѣстныхъ свиней съ англійскими—болѣе разборчивы въ пищѣ, потому и финозомъ менѣе страдаютъ.

Тобольскій уѣздъ.

376. Поросята отъ кислаго молока страдаютъ поносомъ. Въ этихъ случаяхъ даютъ чистую, холодную воду, чѣмъ желудокъ очищается и исправляется. (*Байкаловская волость, село Липовское, И. А. Майоръ*).

377. Свиньи страдаютъ, когда пахьются, соленого разсола; страдаютъ отъ сибирской язвы, когда она бываетъ. (*Завваздинская волость, село Завваздинское, А. Н. Григорьевъ*).

Тарскій уѣздъ.

378. Если свинья съѣстъ змѣю (ихъ здѣсь много), то при убоѣ ея все мясо и внутренности ея покрыты бываютъ крупинками въ видѣ коноплянаго сѣмени, такого мяса не ѣдятъ. Свинья, съѣвшая змѣю, сохнетъ, шерсть на ней дѣлается клочками; потомъ болѣзнь проходитъ*). (*Тевризская в., д. Петелина, Е. П. Щитунъ*).

379. Горловая болѣзнь. Лѣчатъ растираніемъ горла скрученной вдвое веревкой. (*Тевризская волость, село Ивановъ-Мысъ, С. Г. Путиловъ*).

380. Изрѣдка свиньи страдаютъ болѣзнию, называемою заушницею; ихъ тогда поятъ травой богульникомъ, которая очень помогаетъ. (*Беримакская в., с. Туровское, А. М. Васильковъ*).

381. Въ іюнѣ и іюлѣ страдаютъ заболѣваніемъ горла. Лѣчение: наварить травы „вродѣ кустовъ богульника“ и поить 2 ковши на штуку съ отрубями. Другое средство: коровій калъ размѣшать въ теплой водѣ, подмѣшать муки овсяной немного и поить (*Милоскрасноярская в., с. Большескрасноярское, Л. Б. М.*).

382. Болѣютъ свиньи преимущественно горломъ, нѣкоторыя отъ этой болѣзни и пропадаютъ. (*Коренная волость, село Орловское, А. Р. Поктелесъ*).

Тюкалинскій уѣздъ.

383. Сибирскія свиньи никакими болѣзнями не страдаютъ, только и болѣзни, если собаки загрызутъ, или кто убьетъ. (*Новокарасукская в., д. Куломзина, С. С. Колмагоровъ*).

384. Костоломка—наиболѣе распространенная болѣзнь среди свиней. Выражается она въ общей слабости, особенно сильно сла-

*) Очевидно рѣчь идетъ о финозѣ.

бѣютъ ноги, такъ что животныя не могутъ ходить. Простель—„заушница“, распуханіе околоушныхъ желѣзъ,—случается рѣдко, но исходъ смертеленъ. (*Любинская и Саргатская волости, с. Любинское и д. Интенсь, Н. К. Шуманъ*).

385. Свиныи и поросята наичаще страдаютъ погами и поносомъ. Мѣръ противъ этихъ болѣзней не знаютъ. (*Драгунская в., с. Милютинское, С. К. Варлачевъ*).

386. Очень часто свиныи страдаютъ болѣзнію въ ногахъ, ходить не могутъ, большею частію лежать. (*Лузинская в., с. Лузинское, М. Н. Карповъ*).

387. Свиныи страдаютъ, но очень рѣдко, круженіемъ. (*Кобырдакская в., с. Солдатское, Е. М. Губинъ*).

388. Хвораютъ свиныи наичаще „заушницею“—распухаетъ шея, дѣлается сдавленіе въ глоткѣ, и свиныя погибаетъ. Много страдаютъ свиныи и поросята „отъ глазу“, есть бабушки, которыя отговариваютъ отъ этихъ болѣзней. (*Большепесчанская в., с. Кабаново, П. Д. Видтомъ*).

399. Свиныи страдаютъ болѣзнію вродѣ падучей или лихорадки. (*Еланская в., пос. Покровскій, П. И. Костенко*).

Ишимскій уѣздъ.

390. Свиныи и поросята болѣе болѣютъ и гибнутъ отъ опухоли на глоткѣ, задерживающей дыханіе. Поятъ отваромъ богульника, но это не помогаетъ. (*Безруковская волость, село Безруковское, П. Т. Заворохинъ*).

391. Хромота на ноги, приключающаяся отъ битья ихъ палками. (*Дубынская в., с. Дубынское, А. Н. Райковъ*).

392. Въ лѣтнее время для свиной постройки бичемъ являются вши, заставляющія животныхъ возиться въ грязи и вонючей пометной ямѣ. (*Маслянская в., с. Маслянское, М. М. Шиленковъ*).

393. У свиной часто задухаетъ около глотки. Вылѣчиваютъ травой богульникомъ. Болѣе и чаще заболѣваютъ матки, послѣ порося. Иные эту болѣзнь заговариваютъ отъ „урочія“. (*Истошенская в., с. Истошенское, Б. Г. Старостъ*).

394. Свиныи наичаще страдаютъ ящуромъ. (*Уктузская вол., с. Тундрова, И. В. Богдановъ*).

395. Поросята кашляютъ и красная болѣзнь является часто, такъ что свиной много пропадаетъ, особенно годовыхъ. (*Сладковская в., с. Сладковское, Г. К. Гиринъ*).

396. Весною свињи болѣютъ такъ: дѣлаются унылы, заднія ноги тащатъ. Тогда ихъ поятъ богульникомъ. Двухъ-ведерный чугунокъ наполняютъ этой травой, долятъ водой и ставятъ парить въ печь на 10—14 часовъ. Намѣшаютъ муки ржаной, ячменной или пшеничной и теплымъ поятъ раза 3, пока не поправится. вмѣстѣ съ травой парятъ небольшой кусокъ ветчины соленой. Опытныя въ этомъ дѣлѣ старушки совѣтуютъ ежегодно въ Христовъ день поить всѣхъ здоровыхъ свиней, что-бы онѣ не хворали.

Курганскій уѣздъ.

397. Если новорожденныхъ поросятъ „озеваютъ“, то они начинаютъ пропадать. Что бы этого не случилось, ихъ кладутъ въ пудовку. (*Камышевская в., с. Камышевское, И. А. Кунгурцевъ*).

398. Страдаютъ свињи хромотою и то въ рѣдкіе годы; это болѣзнь вродѣ повальной, появится—всѣ свињи перехвораютъ, но убытковъ никогда не бываетъ. (*Елшанская волость, дер. Песьяна, С. И. Урванцовъ*).

399. На свиняхъ бываетъ ящуръ, онъ переходитъ на свиней отъ скота при кормленіи обратомъ. (*Малочаусовская в., им. Черная-Рычка, Д. Л. Карчевскій*).

400. Когда рогатый скотъ болѣетъ ящуромъ, у свиней болѣютъ копыта и выше копытъ до колѣна. (*Камышевская в., с. Сосновка, М. О. Бѣляевъ*).

401. Туши забитой свињи иногда оказываются зараженными трихинами. У живой свињи эта болѣзнь не замѣтна. (*Сычевская в., с. Сычевское, А. М. Макаровъ*).

Ялуторовскій уѣздъ.

402. Свињи страдаютъ болѣзнію „горячкой“; парятъ траву богульникъ въ молокѣ и поятъ ихъ. (*Юринская вол., с. Юринское, О. К. Кузнецовъ*).

403. Страдаютъ большею частію болѣзнію головы: пухнетъ голова, и свињи вертятся. Лѣчатъ травой богульникомъ.

404. Свињи черныя безъ щетины страдаютъ неизвѣстной болѣзнію—сильный жаръ, у борововъ опухаетъ стволъ и изъ него идетъ вонючая гнойная жидкость. Отъ этой болѣзни часто погибаютъ. (*Верхне-Бешикъ, с. Верхне-Бешикъ, Ф. С. Ямщиковъ*).

405. Когда бываетъ на скотѣ ящуръ, то у свиней хромота и круженіе. Хорошее средство противъ этого богульникъ, его наморить и поить ихъ, очень скоро выздоравливаютъ. (*Мокроусовская в., д. Еремина, Т. П. Еремикъ*).

Лс говорки, присказки, пословицы, гдѣ упоми
нается слово свинья.

Богъ не выдастъ, свинья не съѣсть.

Бываетъ и у свиньи въ году праздникъ.

Видитъ хавря свою ровню.

Всякая хавря знай свою ровню.

Гусь, свиньѣ не товарищъ.

Дай за поросенка грошъ, посади его въ рожь, будетъ стоить
рубль.

Если мужикъ поѣлъ рѣдьки или луку и отъ него пахнетъ
говорять: ѣсть тебѣ съ господами, а спать со свиньями.

Заведешь свинку, будетъ и щетинка.

Зарылся, какъ свинья въ чистый хлѣбъ.

И надоѣлъ же ты мнѣ, какъ бессарабская свинья.

Какъ свиньи, не даются волкамъ и собакамъ (при нападеніи
онѣ становятся вмѣстѣ задами и рыломъ обороняются).

Какъ свинья неба никогда не видитъ, такъ тебѣ и ушей сво-
ихъ не видать.

Какъ у дяди у Фрола была свиночка хрома, зняла рыло, зня-
ла хвостъ, побѣжала въ поле, въ лѣсъ, въ чужи полосы, въ овесъ;
тамъ волкъ приумолкъ, за щетинку свинку стребъ; свинка къ вол-
ку возмолилась, въ праву ножку поклонилась; ужъ ты дядишка
Василій, отпусти меня Аксинью, я завтра приду да поросать при-
веду.—Врешь свинья, деревеньщина, ты часто мигаешь, ты обма-
нываешь насъ; полно свинка толковать, и началъ свинью свѣже-
вать; теперь, да, ужъ небось, не уйдешь больше въ овесъ.

Какъ хорошо,—какъ у свиньи въ кожухѣ.

Купилъ бы поросятъ, да амбары бѣдно глядятъ.

Паша невѣстка, какъ свинья—все трескается.

Наѣлась свинья чистаго корма.

Не имѣла баба хлопотъ, такъ купила поросенка.

Не съ кѣмъ ругаться—заведи свиней.

Нечистоплотную избу пазываютъ „свинарникомъ“.

Нѣкоторые обѣгаютъ свиней и не ѣдятъ, такъ какъ это жи-
вотное ѣсть что попало—лягушъ, мышей, падину, даже гадину,
т. е. змѣй.

Одна дѣвица вышла замужъ; такъ какъ молодая подчинена

свекровѣ, то у нее все и спрашиваетъ, что и какъ дѣлается; дѣло спросить дошло: какъ у васъ свиней кличутъ, свекровь отвѣтила: какъ у васъ, такъ у насъ. Молодая вышла къ свиньямъ и зачала кликать: какъ у васъ, такъ у насъ; какъ у васъ, такъ у насъ!

Одна свинья, шагая передними ногами, тащила поломанныя заднія. Другая здоровая идетъ ей на встрѣчу и спрашиваетъ, что, кума, съ тобой случилось, кто тебѣ поломалъ задъ?—Да мужикъ, —А за что?—Да поймалъ на марковѣ да на картошкѣ, убилъ, выбросилъ, я лежала два дня пропащей, а теперь ожила и ползу на водопой.—А гдѣ эта морковь, спрашиваетъ здоровая свинья.—Нѣтъ, не скажу, кума, я сама можетъ оклемаюсь еще, такъ въ новѣ пойду.

Попимаешь толкъ, какъ свинья въ апельсинахъ.

Посади свинью за столъ, а она и ноги на столъ.

Про дурную пашню пахарю говорятъ: ишь изрылъ землю какъ свинья.

Похожа свинья на быка да шерсть не така, немного твердовата, да норка длинновата, потому не быкъ.

Пьяницы да свиньи, всю ночь ходятъ.

Ребята да свиньи все въ грязи.

Рыла свинья бѣло-рыла, вырыла себѣ полрыла, стала подгребла и стало кости полребра.

Рѣдку ѣсть съ господами, а спать со свиньями.

Свинѣ не до поросятъ, когда ее палятъ.

Свинья не родитъ бобра, а все поросенка.

Свинья стоитъ грошъ, а посади въ рожь, то будетъ стоитъ 10 руб.

Свиньи тупорыла все поле изрыла.

Свинья хоть гадка, да сладка.

Ты больна, какъ наша ховря.

Ты, какъ свинья, упачкался.

Увидишь ты добра, какъ свинья небо.

У кого хлѣба много, то заводи больше свиней, а у кого денегъ много—заводи водяную мельницу.

Умеръ хохоль,—помажь саломъ по губамъ, сейчасъ опять станетъ.

У тебя, какъ у свиньи, рыло въ грязи.

Хавроньюшка ты моя, хавроньюшка, у моей хавроньюшки хвостъ

крючкомъ и рыло пяточкомъ; хавронюшка все ѣсть, все жреть, а лужу увидить, какъ въ перину впреть.

Хорошъ, какъ свинья въ дождь.

Клички свиней.

Алѣ, алѣ—этимъ крикомъ загоняють свиней.

Барсуками мѣстами крестьяне зовутъ простыхъ свиней.

Васька—зовутъ борововъ.

Генералами зовутъ свиней съ деревянными трехугольниками на шеѣ.

Гузя, гуся—этимъ окрикомъ загоняють свиней.

Дочи, дочи.

Дочка, дочка,—зовутъ самокъ—свиней.

Дунька, дунька.

Дѣвка, дѣвка.

Дѣтки, дѣтки—зовутъ поросятъ.

Дюшки, дюшки.

Зоинька, зоинька.

Крысами—мѣстами крестьяне зовутъ поросятъ.

Матка, матка.

Милки, милки, милушки.

Машка—свиней, матокъ.

Нохъ, нохъ.

Окси, окси.

Паць, паць.

Пурышъ—свинья по остяцки.

Решъ, решъ, решишка; решка, решка.

Рюхъ, рюхъ—зовутъ большихъ свиней.

Рюшки, рюшки—поросятъ.

Тю, тю.

Хавря, хавронья.

Ца, ца.

Це, це, це—зовутъ малыхъ поросятъ.

Цѣль, цѣль, цѣль—зовутъ среднихъ свиней.

Че, че, че—зовутъ малыхъ поросятъ.

Чѣхъ, чѣхъ, чѣхъ—зовутъ къ себѣ.

Чепика чешка.

Чешъ, чешъ, чешишка, или чишь, чишь.

Чонки, чонки—зовуть поросятъ.

Чухъ, чухъ.

Чушки, чушки—зовуть борововъ и большихъ свиней.

Чушъ, чушъ, душиньки.

З а г а д к и.

Двѣнадцать братцевъ одну матку сосутъ.

День стонетъ, ночь стонетъ, а все здорова.

Идетъ свинья изъ Питера, вся копьемъ истыкана (наперстокъ).

Идетъ свинья отъ овина съ обѣихъ концовъ по рылу (посилки соломы).

Кто по землѣ ходитъ, а неба не видитъ.

Ничто не болитъ, а стонетъ.

Подъ яромъ, яромъ, лежитъ свинья чубара, въ пей ядро, говоритъ добро (ружье).

Ронда роетъ, а ронда скажетъ: текай ронда, шурманъ бѣжить (предупрежденіе сороки свинѣ о близости волка).

Сквозь быка и коровы, свинья лень волочить (щетина драгву сквозь кожу сапожникомъ).

У васъ и у насъ поросеночекъ увязъ (мохъ въ стѣнѣ).

П р и м ѣ т ы.

Если кто увидитъ свинью во время поросенія, то поросята или здохнутъ или ихъ съѣстъ свинья.

Если свинья рюхаетъ, значитъ будетъ непастье.

Если свинья визжитъ, то скоро будетъ дождь или большое непастье.

Если свинья поднимаетъ визгъ, то быть сырой погодѣ; если визгъ съ суетливостью, то должна въ скорости быть буря.

Если свинья, бѣгая по деревцѣ, поетъ (визжитъ), то быть лѣтомъ непастью, а зимою бурѣ.

Если свинья объ уголь чешется, то къ тихому и теплomu погоды.

Если свинья лѣтомъ поситъ въ берлогу солому, то слѣдуетъ ожидать холоднаго дождя; если кричитъ и бѣгаетъ, то будетъ дождь съ бурей. Зимой же, если свинья носитъ въ берлогу солому, то будетъ буря или сильный морозъ.

Если свинья принесла съ поля во дворъ палку, то ворожить какое нибудь неблагополучіе или пожаръ; если свинья лѣтомъ не-сетъ домой съ поля траву, то ворожать—дорогое будетъ сѣно.

Зимою передъ морозами свиньи зарываются въ своемъ гайнѣ (помѣщеніе для нихъ) и прячутся одна подъ другую.

Къ несчастію свинья таскаетъ „голики“.

Къ переменной погодѣ свинья визжитъ, къ ясной (лѣтомъ) лезетъ въ грязь.

Начала таскать свинья солому во рту, быть скоро поросятамъ, а если не супороса то быть морозу.

Осенью, передъ наступленіемъ холодовъ, свиньи старательно начинаютъ патаскиваютъ въ рту солому для гнѣзда себя.

При поросеніи заходить къ маткамъ и смотрѣть на нихъ нельзя, потому что они, какъ говорятъ крестьяне, „урочатся“ отъ этого и поѣдаютъ поросятъ.


Свинья упираетъ носъ въ землю и находится въ такомъ положеніи нѣсколько минутъ—слушаетъ шевелящихся въ ней поросятъ.

Свинья лучше календаря.





Село Табаринское, Туринскаго уѣзда. Корр. А. В. Прибытковъ.



Ивановскій Мысъ, Тевризской волости, Тарскаго уѣзда. Корр.
С. Г. Путиловъ,

Загонъ для крупнаго скота.	Загонъ для овецъ.	Уральской Обл. С. ф. н. и.
Общій выгонъ.		Дворъ для свиней.

С. Лебяжье-ское, Курганскаго уѣзда. Корр. М. Т. Молчановъ.

Навъсъ; зимой здѣсь укрывается скотъ отъ мятелей.		
Сѣнникъ.		Хлѣвъ для свиней.
		Малушка для птицы.
рз.	Передній дворъ.	
ба		
аж		Жилой домъ.

С. Маслянское, Ишимскаго уѣзда. М. М. Пиленковъ.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ОЛЕНЕВОДЧЕСКАЯ

ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ СТА

Уральской Обл.

СТР.

Введение	I.
Статистика свиноводства въ губерніи	II.
Какъ относятся крестьяне къ свиноводству и замѣтно ли расширеніе этой отрасли хозяйства послѣ распространенія маслослѣлія	1.
Породы свиней разводимыхъ въ губерніи	5.
Какія качества цѣнятся крестьянами въ свиньяхъ	17.
Цѣны на свиней	21.
Въ какомъ возрастѣ случаются свиньи. Выборъ боровковъ	25.
Плодовитость свиней	27.
Отношеніе матокъ къ поросятамъ. Живой вѣсъ поросятъ	31.
Лѣтнее содержаніе свиней	35.
Зимнее содержаніе свиней	43.
Добываніе свиной щетины и продажа ея	48.
Свѣдѣнія о приростѣ поросятъ. Техника убоя свиней	53.
Сбытъ свиного мяса и хозяйственное заготовленіе мяса	55.
Опытъ выращиваніе породистыхъ свиней	65.
Мѣстные условія и причины, тормозящія развитію свиноводства и мѣры къ улучшенію постановки этой отрасли сельскаго хозяйства	71.
Болезни свиней	78.
Клички свиней, пословицы, поговорки и загадки	83.

2801K



1-10

80K

Н. Н. Э.

Научно-исследовательский
Институт Власовского

ВЛАСОВСКИЙ
ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
Уральской Области

№ 53

Доктор
С. С. С. С.
С. С. С. С.